



IPC

FOMA

KONSUMENT KAMPANJE

VÅR 2018



HØYTRYKKSIVASKERE

KALDTVANNSSVASKER

PW-C04 I 1106 A M

FOR MINDRE OPPGAVER

En kompakt høytrykksvasker bygget på ny teknologi som gjør den spesielt lett i vekt, kun 6 kg. Lukket oljesmøringssystem for høytrykkspumpen gjør den helt vedlikeholdsfri, og med sin enkle konstruksjon er driftssikkerheten i førsteklasse.

Leveres klar til bruk med høytrykkspistol med 4 meter fiberarmert høytrykkslange, vaskelanse med kombidyse, turbodyse, vannkopling med vannfilter og rensenål for høytrykksdysen.

Turbodysen øker den praktiske vaskeeffekten til det dobbelte.

TEKNISKE DATA:

Arbeidstrykk	110 bar
Vannmengde	360 l/time
Strømtilførsel	230 V/10 amp.
H.T.slange	4 meter
Vekt	7 kg

Art.nr. 146001

740,-+ mva

Veil kr. 988,- + mva



KALDTVANNSSVASKER

PW-C22P I 1207 A M / PW-C22P I 1307 A M

Allsidig og mobil vasker. Med gummiert håndtak og hjul er den meget lett å transportere på alle underlag.

Det er god lagringsplass for utstyret på maskinen og den leveres med en integrert såpetank og solid slangetrommel. Påføring av vaske-middel skjer ved å vri på dysehodetdelen som er merket "pressure" mot +. Maskinen suger kun såpe på lavt trykk.

Lukket oljesmøringssystem for høytrykkspumpen gjør den helt vedlikeholdsfri, og med sin enkle konstruksjon er driftssikkerheten i førsteklasse. Maskinene har elektrisk induksjonsmotor som er luftavkjølt med overbelastningsvern.

Turbodysen øker den praktiske vaskeeffekten til det dobbelte.

PW-C22P I 1207 A M

ENKEL I BRUK

Den har automatisk start/stopp fra høytrykkspistolen, og et maks. trykk på 120 bar.

Leveres klar til bruk med 8 meter fiberarmert høytrykkslange, vaskelanse med kombidyse, turbodyse, vannkopling med vannfilter og rensenål for høytrykksdysen.

TEKNISKE DATA:

Arbeidstrykk	120 bar
Vannmengde	380 l/time
Strømtilførsel	230 V/10 amp.
H.T.slange	8 meter
Vekt	19 kg

Art.nr. 146006

1.456,-+ mva

Veil kr. 2.002,- + mva

PW-C22P I 1307 A M

FOR MINDRE ARBEIDSOPPGAVER

Den har automatisk start/stopp fra høytrykkspistolen, og et maks. trykk på 130 bar.

Leveres klar til bruk med 4 meter fiberarmert høytrykkslange, vaskelanse med kombidyse, turbodyse, vannkopling med vannfilter og rensenål for høytrykksdysen.

TEKNISKE DATA:

Arbeidstrykk	110 bar
Vannmengde	360 l/time
Strømtilførsel	230 V/10 amp.
H.T.slange	4 meter
Vekt	7 kg

Art.nr. 146007

1.760,-+ mva

Veil kr. 2.351,- + mva



«PROFESJONELT» TILBEHØR MED METALLHURTIGKOBLING



TILBEHØRSHOLDER



STRØMLEDNINGHOLDER

KALDTVANNSSVASKER

PW-C09 I 1207 A M

LETT Å TRANSPORTERE

PW-C09 I 1207 A-M er kompakt og hendig, og designet med et nytt konsept med hjul og integrert lagringsplass for utstyr. Med hjulene plassert langt bak er den svært enkel å manøvrere på alle underlag. Den har automatisk start / stopp fra høytrykks-pistolen, og et maks. trykk på 120 bar. Lukket oljesmøringssystem for høytrykks-pumpen gjør den helt vedlikeholdsfri, og med sin enkle konstruksjon er driftssikkerheten i førsteklasse.

Denne maskinen leveres med 5 meter fiberarmert høytrykkslange, vaskelanse med kombidyse, turbodyse, vannkopling med vannfilter og rensenål for kombidysens høytrykksdysen.

Turbodysen øker den praktiske vaskeeffekten til det dobbelte.

TEKNISKE DATA:

Arbeidstrykk	120 bar
Vannmengde	380 l/time
Strømtilførsel	230 V/10 amp.
H.T.slange	6 meter
Vekt	9 kg

Art.nr. 146003

900,-+ mva

Veil kr. 1.202,- + mva



«PROFESJONELT» TILBEHØR MED METALLHURTIGKOBLING



TILBEHØRSHOLDER



ERGONOMISK HÅNDTAK



ALT TILBEHØR OG STRØMKABELEN KAN LAGRES PÅ ENHETEN



4 LITER VASKEMIDDELTANK FOR LAVTRYKKS DOSERING



ERGONOMISK HÅNDTAK



KALDTVANNSVASKER

PW-C22P I 1508 A M / PW-C22P I 1609 A M

FOR TØFFERE ARBEIDSOPPGAVER

Med sitt arbeidstrykk på 150/160 bar kombinert med en vannmengde på 500/540 l/timen en meget kraftig og mobil vasker. Maskinene er et godt alternativ for den som ønsker en kraftig vasker med høy kvalitet i alle ledd. Vaskeren kan tilkobles vanlig stikkontakt med 16A treg sikring. Med gummiert håndtak og hjul er den meget lett å transportere på alle underlag. Det er god lagringsplass for utstyret på maskinen og den leveres med en integrert såpetank og solid slangetrommel. Påføring av vaskemiddel skjer ved å vri på dysehodetdelen som er merket "pressure" mot ÷. Maskinen suger kun såpe på lavt trykk.

Lukket oljesmøringssystem for høytrykkspumpen gjør den helt vedlikeholdsfri, og med sin enkle konstruksjon er driftssikkerheten i førsteklasse. Maskinen har elektrisk induksjonsmotor som er luftavkjølt med overbelastningsvern.

PW-C22P I 1508 A M

FOR TØFFERE ARBEIDSOPPGAVER

Den har automatisk start/stopp fra høytrykkspistolen, og et maks. trykk på 150 bar.

Leveres klar til bruk med 8 meter fiberarmert høytrykksslange, vaskelanse med kombidyse, turbodyse, vannkopling med vannfilter og rensenål for høytrykkssdysen.

TEKNISKE DATA:

Arbeidstrykk	150 bar
Vannmengde	500 l/time
Strømtilførsel	230 V/16 amp.
H.T.slange	8 meter
Vekt	25 kg

Art.nr. 146008

2.150,-+ mva

Veil kr. 2.720,- + mva

PW-C22P I 1609 A M

FOR MINDRE ARBEIDSOPPGAVER

Den har automatisk start/stopp fra høytrykkspistolen, og et maks. trykk på 160 bar.

Leveres klar til bruk med 8 meter fiberarmert høytrykksslange, vaskelanse med kombidyse, turbodyse, vannkopling med vannfilter og rensenål for høytrykkssdysen.

TEKNISKE DATA:

Arbeidstrykk	160 bar
Vannmengde	540 l/time
Strømtilførsel	230 V/16 amp.
H.T.slange	8 meter
Vekt	25 kg

Art.nr. 146011

2.690,-+ mva

Veil kr. 3.531,- + mva



ALT TILBEHØR OG STRØMKABELEN KAN LAGRES PÅ ENHETEN



4 LITER VASKEMIDDELTANK FOR LAVTRYKKS DOSERING



ERGONOMISK HÅNDTAK



KALDTVANNSVASKER

PW-C22P I 1508 DP A M m/terrassevasker

FOR TØFFERE ARBEIDSOPPGAVER

PW-C22P I 1508 DP A-M er med sitt arbeidstrykk på 150 bar kombinert med en vannmengde på 500 l/timen en meget kraftig og mobil vasker. PW-C22P I 1508 DP A-M er et godt alternativ for den som ønsker en kraftig vasker med høy kvalitet i alle ledd. Vaskeren kan tilkobles vanlig stikkontakt med 16A treg sikring. Med gummiert håndtak og hjul er den meget lett å transportere på alle underlag. Det er god lagringsplass for utstyret på maskinen og den leveres med en integrert såpetank og solid slangetrommel. Påføring av vaskemiddel skjer ved å vri på dysehodetdelen som er merket "pressure" mot ÷. Maskinen suger kun såpe på lavt trykk. Den har automatisk start/stopp fra høytrykkspistolen, og et maks. trykk på 150 bar.

Lukket oljesmøringssystem for høytrykkspumpen gjør den helt vedlikeholdsfri, og med sin enkle konstruksjon er driftssikkerheten i førsteklasse. PW-C22P I 1508 DP A-M har elektrisk induksjonsmotor som er luftavkjølt med overbelastningsvern.

Leveres klar til bruk med terrassevasker, 8 meter fiberarmert høytrykksslange, vaskelanse med kombidyse, turbodyse, vannkopling med vannfilter og rensenål for høytrykkssdysen.

Turbodysen øker den praktiske vaskeeffekten til det dobbelte.

TEKNISKE DATA:

Arbeidstrykk	150 bar
Vannmengde	500 l/time
Strømtilførsel	230 V/16 amp.
H.T.slange	8 meter
Vekt	28 kg

Art.nr. 146009

2.490,-+ mva

Veil kr. 3.235,- + mva

STØVSUGERE



STØVSUGER FOX II

EN LITEN, LETT OG PRAKTISK STØVSUGER!

FOX II er en nytvirket hendig og kompakt poseløs støvsuger til fint støv. Perfekt til små/trange områder, inngangspartier, garderober, barnehager og skoler. Kan også brukes til bil, båt, campingvogn eller på verkstedet. Med det unike Easypush filterrensjøringsssystemet sikrer du at filteret blåses rent og støvet fanges opp i beholderen.

FOX II leveres med HEPA filter.

FOX II kan også brukes med teleskopsugerør og gulvmunnstykke. Dette kan bestilles som ekstra utstyr på art.nr. KAM 111

Leveres med: Sugelangse 1 meter, fugemunnstykke og hovedfilter. Skulderreim (ekstra utstyr)

TEKNISKE DATA:

Motoreffekt maks	1200 W
Sugeeffekt	1800 mmVS
Luftmengde	30 m ³ /t
Tankvolum	6 liter
Vekt	3 kg

Art.nr. 183204

545,- + mva

Veil kr. 754,- + mva



BRUKERVENNLIG
FILTERRENGJØRINGS-
SYSTEM



PLASS TIL Å LAGRE
TILLEGGSUTSTYR PÅ
STØVSUGEREN



STRESSFRITT OG
MAKSIMAL KOMFORT,
TAKKET VÆRE KOMPACT
DESIGN, ERGONOMISK
HÅNDAK OG SKULDERREIM



STØVSUGER YP 1/6 DRY

YP 1/6 DRY er den optimale løsningen for daglig rengjøring. Støvsugeren har justerbar sugekraft og lydnivå som egner seg for bruk hvor støv er en viktig faktor.

Fordeler:

- Fotbetjent av/på bryter
- Munnstykkeholder
- Parkeringsfunksjon
- Kabeloppheng
- Store bakehjul for enkel manøvrering
- Sikkerhetsventil for motorbeskyttelse (ved tett slange)

Leveres med: Sugelangse 1,5 meter, 3 stk. aluminium sugerør, Munnstykke med børste, fugemunnstykke, rundbørste

TEKNISKE DATA:

Motoreffekt maks	900 W
Sugeeffekt	2200 mmVS
Luftmengde	100 m ³ /t
Tankvolum	10 liter
Vekt	3,7 kg

Art.nr. 132005

695,- + mva

Veil kr. 1.038,- + mva



PARKERINGSPOSISJON.



NYTT, KRAFTIG
MUNNSTYKKE SOM
GJØR RENGJØRINGEN
SVÆRT EFFEKTIV.



PÅ/AV-BRYTER SOM
BETJENES MED FOTEN.



STØVSUGER CS 1/15 DRY ECO B

CS 1/15 DRY ECO B er en støvsuger laget ut fra de nyeste teknologiske innovasjoner. Blant annet et støyreduksjonssystem, som gir en nærmest lydløs rengjøring, kun 76 dB(A). CS 1/15 DRY ECO B er med sin store sugeevne en ideell maskin for daglig rengjøring av tepper og harde gulv på hoteller, restauranter og på kontorer. CS 1/15 DRY ECO B har trinnløs regulering av sugeeffekten, dette gjør at maskinen også kan brukes i områder hvor man ønsker lavere sugeeffekt eller lavere støynivå. CS 1/15 er kompakt, stabil og enkel å betjene. Sugeeffekten er vesentlig høyere enn på tradisjonelle støvsugere med tilsvarende motorstyrke. Lett i vekt, lavt støynivå og ypperste kvalitet i alle deler gjør CS 1/15 DRY ECO B overlegen tradisjonelle støvsugere. Passer perfekt for bruk i bl.a. restauranter, hoteller, kontorer eller boliger. En virkelig arbeidshest for krevende oppgaver. Kan utstyres med 2-lags engangspose eller fiberpose, HEPA filter og luftdrevet møbel- eller teppebanker. Maskinen leveres uten brukerstyr.

Til CS 1/15 DRY ECO B kan det leveres 2 forskjellige utstyrsett:

TEKNISKE DATA:

Motoreffekt maks	900 W
Sugeeffekt	1630 mmVS
Luftmengde	40 m ³ /t
Tankvolum	15 liter
Vekt	7,1 kg

Art.nr. 190059

1.491,-+ mva

Veil kr. 2.153,- + mva



TILBEHØRS KIT CS-1/15 - STANDARD

Standard kit art.nr. 190053 består av følgende:

2,5 meter sugeslange Ø35 mm, 3 x sugerør, fugemunnstykke, møbelbørste og kombimunnstykke med hjul

Art.nr. 190053

287,-+ mva

Veil kr. 531,- + mva



TILBEHØRS KIT CS-1/15 - PREMIUM

Premium kit art.nr. 190014 består av følgende:

5,0 meter sugeslange Ø35 mm, teleskoprør, fugemunnstykke, møbelbørste og høykvalitets kombimunnstykke med hjul

Art.nr. 190014

508,-+ mva

Veil kr. 1.072,- + mva

STØV- OG VANNUGERE



STØV- OG VANNUGERE – BASIC YP 1/20 W&D / YS 1/20 W&D

LETT OG KOMPACT MED KRAFTIG SUGEEFFEKT!

En lett, kompakt og hendig støv-/vannuger som leveres med plast tank. Støv-/vannuger er designet for at du skal bruke mindre tid og effektivisere rengjøringen. Passer for alle oppgaver der husholdnings-støvsugeren ikke kan benyttes.

Ideell for å suge opp vann og støv, og derfor egnet til enkel rengjøring på kontorer, hotellrom, verksted, garasjer, kjellere, skap og andre mindre miljøer.

TEKNISKE DATA:

Motoreffekt maks	1400 W
Sugeeffekt	1735 mmVS
Luftmengde	108 m ³ /t
Tankvolum	20/plast liter
Vekt	5,6 kg

YP 1/20 W&D

Art.nr. 132006

890,- + mva

Veil kr. 1.077,- + mva

TEKNISKE DATA:

Motoreffekt maks	1400 W
Sugeeffekt	1735 mmVS
Luftmengde	108 m ³ /t
Tankvolum	20/stål liter
Vekt	5,6 kg

YS 1/20 W&D

Art.nr. 132007

990,- + mva

Veil kr. 1.181,- + mva



BLÅSEINNETNING



KABELKROK



PARKERINGSPOSISJON.

TILBEHØR



STØVUTSKILLERE – BASIC YS 1/20 W&D TC

LETT OG KOMPAKT MED KRAFTIG SUGEEFFEKT!

Støvutskillere er støvsugere med høyeffektiv filtrering som kan brukes i flere sektorer som f. eks. bygg og anlegg, produksjon, jordbruk og fabrikker. Alle våre støvutskillere har fjernstyring som gjør at støvsugeren starter og stopper samtidig med det tilkoblede verktøyet. Den integrerte ekstraktanten støtter forskjellige verktøy: Elektroverktøy på opptil 2 600 Watt, pneumatiske verktøy på opptil 7 bar. Det er tryggere for helsen, siden farlig støv suges opp umiddelbart.

Støvutskillerne våre har M-klassetilfiltrering (99,5 % filtreringsgrad) som er sertifisert av kvalifiserte laboratorier. Integrert alarmsystem som varsler tett filter. Maskinen er også utstyrt med et PCB-forfilter. PCB-forfilter forebygger tilstopping som forårsakes av å støvsuge fint støv. Mikrofiberpose er standard på våre støvutskillere som både er riftbestandige, enkle å håndtere og forhindrer at du får i deg skadelig støv.

Målet vårt er å utforme og produsere pålitelige og slitesterke støvsugere av høy kvalitet som er egnet for intensivt bruk. Etter 40 års erfaring har vi oppnådd det ypperste nivået når det kommer til design og produksjon av alt tilbehøret: Superflex slanger, plast- og rustfrie tanker, rammeverk og motorer med en rekke elektriske konfigurasjoner, i samsvar med internasjonale standarder.

TEKNISKE DATA:

Motoreffekt maks	1200 W
Sugeeffekt	1735 mmVS
Luftmengde	108 m ³ /t
Tankvolum	20/stål liter
Vekt	6 kg

Art.nr. 190025

1.290,-+ mva

Veil kr. 1.508,- + mva



KONTAKT TIL ELEKTROVERKTØY MED AUTOMATISK START/STOPP (TC)



MIKROFIBERPOSE



BLÅSEINNETNING



Avløpsrenser
PW-C04 og C09

Art.nr. KTRI40327

378,-+ mva

Veil kr. 499,- + mva



Sandblåsersett
PW-C04, C09 og PW-C22

Art.nr. KTRI40328

378,-+ mva

Veil kr. 499,- + mva



Roterende vaskebørste
PW-C04, C09 og PW-C22

Art.nr. KTRI40329

420,-+ mva

Veil kr. 520,- + mva



Fast vaskebørste
PW-C04 og C09

Art.nr. KTRI40330

294,-+ mva

Veil kr. 358,- + mva



Skumsprayer
PW-C04, C09 og PW-C22

Art.nr. KTRI40331

235,-+ mva

Veil kr. 292,- + mva



Terrassevasker
PW-C04, C09 og PW-C22

Art.nr. KTRI40324

479,-+ mva

Veil kr. 708,- + mva



Terrassevasker
PW-C04, C09 og PW-C22

Art.nr. KTRI40325

565,-+ mva

Veil kr. 832,- + mva



Adapter
Kärcher bajonett

Art.nr. 180018

200,-+ mva

Veil kr. 367,- + mva



BILVASK

Vask av bilen utvendig. Spray på felgrens nøytral på felgene og la den virke noen minutter. Spray deretter på bio avfetting som skal fjerne salt og skitt. Spray på bio avfetting opp til dørhåndtaket. La det virke i 3 minutter. Spyl av bilen og felgene med høytrykksvaskeren, avfetting spuler du ovenfra og ned. Bruk høytrykksvaskeren, skumsprayer eller pumpekanne til å legge på bilshampo over hele bilen. Husk at du skal alltid spyle nedenfra og opp. Hvorfor? Begynner du øverst, vil vannet renne ned og minske effekten av såpen. Skyll alltid godt med rent vann.

VASKEMIDLER

BILSHAMPO

Bilshampo m/voks er et konsentrert alkalisk rengjøringsmiddel for rengjøring av kjøretøy. Bilshampo har en meget god vaskeeffekt og skåner miljøet. Produktet er svanemerket.

Art.nr. 149502 4 liter konsentrat

125,-+ mva

Veil kr. 176,- + mva

BIO AVFETTING

Fjerner effektivt fett, olje, veisalt, asfaltflekker og sot. Bio-avfetting er et effektivt rengjøringsmiddel i ferdig bruksløsning for utvendig rengjøring av motorkjøretøyer. Produktet er svanemerket.

Art.nr. 149073 1 liter

66,-+ mva

Veil kr. 89,- + mva

FELGRENS NØYTRAL

Felgrens nøytral er et svært effektivt rengjøringsmiddel for rengjøring og vask av felger, og er utviklet spesielt for dette formål. Fjerner bremsestøv og slitasjepartikler fra felger, bremsekiver og bremseklosser.

Art.nr. 149074 1 liter

97,-+ mva

Veil kr. 130,- + mva

UNIVERSALVASK

Når vi vasker båt, renner rengjøringsmidlene ut i avløp eller rett ut i naturen. Da er det viktig at vaskemidlene ikke inneholder miljøskadelige kjemikalier. Svanemerket stiller også krav om at midlene skal være konsentrerte, slik at man slipper miljøbelastningen ved å transportere store mengder vann. Universalvask er et effektivt vannbasert avfetting- og rengjøringsmiddel. Fjerner fettflekker, salt, skitt uten å matte overflaten. Biologisk nedbrytbar og helt fri for fosfater. Kan også benyttes i saltvann til vanlig rengjøring. Universalvask kan benyttes på alle typer båter- ut og innvendig, også malte og lakkerte flater.

All-Round vaskemiddel for hus, hagemøbler, maskiner, bil, båt, campingvogn m.m.

Art.nr. 149501 4 liter konsentrat

105,-+ mva

Veil kr. 145,- + mva

HUS- OG TERRASSEVASK

Etter en vinter med luftforurensing kan det gå hardt utover fargen på huset og gjøre at fargen blir både grumsete og ulik den opprinnelige. Det som er enda viktigere å være klar over er at det kan forårsake skader på treverket om husvegg og fasade ikke blir rengjort. Skitne vegger tiltrekker seg fukt og gjør at grobunn for ulike mikroorganismer blir bedre. I skitten sitter det også sopp sporer og blir de sittende lenge nok kan det forårsake råte. Med mer fuktig vær og økende luftforurensing har vekstforhold for sopp og alger blitt bedre. En årlig husvask er med på å forebygge og gi dårligere vekstivkår. Slurver du med rengjøringen kan flere unødvendige problemer oppstå, og både beis og maling kan få redusert levetid.

Effektivt vaskemiddel for hus og terrasse. Fjerner effektivt grønnalger, svartsopp og sur nedbør.

Art.nr. 149503 4 liter konsentrat

145,-+ mva

Veil kr. 196,- + mva

TEPPERENS

Konsentrert alkalisk rengjøringsmiddel av høy kvalitet uten fosfat. Rengjøring av tepper, møbler, gulv, bilinteriør m.m.

Art.nr. 147501 1 liter

87,-+ mva

Veil kr. 121,- + mva

SKUMDEMPE

Skumdemper er et spesialmiddel som motvirker skumming av rengjøringsmidler. Bør benyttes i alle typer rensemaskiner. Skumdemperen vil skåne maskinen mot overskumming og forlenge levetiden på maskinen.

Art.nr. 147502 1 liter

107,-+ mva

Veil kr. 221,- + mva



Alle priser er eks. mva. Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil

Forhandler:



Foma Norge AS
Regnbuevn. 6
1405 Langhus
Telefon: 64 91 70 00
Telefax: 64 86 76 22
E-post: info@foma.no
Internett: www.ipcfoma.no