



IPC | **DOMA**

BY TENNANT COMPANY

PRISLISTE SENTRAL- STØVSUGERE

2023

SENTRALSTØVSUGERE

INDUSTRI SENTRALSTØVSUGERE

SLANGESETT

TILBEHØR

RØRPAKKER

RØRDELER PLAST

RØRDELER STÅL

**ASKESUGERE/
GROVAVSKILLERE**



KVALITET KOSTER

- hos oss koster det bare mindre!

GJELDER TIL 31.12.2023



FOMA Norge AS

FOMA Norge er Nordisk hovedkontor og distribusjonssentral for FOMA rengjøringsprodukter. I Italia, en av Europas ledende industrinasjoner der mange av verdens mest kjente og teknisk avanserte produkter produseres, har vi vårt hovedsete.

Gjennom generasjoner med forskning, utvikling og produksjon har vi bygget opp en kompetanse som har satt oss i stand til å erobre en suveren lederrolle innen mange produktområder. Våre produkter produseres etter ISO 9001 og innehar alle relevante godkjenninger og sertifikater.

Ved å produsere ved egne fabrikker og distribuere varene gjennom eget nordisk anlegg, har vi tilrettelagt forholdene slik at våre kunder får svært gode produkter til best mulig betingelser.

Våre produkter og løsninger er i stor grad tilpasset det markedet vi betjener og gjennom vår ekspertise spesial tilpasser vi produktene ytterligere slik at våre kunder oppnår best mulig lønnsomhet ved å velge FOMA.

Vi og våre forhandlere vil gjøre alt vi kan for at du skal bli fornøyd med våre produkter.

Besøk oss gjerne våre hjemmesider: www.foma.no, facebook eller youtube.

Velkommen som FOMA kunde.

*Med vennlig hilsen
FOMA Norge AS
Stein Askautrud*

60 ÅR I DET
NORDISKE MARKEDET



IPC **FOMA**
BY TENNANT COMPANY

SENTRAL- STØVSUGERE





HG 1515

Motoreffekt	Kapasitet	Støvbeholder
1500 Watt	0-200 m²	15 liter

HG 1515 en ideell sentralstøvsuger. Den har krefter i overflod, fordi motorkraften er direkte overført til munnstykket uten unødvendige hindringer for luften. HG 1515 er energibesparende og alle materialer er resirkulerbare. Monteringen er enkel med 360° fleksibilitet for både innsugningsrøret og utblåsningsrøret. Støvsugeren er produsert i slagfast materiale, og kan monteres på steder hvor gradestokken viser minus, eks. garasje. Sugentralens styre spenning er kun 24 Volt. Leveres med veggbrakett og tilførselslanger for røranlegg.



Art.nr.	Modell	Spenning	Sugeeffekt	Luftmengde	Vekt	Høyde	Pris
131570	HG 1515	1x230 volt	2600 mmVs	49 ltr/sek	6,8 Kg	805 mm	3.503,-



HG 1715

Motoreffekt	Kapasitet	Støvbeholder
1700 Watt	100-300 m²	15 liter

HG 1715 en ideell sentralstøvsuger. Den har krefter i overflod, fordi motorkraften er direkte overført til munnstykket uten unødvendige hindringer for luften. HG 1715 er energibesparende og alle materialer er resirkulerbare. Monteringen er enkel med 360° fleksibilitet for både innsugningsrøret og utblåsningsrøret. Støvsugeren er produsert i slagfast materiale, og kan monteres på steder hvor gradestokken viser minus, eks. garasje. Sugentralens styre spenning er kun 24 Volt. Leveres med veggbrakett og tilførselslanger for røranlegg.



Art.nr.	Modell	Spenning	Sugeeffekt	Luftmengde	Vekt	Høyde	Pris
131592	HG 1715	1x230 volt	2735 mmVs	60 ltr/sek	7,1 Kg	910 mm	4.064,-



HG 1730

Motoreffekt	Kapasitet	Støvbeholder
1700 Watt	200-400 m²	30 liter

HG 1730 er en ideell sentralstøvsuger. Den har krefter i overflod, fordi motorkraften er direkte overført til munnstykket uten unødvendige hindringer for luften. HG 1730 er energibesparende og alle materialer er resirkulerbare. Monteringen er enkel med 360° fleksibilitet for både innsugningsrøret og utblåsningsrøret. Støvsugeren er produsert i slagfast materiale, og kan monteres på steder hvor gradestokken viser minus, eks. garasje. Sugentralens styre spenning er kun 24 Volt. Leveres med veggbrakett og tilførselslanger for røranlegg.



Art.nr.	Modell	Spenning	Sugeeffekt	Luftmengde	Vekt	Høyde	Pris
131575	HG 1730	1x230 volt	2735 mmVs	60 ltr/sek	7,1Kg	910 mm	4.182,-



HS 1730 SP

Motoreffekt	Kapasitet	Støvbeholder
1700 Watt	200-400 m²	30 liter

HS 1730 SP er styrt med mykstart på motor, som sparer motoren og gir den lengre levetid. Den har krefter i overflod, fordi motorkraften er direkte overført til munnstykket uten unødvendige hindringer for luften. Med "Silent master" teknologien, er støynivået redusert til et minimum. HS 1730 SP er et energibesparende produkt og alle materialer er resirkulerbare. Sugentralens styre spenning er kun 24 Volt. Leveres med veggbrakett og tilførselslanger for røranlegg.



Art.nr.	Modell	Spenning	Sugeeffekt	Luftmengde	Vekt	Høyde	Pris
131680	HS 1730 SP	1x230 volt	2735 mmVs	60 ltr/sek	7,2 Kg	910 mm	4.659,-



HS 1930 SP

Motoreffekt	Kapasitet	Støvbeholder
1900 Watt	300-500 m²	30 liter

HS 1930 SP er en sentralstøvsuger med grensesprengende opplevelser. Med krefter i overflod og intelligent overvåking av driften, er dette produktet for de som verdsetter det beste. Utstyrt med mykstart av motor som sparer og forlenger motorens levetid. HS 1930 SP er utstyrt med "Silent master" teknologi som reduserer støynivået fra apparatet til et minimum. Sugesentralens styre spenning er kun 24 Volt. Leveres med veggbrakett og tilførselslanger for røranlegg.



Art.nr.	Modell	Spenning	Sugeeffekt	Luftmengde	Vekt	Høyde	Pris
131685	HS 1930 SP	1x230 volt	3300 mmVs	75 ltr/sek	7,2Kg	925 mm	6.457,-



HS 1930 EL

Motoreffekt	Kapasitet	Støvbeholder
1900 Watt	300-500 m²	30 liter

HS 1930 EL er en sentralstøvsuger med med krefter i overflod og intelligent overvåking av driften. Produktet for de som verdsetter det beste. HS 1930 EL har digitalt informasjonssystem og et display som gir løpende informasjon om teknisk status og eventuelle feil. Utstyrt med mykstart av motor som sparer og forlenger motorens levetid. HS 1930 EL er utstyrt med "Silent master" teknologi som reduserer støynivået fra apparatet til et minimum. Sugesentralens styre spenning er kun 24 Volt. Leveres med veggbrakett og tilførselslanger for røranlegg.



Art.nr.	Modell	Spenning	Sugeeffekt	Luftmengde	Vekt	Høyde	Pris
131690	HS 1930 EL	1x230 volt	3300 mmVs	75 ltr/sek	7,2 Kg	925 mm	7.751,-



W27

Motoreffekt	Kapasitet	Støvbeholder
1400 Watt	0-200 m²	20 liter

W27 er en kraftig og robust maskin. Den er utrustet med et effektivt filtreringssystem og en kraftig 2-trinns sugemotor på hele 1400 watt. Den er svært fleksibel å montere som følge av valgfri tilkobling av innsug og utblås. Prisgunstig i forhold til ytelse og utstyrsnivå. Monteringen er enklere enn mange tror. Monteringsinstruks medfølger. Sugentralens styre spenning er kun 24 Volt. Leveres med veggbrakett og tilførselslanger for røranlegg.



Art.nr.	Modell	Spenning	Sugeeffekt	Luftmengde	Vekt	Høyde	Pris
182161	W27	1x230 volt	2800 mmVs	65 ltr/sek	11 Kg	690 mm	4.524,-



W40

Motoreffekt	Kapasitet	Støvbeholder
2760 Watt	100-700m²	30 liter

W40 er vår kraftigste sentralstøvsuger og dekker alle type boliger og mindre bedrifter. Den er utrustet med et effektivt filtreringssystem og 2 kraftige 2-trinns sugemotor på hele 1300 watt hver seg. Den er svært fleksibel å montere som følge av valgfri tilkobling av innsug og utblås. Monteringen er enklere enn mange tror. Monteringsinstruks medfølger. Sugentralens styre spenning er kun 24 Volt. Leveres med veggbrakett og tilførselslanger for røranlegg.



Art.nr.	Modell	Spenning	Sugeeffekt	Luftmengde	Vekt	Høyde	Pris
182047	W40	1x230 volt	3050 mmVs	110 ltr/sek	18 Kg	790 mm	7.892,-



I-VAC 2.0

Motoreffekt	Kapasitet	Støvbeholder
1900 Watt	300-600 m²	30 liter

I-VAC 2.0 er en sentralstøvsuger med en 3-trinns sugemotor som gir en meget god sugeeffekt, passer perfekt for støvsuging av tyngre partikler som f.eks. som småstein/grus i inngangspartier. I tillegg så har I-VAC 2.0 et digitalt informasjonssystem og et display som gir løpende informasjon om teknisk status og eventuelle feil. Sentralstøvsugeren har mykstart av motor som sparer og forlenger motorens levetid. I-VAC 2.0 er utstyrt med «Silent master» teknologi som reduserer støynivået til et minimum. Sugentralens styre spenning er kun 24 Volt. Leveres med veggbrakett og tilførselslanger for røranlegg.



Art.nr.	Modell	Spenning	Sugeeffekt	Luftmengde	Vekt	Høyde	Pris
132080	I-VAC 2.0	1x230 volt	3700 mmVs	55 ltr/sek	18 Kg	1050 mm	9.461,-



I-VAC 4.0

Motoreffekt	Kapasitet	Støvbeholder
2100 Watt	300-600 m²	30 liter

I-VAC 4.0 er en sentralstøvsuger med en nyutviklet 2-trinns sugemotor som gir en meget god sugeeffekt i kombinasjon med en god luftmengde, passer perfekt for støvsuging i større boliger eller barnehager. I tillegg så har I-VAC 4.0 et digitalt informasjonssystem og et display som gir løpende informasjon om teknisk status og eventuelle feil. Sentralstøvsugeren har mykstart av motor som sparer og forlenger motorens levetid. I-VAC 4.0 er utstyrt med «Silent master» teknologi som reduserer støynivået til et minimum. Sugentralens styre spenning er kun 24 Volt. Leveres med veggbrakett og tilførselslanger for røranlegg.



Art.nr.	Modell	Spenning	Sugeeffekt	Luftmengde	Vekt	Høyde	Pris
132085	I-VAC 4.0	1x230 volt	3100 mmVs	73 ltr/sek	19 Kg	1050 mm	10.391,-



EVA 1909

Motoreffekt	Kapasitet	Støvbeholder
1900 Watt	0-200 m²	11 liter

EVA sentralstøvsuger gir et meget godt resultat, garanterer et sunt inneklima uten forurensing og forhindrer at helsefarlig støv virvles opp igjen. EVA 1909 sentralstøvsuger er brukervennlig og stillegående slik at den kan benyttes i ethvert hus og hjem, og forenkler livet til de som bor der. EVA sentralstøvsuger har en meget kraftig sugeevne. Den opptar liten plass og reduserer tiden du bruker på rengjøring til et minimum. Den kan tilkobles alle eksisterende sentralstøvsugeranlegg.



Art.nr.	Modell	Spenning	Sugeeffekt	Luftmengde	Vekt	Mål	Pris
199030	EVA 1909	1x230 volt	3000 mmVs	72 ltr/sek	12 Kg	68x20x40 cm	6.581,-



EVA 1909 EL

Motoreffekt	Kapasitet	Støvbeholder
1900 Watt	0-200 m²	11 liter

EVA sentralstøvsuger gir et meget godt resultat, garanterer et sunt inneklima uten forurensing og forhindrer at helsefarlig støv virvles opp igjen. EVA 1909 EL sentralstøvsuger er brukervennlig og stillegående slik at den kan benyttes i ethvert hus og hjem, den har i tillegg et kontrollpanel for å se staus på støvbeholder, maskin, og service. EVA sentralstøvsuger har en meget kraftig sugeevne. Den opptar liten plass og reduserer tiden du bruker på rengjøring til et minimum. Den kan tilkobles alle eksisterende sentralstøvsugeranlegg.



Art.nr.	Modell	Spenning	Sugeeffekt	Luftmengde	Vekt	Mål	Pris
199031	EVA 1909 EL	1x230 volt	3000 mmVs	72 ltr/sek	12 Kg	68x20x40 cm	7.005,-

60 ÅR I DET
NORDISKE MARKEDET



IPC **foma**
BY TENNANT COMPANY

INDUSTRI STØVSUGERE



SENTRALSTØVSUGERE INDUSTRI



PLANET 150 CEN

Motoreffekt
3x1300 Watt
Kapasitet
2 brukere
Støvbeholder
50 liter

Planet 150 CEN er en sentralstøvsuger i rustfri utførelse for 2 brukere og kan benyttes i f.eks. bedrifter, 2-manns boliger og små industrier. Den er robust med en solid stålramme, har en meget høy ytelse takket være de tre 3-trinns by-pass sugemotorene. Planet 150 CEN har et oversiktlig kontrollpanel hvor man kan starte og stoppe motorene, kontrollere sugeevnen og se varsling ved tett filter. Støvsugeren er utstyrt med en manuell filterrister og har et meget enkelt system for å tømme støvbeholderen.



Art.nr.	Modell	Spenning	Sugeeffekt	Luftmengde	Vekt	Mål	Pris
180080	PLANET 150 CEN	1x230 volt	2500 mmVs	390 ltr/sek	75 Kg	65x80x145 cm	41.618,-



CT060E

Motoreffekt
5500 Watt
Kapasitet
3 brukere
Støvbeholder
Utskiller

CT060E er en sentralstøvsugermodul som er beregnet for flere brukere f.eks. leilighetskompleks, 2-4 manns bolig, rekkehus, bedrifter og industri. CT060E er inverterstyrt som vil si at sugekraften endres automatisk etter bruken. Dette gjør den svært brukervennlig, energisparende og reduserer vedlikeholdskostnadene. Sugeenheten driftes av en sugeturbin noe som øker ytelsen, kvaliteten og driftsikkerheten. Inntaksdiameteren på Ø80. Modulen må brukes i kombinasjon med en støvutskiller med filtreringsenhet. Støvutskiller og røranlegg må bestilles separat. Det er også mulig å seriekoble flere sugemoduler.



Art.nr.	Modell	Spenning	Sugeeffekt	Luftmengde	Vekt	Mål	Pris
132041	CT060E	3x230 volt	300 mmVs	125 ltr/sek	132 Kg	53x77x74 cm	107.376,-
132043	CT060E	3x400 volt	300 mmVs	125 ltr/sek	132 Kg	53x77x74 cm	107.376,-



CT080E

Motoreffekt
7000 Watt
Kapasitet
4 brukere
Støvbeholder
Utskiller

CT080E er en sentralstøvsugermodul som er beregnet for flere brukere f.eks. leilighetskompleks, 2-4 manns bolig, rekkehus, bedrifter og industri. CT080E er inverterstyrt som vil si at sugekraften endres automatisk etter bruken. Dette gjør den svært brukervennlig, energisparende og reduserer vedlikeholdskostnadene. Sugeenheten drives av en sugeturbin noe som øker ytelsen, kvaliteten og driftsikkerheten. Inntaksdiameteren på Ø80. Modulen må brukes i kombinasjon med en støvutskiller med filtreringsenhet. Støvutskiller og røranlegg må bestilles separat. Det er også mulig å seriekoble flere sugemoduler.



Art.nr.	Modell	Spenning	Sugeeffekt	Luftmengde	Vekt	Mål	Pris
175422	CT080E	3x230 volt	350 mmVs	180 ltr/sek	163 Kg	53x77x74 cm	150.842,-
175423	CT080E	3x400 volt	350 mmVs	180 ltr/sek	163 Kg	53x77x74 cm	150.842,-



CT100E

Motoreffekt
9000 Watt
Kapasitet
5 brukere
Støvbeholder
Utskiller

CT100E er en sentralstøvsugermodul som er beregnet for flere brukere f.eks. leilighetskompleks, 2-4 manns bolig, rekkehus, bedrifter og industri. CT100E er inverterstyrt som vil si at sugekraften endres automatisk etter bruken. Dette gjør den svært brukervennlig, energisparende og reduserer vedlikeholdskostnadene. Sugeenheten drives av en sugeturbin noe som øker ytelsen, kvaliteten og driftsikkerheten. Inntaksdiameteren på Ø80. Modulen må brukes i kombinasjon med en støvutskiller med filtreringsenhet. Støvutskiller og røranlegg må bestilles separat. Det er også mulig å seriekoble flere sugemoduler.



Art.nr.	Modell	Spenning	Sugeeffekt	Luftmengde	Vekt	Mål	Pris
132070	CT100E	3x230 volt	350 mmVs	222 ltr/sek	165 Kg	53x77x74 cm	172.600,-
132040	CT100E	3x400 volt	350 mmVs	222 ltr/sek	165 Kg	53x77x74 cm	172.600,-

FORUTSKILLER 30 LTR



Materiale	Rensesystem	Støvbeholder
Rustfritt stål	Manuelt	30 liter

Forutskiller 30 ltr brukes gjerne i forkant av en støvsuger for å filtrere bort tørt, fintkornet og vått avfall før det kommer til støvsugeren og belaster filteret. Dette er med på å forlenge støvsugerens og filteret til støvsugerens levetid. Består av tank, veggbrakett, separatorlokk og mikrofiberposer 5pk.



Art.nr.	Modell	Inlet/outlet	Rensesystem	Mål	Pris
132090	FORUTSKILLER 30 LTR	Ø60 mm	Manuelt	h:550 x b:300 mm	2.120,-

FORUTSKILLER 60 LTR

Materiale	Rensesystem	Støvbeholder
Rustfritt stål	Manuelt	60 liter

Forutskiller 60 ltr brukes gjerne i forkant av en støvsuger for å filtrere bort tørt, fintkornet og vått avfall før det kommer til støvsugeren og belaster filteret. Dette er med på å forlenge støvsugerens og filteret til støvsugerens levetid. Består av tank i AISI rustfritt stål, slangekobling Ø40, separatorlokk og mikrofiberposer 10pk.



Art.nr.	Modell	Inlet/outlet	Rensesystem	Mål	Pris
190042	FORUTSKILLER 60 LTR	Ø40 mm	Manuelt	h:685 x b:400 mm	5.036,-



FORUTSKILLER LONGO

Filtrering	Rensesystem	Støvbeholder
Syklon	Manuelt	20 M

Forutskiller longo er en forutskiller som benytter seg av et syklonsystem i stedet for det tradisjonelle filteret. For oppsug av finstøv, større partikler og vått avfall er forutskilleren er lurt valg for å bevare selve støvsugeren. Forutskiller longo er utstyrt med logopack poser (à 20 meter) for enklere tømning og håndtering av avfallet. Forutskilleren er montert på en solid vogn som er enkel å manøvrere. Tanken er avtakbar. Leveres standard med HEPA filter, mikrofiberpose (brukes som et forfilter) og longopac pose.



Art.nr.	Modell	Spenning	Inlet/outlet	Rensesystem	Vekt	Mål	Pris
185056	FORUTSKILLER CYCLONE	-	Ø60/Ø50	-	30 Kg	59x59x157 cm	15.388,-



SP090

Filtreringsflate	Rensesystem	Støvbeholder
19.500 m²	Manuelt	100 liter

Støvutskilleren kompletterer sugemodulen og har en utmerket støvfiltrering (primærfilter) og et system for manuell filterrengjøring. SP090 er utstyrt med et hurtigutløsningssystem av støvoppsamlingsbeholderen som enkelt kan fjernes og beveget seg på hjul. Det gjør tanktømmingen ekstremt effektivt.



Art.nr.	Modell	Spenning	Inlet/outlet	Rensesystem	Vekt	Mål	Pris
190043	SP090	-	Ø80 mm	Manuelt	55 Kg	65x90x170 cm	50.600,-

SP090A



Filtreringsflate	Rensesystem	Støvbeholder
50.000 m²	Pneumatisk	100 liter

Støvutskilleren kompletterer sugemodulen og har en utmerket støvfiltrering (primærfilter) og et system som sikrer automatisk filterrengjøring (trykkluftblåsing). Det er også mulig å starte det selvrensende systemet manuelt med en egen knapp. SP090A er utstyrt med et hurtigutløsningssystem av støvoppsamlingsbeholderen som enkelt kan fjernes og beveget seg på hjul. Det gjør tanktømmingen ekstremt effektivt.



Art.nr.	Modell	Spenning	Inlet/outlet	Rensesystem	Vekt	Mål	Pris
190065	SP090A	1x230 volt	Ø80 mm	Pnumatisk	80 Kg	65x90x170 cm	75.600,-

SP160A



Filtreringsflate	Rensesystem	Støvbeholder
50.000 m²	Pneumatisk	100 liter

Støvutskilleren kompletterer sugemodulen og har en utmerket støvfiltrering (primærfilter) og et system som sikrer automatisk filterrengjøring (trykkluftblåsing). Det er også mulig å starte det selvrensende systemet manuelt med en egen knapp. SP160A er utstyrt med et hurtigutløsningssystem av støvoppsamlingsbeholderen som enkelt kan fjernes og beveget seg på hjul. Det gjør tanktømmingen ekstremt effektivt.



Art.nr.	Modell	Spenning	Inlet/outlet	Rensesystem	Vekt	Mål	Pris
190044	SP160A	1x230 volt	Ø100 mm	Pnumatisk	95 Kg	65x90x190 cm	91.350,-

60 ÅR I DET
NORDISKE MARKEDET



IPC **FOMA**
BY TENNANT COMPANY

SLANGESETT



SLANGESETT

BASIC 8 METER



Slangelengde

8 meter

Styring

Start/stopp

Dimensjon

Ø 35

Slangesett Basic 8 meter

Leveres med: sugeslange 8 m med start/stopp, kombimunnstykke med hjul, aluminium teleskoprør, møbelbørste, møbelmunnstykke, fugemunnstykke, og slangeholder.

Art.nr.	Type	Lengde	Pris
147590	Basic 8 meter	8 meter	2.215,-

SLANGESETT

BASIC 10,5 METER



Slangelengde

10,5 meter

Styring

Start/stopp

Dimensjon

Ø 35

Slangesett Basic 10,5 meter

Leveres med: sugeslange 10,5 m med start/stopp, kombimunnstykke med hjul, aluminium teleskoprør, møbelbørste, møbelmunnstykke, fugemunnstykke, og slangeholder.

Art.nr.	Type	Lengde	Pris
147595	Basic 10,5 meter	10,5 meter	2.389,-



SLANGESETT

PREMIUM 9 METER



Slangelengde

9 meter

Styring

Start/stopp

Dimensjon

Ø 35*Slangesett Premium 9 meter*

Leveres med: Sugeslange 9 meter med start/stopp, slangeholder, teleskop sugerør i aluminium, fugemunnstykke, møbelbørste, møbelmunnstykke, kombimunnstykke, parkettmunnstykke og slangeholder.

Art.nr.	Type	Lengde	Pris
199015	Premium 9 meter	9 meter	2.666,-

SLANGESETT

PREMIUM 10,5 METER



Slangelengde

10,5 meter

Styring

Start/stopp

Dimensjon

Ø 35*Slangesett Premium 10,5 meter*

Leveres med: Sugeslange 10,5 meter med start/stopp, slangeholder, teleskop sugerør i aluminium, fugemunnstykke, møbelbørste, møbelmunnstykke, kombimunnstykke, parkettmunnstykke og slangeholder.

Art.nr.	Type	Lengde	Pris
199016	Premium 10,5 meter	10,5 meter	3.188,-

SLANGESETT

PREMIUM 12 METER



Slangelengde

12 meter

Styring

Start/stopp

Dimensjon

Ø 35*Slangesett Premium 12 meter*

Leveres med: Sugeslange 12 meter med start/stopp, slangeholder, teleskop sugerør i aluminium, fugemunnstykke, møbelbørste, møbelmunnstykke, kombimunnstykke, parkettmunnstykke og slangeholder.

Art.nr.	Type	Lengde	Pris
199017	Premium 12meter	12 meter	3.592,-

60 ÅR I DET
NORDISKE MARKEDET



IPC **foma**
BY TENNANT COMPANY

TILBEHØR





TILBEHØR SUGESLANGE BASIC 8M



Slangelengde	Dimensjon
8 meter	Ø35

Basic sugeslange 8 meter med håndtak og av/på bryter

Art.nr.	Type	Pris
182835	Basic 8 meter	1.541,-

TILBEHØR SUGESLANGE BASIC 10,5M



Slangelengde	Dimensjon
10,5 meter	Ø35

Basic sugeslange 10,5 meter med håndtak og av/på bryter

Art.nr.	Type	Pris
182841	Basic 8 meter	1.805,-

TILBEHØR SUGESLANGE PREMIUM 9M



Slangelengde	Dimensjon
9 meter	Ø35

Premium sugeslange 9 meter med håndtak og av/på bryter

Art.nr.	Type	Pris
183431	Premium 8 meter	1.979,-

TILBEHØR SUGESLANGE PREMIUM 10,5M



Slangelengde	Dimensjon
10,5 meter	Ø35

Premium sugeslange 10,5 meter med håndtak og av/på bryter

Art.nr.	Type	Pris
183432	Premium 10,5 meter	2.384,-

TILBEHØR SUGESLANGE PREMIUM 12M



Slangelengde	Dimensjon
12 meter	Ø35

Premium sugeslange 12 meter med håndtak og av/på bryter

Art.nr.	Type	Pris
183433	Premium 12 meter	2.725,-

TILBEHØR SUGESLANGE FLEX



Slangelengde
1-6 meter

Dimensjon
Ø35

Flexibel manuell sugeslange som har en lengde på 1 – 6 meter.

Art.nr.	Type	Pris
182410	Flex 1-6 meter	970,-

TILBEHØR SLANGEHOLDER BASIC



Materiale
Plast

Basic slangeholder i plast. Fåes i svart eller hvit farge.

Art.nr.	Type	Pris
175055	Slangeholder basic hvit	137,-
175053	Slangeholder basic svart	161,-

TILBEHØR SLANGEHOLDER PREMIUM



Materiale
Plast

Premium slangeholder i plast med munnstykkeholder og rørholder. Leveres kun i hvit farge.

Art.nr.	Type	Pris
199024	Slangeholder premium	204,-

TILBEHØR TELESKOPSUGERØR



Materiale
Aluminium

Dimensjon
Ø35

Teleskopsugerør i aluminium. Passer alle våre sentralsugeslanger.

Art.nr.	Type	Pris
182431	Teleskopsugerør	485,-

TILBEHØR KOMBIMUNNSTYKKE BASIC



Materiale
Plast

Dimensjon
Ø35

Basic kombimunnstykke for tepper og gulv med børster som kan trekkes inn ved hjelp av en fotsjalter.

Art.nr.	Type	Pris
182657	Kombimunnstykke basic	372,-

TILBEHØR KOMBIMUNNSTYKKE PREMIUM



Materiale
Plast

Dimensjon
Ø32/35

Premium kombimunnstykke for tepper og gulv med børster som kan trekkes inn ved hjelp av en fotsjalter.

Art.nr.	Type	Pris
147504	Kombimunnstykke premium	544,-

TILBEHØR PARKETTMUNNSTYKKE



Materiale

Plast

Dimensjon

Ø35

Munnstykke med børster og hjul for støvsuging av harde gulv.

Art.nr.	Type	Pris
147685	Parkettmunnstykke	300,-

TILBEHØR MOPPEMUNNSTYKKE



Materiale

Plast

Dimensjon

Ø35

Munnstykke med en myk mopp for støvsuging av parkett, laminat og andre tregulv.

Art.nr.	Type	Pris
175167	Moppemunnstykke	336,-

TILBEHØR FUGEMUNNSTYKKE



Materiale

Plast

Dimensjon

Ø35

Basic sugeslange 8 meter med håndtak og av/på bryter

Art.nr.	Type	Pris
147696	Fugemunnstykke	98,-

TILBEHØR MØBELMUNNSTYKKE



Materiale

Plast

Dimensjon

Ø35

Basic sugeslange 10,5 meter med håndtak og av/på bryter

Art.nr.	Type	Pris
147697	Møbelmunnstykke	100,-

TILBEHØR MØBELBØRSTE



Materiale

Plast

Dimensjon

Ø35

Basic sugeslange 8 meter med håndtak og av/på bryter

Art.nr.	Type	Pris
147698	Møbelbørste	131,-

TILBEHØR TURBOMUNNSTYKKE MØBEL



Type

Luftdrevet

Dimensjon

Ø32/35

Turbomunnstykke med en luftdrevet børste for effektiv fjerning av hår, lo, dyrehaar osv.

Art.nr.	Type	Pris
147524	Turbomunnstykke møbel	633,-

TILBEHØR TURBOMUNNSTYKKE TEPPE



Type
Luftdrevet

Dimensjon
Ø35

Høy effektivt turbomunnstykke med hjul og en luftdrevet børste. Fjerner effektivt alt smuss og hår fra tepper, møbler og andre tekstiler.

Art.nr.	Type	Pris
177000	Turbomunnstykke teppe	1.069,-

TILBEHØR ULLFILTER KOMPLETT W27



Type
Sanifilter

Komplett filtreringssett til sentralstøvsuger W27.

Art.nr.	Type	Pris
KTRIO2142	Ullfilter W27	628,-

TILBEHØR ULLFILTER KOMPLETT W40



Type
Sanifilter

Komplett filtreringssett til sentralstøvsuger W40.

Art.nr.	Type	Pris
KTRIO2459	Ullfilter W40	957,-

TILBEHØR POLYESTERFILTER HG



Materiale
Polyester

Vaskbart polyesterfilter for HG sentralstøvsuger. og Foma askesuger. Holder 99,93% av det skadelige støvet over en størrelse på 3µ tilbake.

Art.nr.	Type	Pris
FTDP00583	Polyesterfilter HG	559,-

TILBEHØR POLYESTERFILTER HS



Materiale
Polyester

Vaskbart polyesterfilter for HS sentralstøvsuger. Holder 99,93% av det skadelige støvet over en størrelse på 3µ tilbake.

Art.nr.	Type	Pris
FTDP00352	Polyesterfilter HS	423,-

TILBEHØR POLYESTERFILTER EVA



Materiale
Polyester

Vaskbart polyesterfilter for EVA sentralstøvsuger.

Art.nr.	Type	Pris
175166	Polyesterfilter EVA	522,-



TILBEHØR HEPA-FILTER EVA



Materiale

Hepa

HEPA filter for
EVA sentralstøvsuger.

Art.nr.	Type	Pris
175164	HEPA-filter EVA	635,-

TILBEHØR STJERNEFILTER I POLYESTER KLASSE L



Materiale

Polyester

Stjernefilter i polyester
klasse L. Passer til:
Planet 150 CEN

Art.nr.	Type	Pris
FTDP88585	Stjernefilter polyester klasse L	3.784,-

TILBEHØR FILTRERINGSKIT SP090



Materiale

Polyester

Filtreringskit til støvutskiller
SP160A.

Art.nr.	Type	Pris
147415	Filtreringskit SP090	5.980,-

TILBEHØR PATRONFILTER SP090/160A




Materiale

Polyester

Patron filter for støvutskiller
SP090 og SP160A.

Art.nr.	Type	Pris
147416	Patronfilter SP090/160A	8.010,-

TILBEHØR MIKROFIBERPOSE W27/HG



x5


Antall i pose

5 stk

Mikrofiberpose for
sentralstøvsuger
W27,HG1515, HG1715.
5 poser i pakken.

Art.nr.	Type	Pris
147275	Mikrofiberpose W27 5pk.	225,-

TILBEHØR MIKROFIBERPOSE W40



x5

Antall i pose


5 stk

Mikrofiberpose for
sentralstøvsuger W40.
5 poser i pakken.

Art.nr.	Type	Pris
147265	Mikrofiberpose W40 5pk.	249,-

TILBEHØR

MIKROFIBERPOSE HS



x5

Antall i pose

5 stk

Mikrofiberpose for sentralstøvsuger HG1730, HS1730, HG1930 og HS1930. 5 poser i pakken.

Art.nr.	Type	Pris
182033	Mikrofiberpose HS	293,-

TILBEHØR

MIKROFIBERPOSE EVA



x5

Antall i pose

5 stk

Mikrofiberpose for sentralstøvsuger EVA. 5 poser i pakken.

Art.nr.	Type	Pris
199029	Mikrofiberpose EVA	324,-

TILBEHØR

MIKROFIBERPOSE ASKESUGER



Antall i pose

5 stk

Mikrofiberpose for Foma askesuger. 5 poser i pakken.

Art.nr.	Type	Pris
147265	Mikrofiberpose askesuger	249,-
175154	Papirpose askesuger	125,-

TILBEHØR

PLASTSEKK SP90/90A/160A



x10

Antall i pose

10 stk

Plastsekk for forutskiller SP090, SP090A og SP160A.

Art.nr.	Type	Pris
147414	Plastsekk forutskiller 10stk	800,-

TILBEHØR

TANKKOBLING Ø60-Ø38



Materiale

Aluminium

Passer til Planet 150 CEN

Art.nr.	Type	Pris
LAFN49571	TANKKOBLING Ø60-Ø38	589,-

TILBEHØR

TANKKOBLING Ø60-Ø50



Materiale

Aluminium

Passer til Planet 150 CEN

Art.nr.	Type	Pris
LAFN49499	TANKKOBLING Ø60-Ø50	589,-

60 ÅR I DET
NORDISKE MARKEDET



IPC **foma**
BY TENNANT COMPANY

RØRPAKKER



RØRPAKKER

RØRPAKKE FLEX PREMIUM



Antall sugepunkt

1 punkt

Rør/slangelengde

5 meter

Pakken inneholder:

- 1 stk. skjøtemuffe med stoppkant
- 3 stk. festeklammer for rør/slange
- 1 stk. festebraketter for sugekontakt
- 5 m Foma Flex installasjonsslange
- 1 stk. grenrør 90°
- 6 stk. overgang Foma Flex installasjonsslange til 2" rør
- 1 stk. bend kort 90°
- 7,5 m styrestrømkabel
- 13 stk. strips
- 1 stk. sugekontakt Premium, hvit
- 1 boks lim

Art.nr.	Type	Lengde	Pris
182034	Rørpakke FLEX Premium 1 pkt. påbygg komplett	5 meter	1.239,-

RØRPAKKER

RØRPAKKE FLEX PREMIUM



Antall sugepunkt

2 punkt

Rør/slangelengde

10 meter

Pakken inneholder:

- 3 stk. skjøtemuffe med stoppkant
- 4 stk. festeklammer for rør/slange
- 15 m styrestrømkabel
- 2 stk. festebraketter for sugekontakt
- 10 m Foma Flex installasjonsslange
- 1 stk. grenrør 90°
- 11 stk. overgang Flex installasjonsslange til 2" rør
- 2 stk. bend kort 90°
- 1 stk. lyddemper
- 1 stk. utblåsningsventil
- 19 stk. strips
- 2 stk. sugekontakt Premium, hvit
- 1 boks lim

Art.nr.	Type	Lengde	Pris
182036	Rørpakke FLEX Premium 2 pkt. komplett	10 meter	2.221,-

RØRPAKKER

PREMIUM PÅBYGGINGSKIT



Antall sugepunkt

1 punkt

Rør/slangelengde

6,9 meter

Pakken inneholder:

- 6 stk. rør à 1,15m Ø utv. 2"
- 4 stk. bend 90° lang
- 3 stk. rørklammer
- 10 meter styrestrømkabel
- 1 stk. bend 90° kort
- 1 stk. sugekontakt Premium, hvit
- 1 stk. grenrør 90°
- 2 stk. bend 45°
- 4 stk. skjøtemuffer
- 13 stk. festestrips for kabel
- 1 stk. festebrakett blå/grønn
- 1 boks lim

Art.nr.	Type	Lengde	Pris
182026	Premium Påbyggingskit - 1 punkt	6,9 meter	988,-



RØRPAKKER

RØRPAKKE PREMIUM

Antall sugepunkt

1 punkt

Rør/slangelengde

8 meter

Pakken inneholder:

- 7 stk. rør à 1,15m Ø utv. 2"
- 4 stk. bend 90° lang
- 4 stk. rørklammer
- 12 meter styrestrømkabel
- 2 stk. bend 90° kort
- 1 stk. støydemper til utblåsing
- 1 stk. utblåsningsventil
- 1 stk. grenrør 90°
- 2 stk. bend 45°
- 4 stk. skjøtemuffer
- 15 stk. festestrips for kabel
- 2 stk. festebrakett blå/grønn
- 2 stk. sugekontakt Premium, hvit
- 1 boks lim

Art.nr.	Type	Lengde	Pris
182027	Rørpakke Premium 2 pkt. komplett	8 meter	1.631,-

RØRPAKKER

RØRPAKKE PREMIUM

Antall sugepunkt

2 punkt

Rør/slangelengde

17,3 meter

Pakken inneholder:

- 15 stk. rør à 1,15m Ø utv. 2"
- 9 stk. bend 90° lang
- 6 stk. rørklammer
- 25 meter styrestrømkabel
- 3 stk. bend 90° kort
- 1 stk. støydemper til utblåsing
- 1 stk. utblåsningsventil
- 2 stk. grenrør 90°
- 6 stk. bend 45°
- 12 stk. skjøtemuffer
- 30 stk. festestrips for kabel
- 3 stk. festebrakett blå/grønn
- 3 stk. sugekontakt Premium, hvit
- 1 boks lim

Art.nr.	Type	Lengde	Pris
182028	Rørpakke Premium 3 pkt. komplett	17,3 meter	2.520,-


RØRPAKKER

RØRPAKKE FLEX

Antall sugepunkt

2 punkt

Rør/slangelengde

10 meter

Pakken inneholder:

- 3 stk. skjøtemuffe med stoppkant
- 4 stk. festeklammer for rør/slange
- 15 m styrestrømkabel
- 19 stk. strips
- 2 stk. sugekontakt hvit standard
- 1 stk. grenrør 90°
- 11 stk. overgang Foma Flex installasjonsslange til 2" rør
- 2 stk. bend kort 90°
- 1 stk. lyddemper
- 1 stk. utblåsningsventil
- 2 stk. festebraketter for sugekontakt
- 10 m Flex installasjonsslange
- 1 boks lim

Art.nr.	Type	Lengde	Pris
183629	Rørpakke FLEX 2 pkt. komplett	10 meter	1.818,-

RØRPAKKER

RØRPAKKE

Antall sugepunkt

2 punkt

Rør/slangelengde

58 meter



Pakken inneholder:

- 7 stk. rør à 1,15m Ø utv. 2"
- 4 stk. bend 90° lang
- 4 stk. rørklammer
- 12 meter styrestrømkabel
- 2 stk. bend 90° kort
- 2 stk. sugekontakt standard 175011
- 1 stk utblåsningsventil
- 1 stk. grenrør 90°
- 2 stk. bend 45°
- 4 stk. skjøtemuffer
- 15 stk. festestrips for kabel
- 2 stk. festebrakett
- 1 stk. støydemper til utblåsning
- 1 boks lim.

Art.nr.	Type	Lengde	Pris
175080	Rørpakke 2 pkt. komplett	8 meter	1.384,-

RØRPAKKER

RØRPAKKE

Antall sugepunkt

3 punkt

Rør/slangelengde

17,3 meter



Pakken inneholder:

- 15 stk. rør à 1,15m Ø utv. 2"
- 9 stk. bend 90° lang
- 6 stk. rørklammer
- 25 meter styrestrømkabel
- 3 stk. bend 90° kort
- 3 stk. sugekontakt standard 175011
- 1 stk utblåsningsventil
- 2 stk. grenrør 90°
- 6 stk. bend 45°
- 12 stk. skjøtemuffer
- 30 stk. festestrips for kabel
- 3 stk. festebrakett
- 1 stk. støydemper til utblåsning
- 1 boks lim

Art.nr.	Type	Lengde	Pris
175054	Rørpakke 3 pkt. komplett	17,3 meter	2.202,-

RØRPAKKER

PÅBYGGINGSKIT

Antall sugepunkt

1 punkt

Rør/slangelengde

6,9 meter



Pakken inneholder:

- 6 stk. rør à 1,15m Ø utv. 2"
- 4 stk. bend 90° lang
- 3 stk. rørklammer
- 10 meter styrestrømkabel
- 1 stk. bend 90° kort
- 1 stk. sugekontakt standard 175011
- 1 stk. grenrør 90°
- 2 stk. bend 45°
- 4 stk. skjøtemuffer
- 13 stk. festestrips for kabel
- 1 stk. festebrakett
- 1 boks lim

Art.nr.	Type	Lengde	Pris
183226	Påbyggingskit - 1 punkt	6,9 meter	808,-

60 ÅR I DET
NORDISKE MARKEDET



IPC **foma**
BY TENNANT COMPANY

RØRDELER PLAST



RØRDELER**PREMIUM SUGEKONTAKT**

Farge

Hvit

Premium sugekontakt hvit for veggmontering. Passer kun til Premium festebrakket 182050/182021

Art.nr.	Type	Pris
184000	Premium sugekontakt	330,-

RØRDELER**PREMIUM SUGEKONTAKT**

Farge

Aluminium

Premium sugekontakt aluminium for veggmontering. Passer kun til Premium festebrakket 182050/182021

Art.nr.	Type	Pris
184001	Premium sugekontakt	350,-

RØRDELER**PREMIUM SUGEKONTAKT**

Farge

Svart

Premium sugekontakt svart for veggmontering. Passer kun til Premium festebrakket 182050/182021

Art.nr.	Type	Pris
184002	Premium sugekontakt	350,-

RØRDELER**PREMIUM SUGEKONTAKT**

Farge

Svart/alu

Premium sugekontakt svart/alu for veggmontering. Passer kun til Premium festebrakket 182050/182021

Art.nr.	Type	Pris
184003	Premium sugekontakt	378,-

RØRDELER**STANDARD SUGEKONTAKT**

Farge

Hvit

Sugekontakt hvit, standard for veggmontering.

Art.nr.	Type	Pris
175011	Sugekontakt standard	175,-

RØRDELER**STANDARD SUGEKONTAKT**

Farge

Kremhvit

Sugekontakt kremhvit, standard for veggmontering.

Art.nr.	Type	Pris
175075	Sugekontakt standard	175,-

RØRDELER
SUGEKONTAKT METALL



Farge

Krom

*Sugekontakt krom,
standard for veggmontering.*

Art.nr.	Type	Pris
175018	Sugekontakt metall	555,-

RØRDELER
SUGEKONTAKT METALL



Farge

Messing

*Sugekontakt antikk messing,
standard for veggmontering.*

Art.nr.	Type	Pris
	Sugekontakt metall	

RØRDELER
SUGEKONTAKT METALL



Farge

Hvit

*Sugekontakt hvit,
standard for veggmontering.*

Art.nr.	Type	Pris
175015	Sugekontakt metall	557,-

RØRDELER
SUGEKONTAKT METALL



Farge

Krom

*Sugekontakt krom,
standard for gulvmontering.*

Art.nr.	Type	Pris
175016	Sugekontakt metall	555,-

RØRDELER
SUGEKONTAKT METALL



Farge

Messing

*Sugekontakt antikk messing,
standard for gulvmontering.*

Art.nr.	Type	Pris
	Sugekontakt metall	

RØRDELER
SUGEKONTAKT M/LÅS



Farge

Hvit

*Sugekontakt stål,
hvit med lås.*

Art.nr.	Type	Pris
182411	Sugekontakt med lås	898,-

RØRDELER

SUGEKONTAKT M/LÅS



Farge

Krom

Sugekontakt stål krom med lås

Art.nr.	Type	Pris
182412	Sugekontakt med lås	892,-

RØRDELER

SUGEKONTAKT EVA



Farge

Hvit

Sugekontakt for montering på EVA

Art.nr.	Type	Pris
175165	Sugekontakt EVA	196,-

RØRDELER

SUGEKONTAKT FOR RØR



Farge


Hvit

Sugekontakt plast for montering rett på T rør eller grenrør.

Art.nr.	Type	Pris
175069	Sugekontakt for rør	211,-

RØRDELER

FESTEBRAKETT PREMIUM



Farge

Åpen vegg

Festebrekett Premium, grønn for montering i åpen vegg. Passer kun til Premium sugekontakt.

Art.nr.	Type	Pris
182051	Festebrekett premium	142,-

RØRDELER

FESTEBRAKETT PREMIUM



Farge

Lukket vegg

Festebrekett Premium, blå for montering i lukket vegg. Passer kun til Premium sugekontakt.

Art.nr.	Type	Pris
182050	Festebrekett premium	147,-

RØRDELER

STANDARD FESTEBRAKETT



Farge

Reisverk

Festebrekett for 2"x3" og 2"x4" reisverk

Art.nr.	Type	Pris
175006	Standard festebrekett	97,-

RØRDELER

DEKKRAMME STANDARD



Farge


Hvit

*Dekkramme hvit for
sugekontakt standard*

Art.nr.	Type	Pris
175094	Dekkramme standard	185,-

RØRDELER

DEKKRAMME STANDARD



Farge

Kremhvit

*Dekkramme kremhvit for
sugekontakt standard*

Art.nr.	Type	Pris
182186	Dekkramme standard	185,-

RØRDELER

FORLENGER 2 stk.



Farge

Hvit

*Forlenger mellom sugekontakt
og festebrakett. Pakke á 2 stk.
Passer kun til standard suge-
kontakt/festebrakett.*

Art.nr.	Type	Pris
175089	Forlenger 2 stk.	97,-

RØRDELER

ADAPTER 2 stk.



Farge

Hvit

*Adapter forbinder suge-
kontakt direkte med rør
pakke á 2 stk*

Art.nr.	Type	Pris
175090	Adapter 2 stk.	97,-

RØRDELER

SUGEBRETT



Farge

Hvit

*Sugebrett for sokkel-
montering, hvit*

Art.nr.	Type	Pris
175048	Sugebrett - hvit	977,-

RØRDELER

SUGEBRETT



Farge

Kremhvit

*Sugebrett for sokkel-
montering, kremhvit*

Art.nr.	Type	Pris
182143	Sugebrett - kremhvit	977,-

RØRDELER
SUGEBRETT



Farge

Svart

Sugebrett for sokkelmontering, svart

Art.nr.	Type	Pris
172144	Sugebrett - svart	977,-

RØRDELER
DEKKRAMME SUGEBRETT



Farge

Hvit

Dekkramme for stort hull, hvitt sugebrett

Art.nr.	Type	Pris
182120	Dekkramme - hvit	185,-

RØRDELER
DEKKRAMME SUGEBRETT



Farge

Kremhvit

Dekkramme for stort hull, kremhvitt sugebrett

Art.nr.	Type	Pris
182226	Dekkramme - kremhvit	185,-

RØRDELER
DEKKRAMME SUGEBRETT



Farge

Svart

Dekkramme for stort hull, svart sugebrett

Art.nr.	Type	Pris
182121	Dekkramme - svart	185,-

RØRDELER
SUGEBRETT KIT



Farge

Hvit

Sugebrett kit. Farge hvit
Består av 1 stk. sugebrett,
1 stk. grennrør 90° og 2 stk.
bend 90°

Art.nr.	Type	Pris
182475	Sugebrett kit - hvit	1.047,-

RØRDELER
SUGEBRETT KIT



Farge

Sølv

Sugebrett kit. Farge sølv
Består av 1 stk. sugebrett,
1 stk. grennrør 90° og 2 stk.
bend 90°

Art.nr.	Type	Pris
182490	Sugebrett kit - silver	1.055,-

RØRDELER

BEND LANG 90° 2 stk.



Dimensjon

Ø50 mm

Bend lang 90° pakke á 2 stk.

Art.nr.	Type	Pris
175081	Bend lang 90°	129,-

RØRDELER

BEND KORT 90° 2 stk.



Dimensjon

Ø50 mm

Bend 90° ekstra kort for 2"x3" og 2"x4" vegg, pakke á 2 stk

Art.nr.	Type	Pris
175082	Bend kort 90°	117,-

RØRDELER

BEND 45° 2 stk.



Dimensjon

Ø50 mm

Bend 45° pakke á 2 stk

Art.nr.	Type	Pris
175083	Bend 45°	106,-

RØRDELER

BEND 45° I/U 2 stk.



Dimensjon

Ø50 mm

Bend 45° med innvendig nippel for muffe pakke á 2 stk

Art.nr.	Type	Pris
175087	Bend inn/ut 45°	106,-

RØRDELER

BEND 30° 2 stk.



Dimensjon

Ø50 mm

Bend 30° pakke á 2 stk

Art.nr.	Type	Pris
175091	Bend 30°	131,-

RØRDELER

T-RØR



Dimensjon

Ø50 mm

T rør kort

Art.nr.	Type	Pris
175037	T-rør	90,-

RØRDELER
GRENRØR 90°



Dimensjon
Ø50 mm

Grenrør 90°

Art.nr.	Type	Pris
175022	Grenrør 90°	97,-

RØRDELER
GRENRØR 45°



Dimensjon
Ø50 mm

Grenrør 45°

Art.nr.	Type	Pris
175042	Grenrør 45°	97,-

RØRDELER
DOBBEL 45°



Dimensjon
Ø50 mm

Dobbel 45°

Art.nr.	Type	Pris
175041	Dobbel 45°	106,-

RØRDELER
SKJØTEMUFFE MED KANT



Dimensjon
Ø50 mm

*Skjøtemuffe m. stoppkant
or rør pakke á 5 stk*

Art.nr.	Type	Pris
175084	Skjøtemuffe m.stoppkant	129,-

RØRDELER
SKJØTEMUFFE



Dimensjon
Ø50 mm

*Skjøtemuffe u. stoppkant
for rør pakke á 5 stk*

Art.nr.	Type	Pris
175095	Skjøtemuffe u.stoppkant	142,-

RØRDELER
RØRKLAMMER 10 stk.



Dimensjon
Ø50 mm

*Rørklammer for feste av
rør pakke á 10 stk*

Art.nr.	Type	Pris
175085	Rørklammer 10 stk.	108,-

RØRDELER UTBLÅSNINGSVENTIL



Farge

Hvit

Utblåsningsventil
for utvendig
montering på vegg

Art.nr.	Type	Pris
175045	Utblåsningsventil	158,-

RØRDELER LYDDEMPER FOR UTLUFT



Farge

Hvit

Lyddemper for
utblåsningsluften

Art.nr.	Type	Pris
175030	Lyddemper	435,-

RØRDELER PRESISJONSRØR 2"



Lengde

1,15 meter

Presisjonsrør 2"
Lengde 1,15m

Art.nr.	Type	Pris
175056	Presisjonsrør 2"	108,-

RØRDELER PRESISJONSRØR 2"



Lengde

2,40 meter

Presisjonsrør 2"
Lengde 2,40m

Art.nr.	Type	Pris
175066	Presisjonsrør 2"	175,-

RØRDELER DEKKRING FOR RØR



Farge

Hvit

Dekkring for rør med
utsparing for kabel
pakke á 3 stk

Art.nr.	Type	Pris
175092	Dekkring for rør	125,-

RØRDELER ENDELOKK FOR RØR



Farge

Hvit

Endelukk for rør
2", pakke á 2 stk

Art.nr.	Type	Pris
175088	Endelukk for rør	97,-

RØRDELER LIM



Type

PVC

Lim for rør og rørdeler

Art.nr.	Type	Pris
175051	PVC lim	142,-

RØRDELER OVERGANG FLEX - RØR 2"



Antall

2 stk

Overgang Flex til 2" rør (2 pk.)

Art.nr.	Type	Pris
183652	Overgang flex-rør	128,-

RØRDELER FLEX SLANGE



Lengde

5 meter

5 meter FLEX installasjonsslange

Art.nr.	Type	Pris
183650	Flex slange 5 meter	568,-

RØRDELER FLEX SLANGE



Lengde

10 meter

10 meter FLEX installasjonsslange

Art.nr.	Type	Pris
183651	Flex slange 10 meter	1.019,-

RØRDELER STYRESTRØMKABEL



Lengde

15 m

*Styrestrømkabel mellom sugesentral og sugekontakt.
Bunt a 15m, 2 leder.*

Art.nr.	Type	Pris
175001	Styrestrømkabel	202,-



RØDELER
RØRKUTTER



Dimensjon

2" rør

*Rørkutter proffesjonell
for 2" presisjonsrør*

RØDELER
KNIVBLAD



Antall

5 stk

Knivblad for rørkutter

Art.nr.	Type	Pris
175057	Rørkutter	2.744,-

Art.nr.	Type	Pris
175109	Knivblad 5 stk.	141,-

60 ÅR I DET
NORDISKE MARKEDET



IPC **foma**
BY TENNANT COMPANY

RØRDELER STÅL





RØRDELER - STÅL

STPI RØR

STPI rør er laget av sveiset sendzimir galvanisert plate. Tilgjengelig i lengder 3000 og 6000 mm.



Materiale	Lengde
Forsinket stål	3/6 meter

Art.nr.	Dimensjon	Lengde	Rør tykkelse	Pris
150129	Ø50 mm	3 m	1,25 mm	816,-
150057	Ø50 mm	6 m	1,25 mm	2.192,-
150100	Ø63 mm	3 m	1,25 mm	1.068,-
150058	Ø63 mm	6 m	1,25 mm	2.354,-
150130	Ø76 mm	3 m	1,50 mm	1.555,-
150059	Ø76 mm	6 m	1,50 mm	3.304,-
150011	Ø102 mm	3 m	1,50 mm	3.536,-
150012	Ø102 mm	6 m	1,50 mm	7.353,-
150131	Ø108 mm	3 m	1,50 mm	3.689,-
150060	Ø108 mm	6 m	1,50 mm	6.484,-

RØRDELER - STÅL

STBE 90°

STBE bøy i galvanisert stål, med rett kanter og forlengede stusser.



Materiale	Type
Forsinket stål	90° bend

Art.nr.	Dimensjon	Vinkel	Rør tykkelse	Pris
150063	Ø50 mm	90°	1,50 mm	419,-
150064	Ø63 mm	90°	1,50 mm	562,-
150094	Ø76 mm	90°	1,50 mm	645,-
150067	Ø102 mm	90°	2,00 mm	1.497,-
150066	Ø108 mm	90°	2,00 mm	1.711,-

RØRDELER - STÅL

STBE 45°

STBE bøy i galvanisert stål, med rett kanter og forlengede stusser.



Materiale	Type
Forsinket stål	45° bend

Art.nr.	Dimensjon	Vinkel	Rør tykkelse	Pris
150126	Ø50 mm	45°	1,50 mm	388,-
150102	Ø63 mm	45°	1,50 mm	557,-
150065	Ø76 mm	45°	1,50 mm	610,-
150068	Ø102 mm	45°	2,00 mm	1.446,-
150127	Ø108 mm	45°	2,00 mm	1.633,-

RØRDELER - STÅL

STTP FORGRENINGSRØR

STTP y-forgrening er laget av sveiset forsinket stål.



Materiale		Type		
Forsinket stål		Y-forgrening		
Art.nr.	Dimensjon	Vinkel	Rør tykkelse	Pris
150088	Ø38 mm	2x45°	1,50 mm	1.512,-
150083	Ø50 mm	2x45°	1,50 mm	1.144,-
150084	Ø63 mm	2x45°	1,50 mm	1.192,-
150085	Ø76 mm	2x45°	1,50 mm	1.318,-
150086	Ø102 mm	2x45°	1,50 mm	1.620,-
150087	Ø108 mm	2x45°	1,50 mm	1.690,-

RØRDELER - STÅL

STBP GRENRØR

STBP grenrør er laget av sveiset forsinket stål.




Materiale		Type		
Forsinket stål		Grenrør		
Art.nr.	Dim. Rør	Dim. Gren	Rør tykkelse	Pris
150070	Ø50 mm	Ø50 mm	2,00 mm	1.081,-
150071	Ø63 mm	Ø50 mm	2,00 mm	1.081,-
150072	Ø63 mm	Ø63 mm	2,00 mm	1.081,-
150089	Ø76 mm	Ø50 mm	2,00 mm	1.174,-
150073	Ø76 mm	Ø76 mm	2,00 mm	1.174,-
150074	Ø76 mm	Ø50 mm	2,00 mm	1.230,-
150080	Ø102 mm	Ø50 mm	2,00 mm	1.376,-
150078	Ø102 mm	Ø63 mm	2,00 mm	1.399,-
150079	Ø102 mm	Ø76 mm	2,00 mm	1.416,-
150077	Ø102 mm	Ø102 mm	2,00 mm	1.716,-
150081	Ø108 mm	Ø50 mm	2,00 mm	1.436,-
150075	Ø108 mm	Ø63 mm	2,00 mm	1.452,-
150076	Ø108 mm	Ø76 mm	2,00 mm	1.595,-
150082	Ø108 mm	Ø102 mm	2,00 mm	1.855,-
150097	Ø108 mm	Ø108 mm	2,00 mm	1.855,-



RØRDELER - STÅL STCO REDUKSJON

STCO reduksjon er laget i helsviset galvanisert utførelse.



RØRDELER - STÅL STEN ENDELOKK

STEN endelokk er laget i helsviset galvanisert stål.



RØRDELER - STÅL PICO RØRKOBLING

PICO er en rørkobling for rør med rette kanter. Koblingen har ledende EDPM gummi. Motstand ved 1000 V er omtrent 300 ohm / cm. tilkoblingen strammes med 2 bolt M8 x 40 mm.



Materiale

Forsinket stål

Art.nr.	Dim. A	Dim. B	Rør tykkelse	Pris
150103	Ø50 mm	Ø38 mm	1,50 mm	512,-
150091	Ø63 mm	Ø50 mm	1,50 mm	539,-
150092	Ø76 mm	Ø50 mm	1,50 mm	708,-
150093	Ø76 mm	Ø63 mm	1,50 mm	708,-
150104	Ø102 mm	Ø63 mm	2,00 mm	1.021,-
150099	Ø102 mm	Ø76 mm	2,00 mm	706,-
150095	Ø108 mm	Ø63 mm	2,00 mm	1.021,-
150096	Ø108 mm	Ø76 mm	2,00 mm	706,-
150098	Ø108 mm	Ø102 mm	2,00 mm	844,-

Materiale

Forsinket stål

Lengde

50 mm

Art.nr.	Dim. A	Dim. B	Rør tykkelse	Pris
150118	Ø50 mm	Ø50 mm	1,50 mm	469,-
150119	Ø63 mm	Ø50 mm	1,50 mm	469,-
150120	Ø76 mm	Ø50 mm	1,50 mm	479,-
150134	Ø102 mm	Ø50 mm	2,00 mm	524,-
175405	Ø108 mm	Ø50 mm	2,00 mm	557,-

Materiale

Galv. stål

Lengde

65 mm

Art.nr.	Dimensjon	Rør tykkelse	Pris
150105	Ø50 mm	1,00 mm	262,-
150106	Ø63 mm	1,00 mm	262,-
150107	Ø76 mm	1,00 mm	280,-
150108	Ø102 mm	1,00 mm	323,-
150109	Ø108 mm	1,00 mm	323,-

RØRDELER - STÅL

KLVM SUGEKONTAKT

KLVM sugeskontakt med microbryter.

For montering innvendig i røret.

A: Mot rør

B: Mot slangekobling



RØRDELER - STÅL

SUGEKONTAKT PLAST

Sugeskontakt i gummi/plast for industrielt bruk.

Kontakten leveres med microbryter, og kan monteres rett på rør Ø 2" / Ø 63 mm.

Limes med PVC lim, fordi overgang er i PVC.

Må bruke slangekobling KTRI03346 (Ø38mm)



RØRDELER - STÅL

HOCO SLANGEKOBLING

HOCO slangekobling for tilkobling til KLVM.

A: Mot sugeskontakt

B: Mot sugeslange



RØRDELER - STÅL

AUDA AUTOMATSPJELL

Trykkluftdrevet automat spjell med rette kanter.

Leveres med 24 volt AC spole.



Materiale

Forsinket stål

Spenning

230 volt

Art.nr.	Dim. A	Dim. B	Kapsling	Pris
175426	Ø50 mm	Ø50 mm	IP40	2.288,-
122139	Ø63 mm	Ø50 mm	IP40	2.460,-
175428	Ø63 mm	Ø63 mm	IP40	2.563,-
175417	Ø76 mm	Ø63 mm	IP40	2.646,-
175429	Ø76 mm	Ø76 mm	IP40	2.923,-

Materiale

Plast

Art.nr.	IP grad	Dim.	Materiale	Pris
150637	IP65	Ø40 mm	Plast	2.530,-

Materiale

Forsinket stål

Art.nr.	Dim. A	Dim. B	Pris
122140	Ø50 mm	Ø38 mm	731,-
175414	Ø50 mm	Ø50 mm	764,-
175427	Ø63 mm	Ø50 mm	937,-
175430	Ø63 mm	Ø63 mm	937,-
175431	Ø76 mm	Ø50 mm	1.043,-
175432	Ø76 mm	Ø63 mm	1.043,-
175433	Ø76 mm	Ø76 mm	1.043,-

Arb.trykk

6 - 10 bar

Spenning

24 volt AC

Art.nr.	Dim. A	Vekt	Mål	Pris
150111	Ø50 mm	2,3 kg	293x139 mm	9.341,-
150112	Ø63 mm	2,3 kg	293x139 mm	9.341,-
150113	Ø76 mm	3 kg	338x156 mm	9.424,-
150114	Ø102 mm	3,3 kg	398x176 mm	9.530,-
150115	Ø108 mm	4 kg	475x201 mm	9.618,-



RØRDELER - STÅL RØRKLAMMER

Enkelt skruklammer, med anslutningsmutter M8.
Konstruert for vegg, gulv og takinstallasjoner.
Konstruert i henhold til DIN 4109 og RAL GZ 655.




RØRDELER - STÅL BOLT M8 M/PLATE

Bolt med mutterplate for bruk i kombinasjon
med rørklammer og skinne.



RØRDELER - STÅL SKINNE FOR RØRKLAMMER

Skinne i rustfritt stål for montering av bolt
m/mutterplate og rørklammer.
Leveres i lengder på 2 meter.



RØRDELER - STÅL KOMBISKRUE M8

Kombiskrue i rustfritt stål med torx spor for bruk
i kombinasjon med rørklammer. Brukes for
montering i tre eller betong i kombinasjon med
plastplugg.



Materiale		Lengde	
Stål		Med gummidemper	
Art.nr.	Størrelse	Anslu. mutter	Pris
148416	Ø48-50 mm	M8	187,-
148424	Ø48-56 mm	M8	131,-
148427	Ø57-63 mm	M8	165,-
148425	Ø74-80 mm	M8	189,-
148426	Ø108-114 mm	M8	244,-

Gjenger		Lengde	
M8		30 mm	
Art.nr.	Antall	Materiale	Pris
230805	1 stk	Galvanisert stål	69,-
121171	50 stk	Galvanisert stål	2.279,-
230806	1 stk	Rustfritt stål	113,-
121172	50 stk	Rustfritt stål	4.474,-

Materiale			
Rustfritt stål			
Art.nr.	Lengde	Materiale	Pris
230804	2 meter	Rustfritt stål	2.604,-

Materiale				
Rustfritt stål				
Art.nr.	Lengde	Gjenger	Materiale	Pris
121147	80 mm	M8	Rustfritt stål	23,-

RØRDELER - STÅL PINNEBOLT M8

Pinnebolt for bruk mellom festeplate og rørholder i galvanisert stål.



RØRDELER - STÅL FESTEPLATE M8/M10

Festeplate for montering på vegg eller tak. Brukes i kombinasjon med pinnebolt og rørklammer.



RØRDELER - STÅL BJELKEKLAMMER

Bjelkeklammer for montering på en bjelke.



RØRDELER - STÅL HOSR SLANGERULLE

HOSR - Slangetrommelen er et brukervennlig og ergonomisk produkt som gir mer effektiv rengjøringstid. Slangetrommelen har automatisk inntrekk og har et svingbart feste. Trommelen er utstyrt med antistatisk slange. Tilkobling til rørsystem er Ø50. Kan også fåes som takmontert.



Materiale

Galv. stål

Art.nr.	Lengde	Gjenger	Materiale	Pris
148444	50 mm	M8	Galvanisert stål	10,-
148443	90 mm	M8	Galvanisert stål	14,-

Materiale

Galv. stål

Art.nr.	Gjenger	Materiale	Pris
230830	M8	Galvanisert stål	59,-

Materiale

Galv. støpejern

Art.nr.	Gjenger	Materiale	Pris
230831	M8	Galvanisert støpejern	199,-

Montering

Vegg

Slange

Antistatisk

Art.nr.	Dim. slange	Vekt	Slangelengde	Pris
175400	Ø32 mm	14 Kg	9 meter	28.665,-
175401	Ø38 mm	14 Kg	8 meter	28.665,-
175399	Ø38 mm	17 Kg	10 meter	34.545,-
175404	Ø50 mm	23 Kg	6 meter	28.665,-
175415	Ø50 mm	26 Kg	10 meter	34.545,-

60 ÅR I DET
NORDISKE MARKEDET



IPC **foma**
BY TENNANT COMPANY

ASKESUGERE/ GROVAVSKILLERE



ASKESUGER/GROVAVSKILLER

PASS PARTÚ



Filter	Slange	Tank
Polyester	0-200 m²	15 liter

En effektiv grovskiller for oppsug av grovere partikler, kald aske, vann, tette avløp m.m. Rengjør enkelt blant annet peis, vedovn og oljefyr. Må IKKE benyttes til oppsuging av glør eller brennbare væsker. Pass Partú kan også brukes ved rengjøring av tett kjøkkenvask (badekar, servanter....). Kobles til vanlig støvsuger eller sentralstøvsuger.



Art.nr.	Modell	Vekt	Høyde	Pris
175160	Pass Partú	3,3 Kg	300 mm	1.112,-

ASKESUGER/GROVAVSKILLER

FOMA ASKESUGER



Filter	Slange	Tank
Polyester	2 meter	30 liter

Grovsuger til oppsug av f.eks. aske, vann, søle, tette avløp med mer. Passer alle kjente støvsugere. Leveres klar til bruke med vaskbart finfilter med stor overflate, tank i rustfritt stål, 2 meter sugeslange, flottørventil for vann. Kan brukes med pose. 30 liter tank.



Art.nr.	Modell	Vekt	Høyde	Pris
175099	Foma askesuger	5,5 Kg	500 mm	1.312,-

Alle priser er eks. mva. Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil



IPC *foma*
BY TENNANT COMPANY

Foma Norge AS
Regnbuevn. 6
1405 Langhus
Telefon: 64 91 70 00
Telefax: 64 86 76 22
E-post: info@foma.no
Internett: www.ipcfoma.no

Forhandler: