



IPC | **FOMA**®

BY TENNANT COMPANY

HØSTKAMPANJE 2026



- HØYTRYKKS VASKERE
- GULVVASKERE
- STØVSUGERE
- FEIEMASKINER
- SLANGETROMLER
- TILBEHØR
- KJEMI

Kvalitet koster - hos oss koster det bare mindre!

Gjelder til 31.12.2026



HØSTKAMPANJE 2026

Våren som har vært har vært vår beste noen gang – og det gir oss full fart inn i en høst spekket med nyheter fra Foma Norge! Nå løfter vi sortimentet ytterligere med kraftigere og mer effektive løsninger, og vi ser spesielt frem til å vise frem høytrykksspylerne i H-60-serien – med de helt nye modellene 1915 og 1521 i spissen.

I tillegg kommer smartere og mer brukervennlige støvsugere, og ikke minst oppgraderte gulvvaskere som virkelig setter en ny standard for rengjøring.

Vi gleder oss også til to spennende messer i høst – Agrisjå 21.–23. august og Dyrsku'n 11.–13. september – hvor vi ser frem til å møte både nye og eksisterende kunder.

Dette er sesongen for å oppgradere – og vi gleder oss til å gi deg produktene som gjør jobben både enklere, raskere og bedre!



PW-C32/C33

Vår nyeste høytrykkspyler, PW-C32 og PW-C33, er kompakt, kraftig og allsidig. Den kombinerer høy ytelse med enkel bruk. Den leverer trykk på opptil 160 bar og har en aksialpumpe med enten aluminium(C32) eller messing(C33) pumpetopp. PW-C32/C33 er utstyrt med teleskophåndtak i aluminium, slangetrommel med innfelbart håndtak, holder for tilbehør og el-kabel og en avtagbar 1,2 liter såpetank. Ideell for et bredt spekter av rengjøringsoppgaver i hjemmet.

PW-C32 1307 A

Art.nr. 146006

Trykk: 130 bar

Kapasitet: 400 l/t

Strøm: 10A

Vekt: 20 kg

Spennings: 1x230 volt


3.700,- eks mva

PW-C33 1508 AO

Art.nr. 146013

Trykk: 150 bar

Kapasitet: 500 l/t

Strøm: 16A

Vekt: 25 kg

Spennings: 1x230 volt


5.000,- eks mva

PW-C33 1609 AO

Art.nr. 146014

Trykk: 160 bar

Kapasitet: 540 l/t

Strøm: 16A

Vekt: 26 kg


5.300,- eks mva

STANDARD UTSTYR

Maskinen leveres standard med 10 m høytrykkslange, høytrykkspistol med startlanse, forlengerlanse, skumpålegger m/ hurtigkobling, turbodüse m/hurtigkobling og 5 dyser m/hurtigkobling.



ANBEFALT UTSTYR

TERRASSEVASKER SEMI-PROFF

Robust gulvvasker i kompositt med roterende dyser til rengjøring av store gulvflater. Den gir et jevnt vaske-resultat samtidig som man unngår vannsprut. Egnert til rengjøring av terrasser, garasjer, verksteder osv. Gulv-vaskeren har 2 høytrykksdyser og leveres med forlenger med M22 skruelokobling. Passer til alle våre maskiner opp til og med 15 l/min. Art. nr. 148122

1.050,- + mva,


F94 - BILSHAMPO 3L

F94 Bilshampo er en meget effektiv bilshampo med ekstra høy vokseffekt som gir en skinnende, blank overflate. Løser meget effektivt vegstøv, trafikkfilm og insekter i tillegg til å ha gode fettløsende egenskaper. For rengjøring av alle typer kjøretøy. Art. nr. 309401

250,- + mva,


AVLØPSRENSER

Avløpsrenser til PW-C32/33 modeller Art. nr. KTRI40327

490,- + mva,




PW-C21

PW-C21 er en bærbar, kompakt og effektiv en-faset kaldtvannsvasker. Maskinen kan være en 3 i 1 maskin: bærbar, transporterbar og stasjonær. PW-C21 har en stempelpumpe i messing med keramiske stempler, dette er den perfekte maskin for vaktmestere, hoteller, rengjøringsbyråer, småindustri eller som en meget god hjemmemaskin.

STANDARD UTSTYR

Maskinen leveres standard med 8 m høytrykkslange med skrukobling, høytrykkspistol med startlanse og enkel spylelanse med multiregdyse og kjemiinjektor.



ANBEFALT UTSTYR

VEGGSTATIV

Veggstativ med slangerulle og lanseholder for PW-C21. Gjør PW-C21 til det perfekte vaskeanlegget i garasjen din samtidig som man unngår rot og slitasje på brukerutstyret. Høytrykksvaskeren kan enkelt klikkes av og på veggstativet slik at man kan velge mellom en bærbar eller stasjonær enhet. Leveres uten slange.

Veggstativ for PW-C21
Art. nr. KTRI40418

2.210,- + mva,



TRANSPORTVOGN

for PW-C21
Art. nr. KTRI40632

1.850,- + mva,



SLANGETROMMEL

for transportvogn
PW-C21
Art. nr. KTRI40419

1.370,- + mva,



Leveres
uten slange

STÅLARMERT H.T.SLANGE

15 meter 1/4" innv.
og M22
Art. nr. 158055

1.240,- + mva,



PW-C21 1508 / 1-FAS	Art.nr. 146066
Trykk: 150 bar	
Kapasitet: 480 l/t	
Strøm: 16 amp	
Vekt: 16,8 kg	
Spennning: 1x230 volt	

7.950,- eks mva

PW-C21 1609 / 1-FAS	Art.nr. 146067
Trykk: 160 bar	
Kapasitet: 540 l/t	
Strøm: 16 amp	
Vekt: 18,4 kg	
Spennning: 1x230 volt	

7.400,- eks mva

PW-C21 1310 / 1-FAS	Art.nr. 146068
Trykk: 130 bar	
Kapasitet: 600 l/t	
Strøm: 16 amp	
Vekt: 18,4 kg	
Spennning: 1x230 volt	

8.350,- eks mva



PW-C25

PW-C25P er en en-faset kaldtvannsvasker til profesjonelt bruk. Den har en stillegående industri stempelpumpe med separat omløpsventil. Utstyrt med slangetrommel, 3 liter kjemitank og justerbart trykk har den et meget allsidig bruksområde. PW-C25P er godt egnet til vask av kjøretøy, fasader og utstyr og er beregnet for kontinuerlig bruk.

PW-C25P 1509 / 1-FAS	Art.nr. 146085
Trykk: 150 bar	
Kapasitet: 540 l/t	
Strøm: 16 amp	
Vekt: 32 kg	
Spenning: 1x230 volt	

16.800,- eks mva

PW-C25P 1310 / 1-FAS	Art.nr. 146075
Trykk: 130 bar	
Kapasitet: 600 l/t	
Strøm: 16 amp	
Vekt: 35 kg	
Spenning: 1x230 volt	

15.750,- eks mva

STANDARD UTSTYR

Maskinen leveres standard med 12 m høytrykkslange med skrukobling, høytrykkspistol med startlanse, spylelanse med multiregdyse, turbolanse og slangetrommel.



OPPGRADER MED HURTIGKOBLINGER

ST HUNN

For montering på pistolen
Art. nr. 123878



480,- + mva,

ST HANN

For montering på lansene
Art. nr. 123879



210,- + mva,

ANBEFALT UTSTYR

GULVVASKER

Robust gulvvasker i kompositt med roterende dyser til rengjøring av store gulvflater. Den gir et jevnt vaskeresultat samtidig som man unngår vannsprut. Egnet til rengjøring av terrasser, garasjer, verksteder osv. Gulvvaskeren har 2 høytrykksdyser og leveres med forlenger med M22 skru kobling. Passer til alle våre maskiner opp til og med 15 l/min.

200 bar. Ø 300mm
Art. nr. LCLC49492

1.960,- + mva,



VASKEBØRSTE MED LANSE

700mm
Art. nr. SPID24939



720,- + mva,

VINKELLANSE

900mm, leveres uten dyse
Art. nr. LCPR29360



650,- + mva,

ROTERENDE VASKEBØRSTE

700mm
Art. nr. SPID24911



930,- + mva,

PW-C25 1813



PW-C25P er en tre-faset kaldtvannsvasker til profesjonelt bruk. Den har en stille-gående industri stempelpumpe med separat omløpsventil. Utstyrt med slangetrommel, 3 liter kjemitank og justerbart trykk har den et meget allsidig bruksområde. PW-C25P er godt egnet til vask av kjøretøy, fasader og utstyr og er beregnet for kontinuerlig bruk.

PW-C25 1813 / 3-FAS

Trykk: 180 bar	
Kapasitet: 800 l/t	
Strøm: 16 amp	
Vekt: 37,8 kg	
Art.nr. 146105 - 3 x 230 volt	
Art.nr. 146125 - 3 x 400 volt	

19.600,- eks mva

STANDARD UTSTYR

Maskinen leveres standard med 12 m høytrykkslange med skrukobling, høytrykks-pistol med startlanse, spylelanse med multiregdyse, turbolanse og slangetrommel.



PW-C45 1814



PW-C45 er en profesjonell kaldtvannsvasker som kombinerer kraft og ergonomi perfekt. Med en ytelse på 850 l/h og 180 bar garanterer den et godt resultat for medium rengjøringsoppgaver, i tillegg til at den er meget stillegående. PW-C45 er egnet for kommuner, parkanlegg, bilutleie og industrier.

PW-C45 1814 / 3-FAS

Trykk: 180 bar	
Kapasitet: 850 l/t	
Strøm: 16 amp	
Vekt: 44 kg	
Art.nr. 121388 - 3 x 230 volt	
Art.nr. 121389 - 3 x 400 volt	

16.250,- eks mva

STANDARD UTSTYR

Maskinen leveres standard med 10 m høytrykkslange med skrukobling, høytrykkspistol med startlanse og enkel spylelanse med høytrykksdyse.



**PW-C55 1721 / 3-FAS**

Trykk: 170 bar	
Kapasitet: 1260 l/t	
Strøm: 32 amp	
Vekt: 63,3 kg	
Art.nr. 121394 - 3 x 230 volt	
Art.nr. 121395 - 3 x 400 volt	

19.900,- eks mva**PW-C55 2021 / 3-FAS**

Trykk: 200 bar	
Kapasitet: 1260 l/t	
Strøm: 32 amp	
Vekt: 69 kg	
Art.nr. 121396 - 3 x 230 volt	
Art.nr. 121397 - 3 x 400 volt	

23.250,- eks mva

PW-C55

PW-C55 er en profesjonell kaldvannsvasker som kombinerer kraft og ergonomi perfekt. Med en høy ytelse og et kraftig trykk garanterer den et godt resultat for store rengjøringsoppgaver, i tillegg til at den er meget stillegående. PW-C55 er egnet for landbruket, anleggsbransjen, kjøretøyvask og industrier.

STANDARD UTSTYR

Maskinen leveres standard med 10 m høytrykkslange med skrukobling, høytrykkspistol med startlanse og enkel spylelanse med høytrykksdyse med høytrykksdyse.

**ANBEFALT UTSTYR****SLANGETROMMEL**

Slangerulle sett for montering på C45/55 modeller. Minimerer slitasjen på slangen og letter arbeidet. Trommelen rommer 20 meter. Leveres uten slange.

For PW-C45 og PW-C55
Art. nr. KTRI40505

3.170,- + mva**TURBOLANSE**

for 2021
Art. nr. LCPR40088

**2.450,-** + mva,**SANDBLÅSER SETT**

med sandspyd
for PW-C55
Art. nr. LCPR14860

**3.260,-** + mva,**GULVVASKER 210 BAR 055 (21 L/MIN)**

Ø 300 mm
for PW-C55
Art. nr. LCLC49494

**1.960,-** + mva

PW-C85

PW-C85 er en av de mest robuste maskinene i industriklassen. PW-C85 har en sakte gående stempelpumpe med keramiske stempler og messing pumpetopp som sørger for maksimal effekt over lang tid. På grunn av pumpekonstruksjonen og lavt turtall på pumpe og motor har PW-C85 et meget lavt støynivå. Dette er den perfekte høytrykksivasker for større gårdsbruk, entreprenører og industribedrifter.



**KRAFTIG IPC
STEMPELPUMPE**

STANDARD UTSTYR

Maskinen leveres standard med 20 m høytrykkslange med skrukobling, høytrykkspistol med startlanse og dobbel spylelanse med høytrykksdyser og turbodysse.



PW-C85 D 1915P 4

Trykk: 190 bar

Kapasitet: 900 l/t

Strøm: 32 amp

Art.nr. 146093 - 3 x 230 volt

Art.nr. 146094 - 3 x 400 volt

**24.950,-** eks mva**PW-C85 D 1521P 4**

Trykk: 150 bar

Kapasitet: 1300 l/t

Strøm: 32 amp

Art.nr. 146096 - 3 x 230 volt

Art.nr. 146097 - 3 x 400 volt

**27.350,-** eks mva**PW-C85 D 2021P 4**

Trykk: 190 bar

Kapasitet: 1300 l/t

Strøm: 32 amp

Art.nr. 146098 - 3 x 230 volt

Art.nr. 146099 - 3 x 400 volt

**28.600,-** eks mva**PW-C85 D 2030P 3X230V**

Trykk: 200 bar

Kapasitet: 1800 l/t

Strøm: 43 amp

Art.nr. 146121 - 3 x 230 volt

Art.nr. 146122 - 3 x 400 volt

**41.150,-** eks mva**PW-C85 D 3515P 4**

Trykk: 350 bar

Kapasitet: 900 l/t

Strøm: 38 amp

Art.nr. 146101 - 3 x 230 volt

Art.nr. 146102 - 3 x 400 volt

**51.650,-** eks mva**ANBEFALT UTSTYR****VANNFORSYNINGSKIT**

Bestående av 10 meter 1/2" solid PVC slange med hurtigkoblinger. Passer til alle Foma høytrykkvaskere. Art. nr. KTRI29377

**710,-** + mva**SLANGETROMMEL**

for PW-C85 1915, 1521, 2021
Art. nr. KTRI40399

**3.430,-** + mva**GULVVASKER 210 BAR 045 (15 L/MIN)**

Ø300 mm
for PW-C85 1915
Art. nr. LCLC49493

**1.960,-** + mva**SANDBLÅSERSETT 1,6**

for PW-C85 1915
Art. nr. LCPR13557

**3.320,-** + mva

HØYTRYKKSPUMPER

AKSIALPUMPE

PW-H10 til H21



- Færre beveglige deler
- Mindre byggemål
- Levetid opp til 1000 arb. timer

STEMPELPUMPE

PW-H21 til H61



- Keramiske stempler og rustfrie ventiler
- Messing pumpetopp
- Levetid på 2000 arb.timer

STEMPELPUMPE HQ

PW-H101, IWD



- Keramiske stempler og rustfrie ventiler
- Messing pumpetopp
- Levetid på 3000 arb.timer

BRENNER/SPIRAL




- Stående brennkammer
- Struktur i rustfritt stål
- Enkel å vedlikeholde fra toppen



- Dobbelt varmespiral
- Kan oppgraderes til spiral i rustfritt stål
- Brannsikker og giftfri bunnisolasjon som er utbyttbar

MOTORER



2-POLET

- Lav kostnad
- 2800 rpm - høy hastighet

4-POLET

- Lavt støynivå
- 1400 rpm - lav hastighet
- Lengre levetid

PW-H10 NORDIC EDITION

PW-H10 er en mobil, kompakt og en-faset varmtvannsvasker. Maskinen er utrustet med en aksialpumpe med rustfrie stempler. PW-H10 er med sitt pumpetrykk på 140 bar og en vannmengde på 450 l/timen den perfekte maskin for privatpersoner, boretslag og vaktmestere.



INKLUDERT OPPGRADERT SKUMPÅLEGGER

STANDARD UTSTYR

Maskinen leveres standard med 8 m høytrykkslange med skrukobling, høytrykkspistol med startlanse og enkel spylelanse med høytrykksdyse, skumpålegger og turbodüse.



PW-H10 1408 / 1-FAS

Art.nr. 146700

Trykk: 140 bar

Kapasitet: 480 l/t

Strøm: 10 amp

Vekt: 49 kg

Spenning: 1 x 230 volt



18.700,- eks mva

ANBEFALT UTSTYR

SLANGETROMMEL KIT

Slangerulle sett for montering på PW-H10. Minimerer slitasjen på slangen og letter arbeidet. Leveres uten slange.

Slangetrommel kit for (PW-H10)
Art. nr. KTRI91326

2.640,- + mva



RØRRENSERSETT 20M M22

Art. nr. TBAP24406



3.640,- + mva

SANDBLÅSERSETT KIT D.1,2

(for 1408)
Art. nr. LCPR14857



3.260,- + mva

SANDBLÅSERSAND 25 KG

Art. nr. PRCH40041



270,- + mva

PW-H21 NORDIC EDITION

Vår nyeste varmtvannsvasker, PW-H21, er en liten, mobil, kompakt og effektiv en-faset varmtvannsvasker. Maskinen er utrustet med 2 store bakhjul og 1 svingbart forhjul. PW-H21 1408 kommer i 2 versjoner, en med en robust aksialpumpe med messing pumpetopp den andre med stempelpumpe. 1509-modellen har også stempelpumpe. PW-H21 er den perfekte maskin for vaktmestere, hjemmet, landbruk og til småindustri.



**KONTROLLPANEL
1408**



**KONTROLLPANEL
1509**

STANDARD UTSTYR

Maskinen leveres standard med 15 m høytrykkslange med skrukobling, høytrykkspistol med startlanse og enkel spylelanse med multiregdyse og turbolanse.



ANBEFALT UTSTYR

SLANGE FOR SLAMSUGING

Slamsuger fjerner vann, steiner (opptil 20 mm), gjørm, slam, sand, alger og sediment. Passer til alle høytrykksvaskere som har et driftstrykk på minimum 80 bar ved 7 l / min. Lengden på slangen er 3-3,5 meter. Bruk en dysetabell for å finne dyse som passer til høytrykksvaskeren. Leveres uten dyse



Art. nr. KTRI29366

2.090,- + mva

SKUMPÅLEGGER

Skumpålegger med justering av såpe innblanding som gir et meget tykt og fint skum.



1 liter

Art. nr. LCPR40040

1.050,- + mva

SLANGETROMMEL PW-H21

Art. nr. KTRI40693



2.430,- + mva

VASKEBØRSTE MED LANSE

700mm
Art. nr. SPID24939



720,- + mva

PW-H21 1408 AX / 1-FAS	Art.nr. 146760
Trykk: 140 bar	
Kapasitet: 500 l/t	
Strøm: 13 amp	
Vekt: 63 kg	
Spenning: 1 x 230 volt	

22.150,- eks mva

PW-H21 1408 / 1-FAS	Art.nr. 146761
Trykk: 140 bar	
Kapasitet: 500 l/t	
Strøm: 13 amp	
Vekt: 67 kg	
Spenning: 1 x 230 volt	

25.450,- eks mva

PW-H21 1509 / 1-FAS	Art.nr. 146763
Trykk: 150 bar	
Kapasitet: 550 l/t	
Strøm: 13 amp	
Vekt: 67 kg	
Spenning: 1 x 230 volt	

28.600,- eks mva

PW-H31 NORDIC EDITION

Vår nye varmtvannsserie er endelig her. PW-H31 er en liten, mobil, kompakt og effektiv en-faset varmtvannsvasker med stempelpumpe. Maskinen er utstyrt med et kontrollpanel med varselamp for feil, nivåvarsling på diesel, avkalkning, m.m. for å øke brukervennligheten på maskinen. PW-H31-serien er også gjort mer miljøvennlig. Den er produsert med opp til 60% gjenvunnet plast og i tillegg er opptil 90% av komponentene resirkulerbare. PW-H31 er den perfekte maskin for vaktmestere, hjemmet, landbruk og til småindustri.



PW-H31 1309 / 1-FAS	Art.nr. 146702
Trykk: 130 bar	
Kapasitet: 540 l/t	
Strøm: 16 amp	
Spenning: 1 x 230 volt	
33.850,- eks mva	

PW-H31 1509 NE	Art.nr. 146703
Trykk: 150 bar	
Kapasitet: 540 l/t	
Strøm: 11,5 amp	
Spenning: 1 x 230 volt	
40.850,- eks mva	

PW-H31 1708 / 1-FAS	Art.nr. 146704
Trykk: 170 bar	
Kapasitet: 480 l/t	
Strøm: 16 amp	
Spenning: 1 x 230 volt	
40.850,- eks mva	

STANDARD UTSTYR

Maskinen leveres standard med 20 m høytrykkslange med skrukobling, høytrykkspistol med startlanse og dobbel spylelanse med høytrykksdyser og turbodüse.



ANBEFALT UTSTYR

SLANGETROMMEL KIT

Slangerulle sett for montering på PW-H31. Minimerer slitasjen på slangen og letter arbeidet. Leveres uten slange.

(for PW-H31)
Art. nr. KTRI40303

2.820,- + mva



VANNSLANGE KIT

på 10 meter med koplinger
Art. nr. KTRI29377

710,- + mva,



AVKALKNINGS- VÆSKE M421

Art. nr. PRCH40039

190,- + mva



VINKELLANSE

900mm, leveres uten dyse
Art. nr. LCPR29360

650,- + mva



PW-H21 NORDIC EDITION

Vår nyeste varmtvannsvasker, PW-H21, er en liten, mobil, kompakt og effektiv en-faset varmtvannsvasker. Maskinen er utrustet med 2 store bakhjul og 1 svingbart forhjul. PW-H21 1611 leveres med en kraftig IPC stempelpumpe. PW-H21 er den perfekte maskin for vaktmestere, hjemmet, landbruk og til småindustri

PW-H21 1611 / 3-FAS

Trykk: 160 bar

Kapasitet: 660 l/tt

Strøm: 13 amp

Vekt: 75 kg

Art.nr. 146764 - 3 x 230 volt

Art.nr. 146765 - 3 x 400 volt



28.300,- eks mva



KONTROLLPANEL

STANDARD UTSTYR

Maskinen leveres standard med 15 m høytrykkslange med skrukobling, høytrykkspistol med startlanse og enkel spylelanse med multiregdyse og turbolanse.



ANBEFALT UTSTYR

SLANGE FOR SLAMSUGING

Slamsuger fjerner vann, steiner (opptil 20 mm), gjørm, slam, sand, alger og sediment. Passer til alle høytrykksvaskere som har et driftstrykk på minimum 80 bar ved 7 l / min. Lengden på slangen er 3-3,5 meter. Bruk en dysetabell for å finne dyse som passer til høytrykksvaskeren. Leveres uten dyse



Art. nr. KTRI29366

2.090,- + mva

SKUMPÅLEGGER

Skumpålegger med justering av såpe innblanding som gir et meget tykt og fint skum.



1 liter

Art. nr. LCPR40040

1.050,- + mva

VANNSLANGE KIT

på 10 meter med koplinger
Art. nr. KTRI29377



710,- + mva

VASKEBØRSTE MED LANSE

700mm
Art. nr. SPID24939



720,- + mva

PW-H41 NORDIC EDITION

Vår nye varmtvannsserie er endelig her. PW-H41 er en liten, mobil, kompakt og effektiv tre-faset varmtvannsvasker med stempelpumpe. Maskinen er utstyrt med et kontrollpanel med varselamper for feil, nivåvarsling på diesel, avkalkning, m.m. for å øke brukervennligheten på maskinen. PW-H41-serien er også gjort mer miljøvennlig. Den er produsert med opptil 60% gjenvunnet plast og i tillegg er opptil 90% av komponentene resirkulerbare. PW-H41 er den perfekte maskin for vaktmestere, hjemmet, landbruk og til småindustri. PW-H41 1814 har en saktegående stempelpumpe noe som gjør den litt mindre støyende.

PW-H41 1814 / 3-FAS

Trykk: 180 bar	
Kapasitet: 840 l/t	
Strøm: 32 amp	
Art.nr. 146707 - 3 x 230 volt	
Art.nr. 146708 - 3 x 400 volt	

34.990,- eks mva



STANDARD UTSTYR

Maskinen leveres standard med 20 m høytrykkslange med skrukobling, høytrykkspistol med startlanse og dobbel spylelanse med høytrykksdyser og turbodüse.



ANBEFALT UTSTYR

HAR DU HUSKET STØPSEL?

3-FAS STØPSLER MED FASEVENDER

230 volt 16A - Art.nr. 120460 (4 pin)

550,- + mva

230 volt 32A - Art.nr. 120461 (4 pin)

670,- + mva

400 volt 16A - Art.nr. 120463 (5 pin)

620,- + mva

400 volt 32A - Art.nr. 121753 (5 pin)

810,- + mva



SLANGETROMMEL KIT

(for PW-H41)
Art. nr. KTRI40303



2.820,- + mva

VANNSLANGE KIT

på 10 meter med koplinger
Art. nr. KTRI29377



710,- + mva

AVKALKNINGS- VÆSKE M421

Art. nr. PRCH40039



190,- + mva,

NYHET: **VARMTVANNSIVASKERE BLACK EDITION**

Foma lanserer BLACK edition serien som har fokus på pris, funksjonalitet og ønsker fra det norske markedet. BLACK edition varmtvannssivasker er utstyrt med KEW-brukerutstyr, LED varsellamper, 4 store hjul og stempelpumpe. Her kan man velge mellom 3 trykk/vannmengde løsninger; 180 bar 13 l/t, 190 bar 15 l/t og 150 bar 21 l/t alle til meget giftige priser. Disse er perfekte modeller for rengjøring av landbruk kjøretøy/maskiner, person-/lastebiler og andre industrielle kjøretøy/maskiner.



**NYHET**
**PW-H60 1813
BLACK EDITION 3X230V**

Art.nr. 131105

Trykk: 180+ bar

Kapasitet: 800 l/t

Strøm: 16 amp

Vekt: 90 kg

30.900,- eks mva**NYHET**
**PW-H60 1915
BLACK EDITION 3X230V**

Art.nr. 131111

Trykk: 190+ bar

Kapasitet: 900 l/t

Strøm: 16 amp

Vekt: 122 kg

34.950,- eks mva**NYHET**
**PW-H60 1521
BLACK EDITION 3X230V**

Art.nr. 131114

Trykk: 150+ bar

Kapasitet: 1260 l/t

Strøm: 16 amp

Vekt: 157 kg

41.750,- eks mva**STANDARD UTSTYR**

Maskinen leveres standard med pistol KEW, 15m høytrykkslange, dobbel spylelanse KEW, turbolanse KEW og skumpålegger KEW

**ANBEFALT UTSTYR**
SLANGETROMMEL PWH28/31/41
 Art. nr. KTRI40303
2.820,- + mva
SLANGETROMMEL PW-H35/50/61
 Art. nr. KTRI40235
3.170,- + mva
SLANGETROMMEL PW-H100/E100/H101
 Art. nr. KTRI40341
3.130,- + mva

PW-H61 NORDIC EDITION

Vår nye varmtvannsserie er endelig her. PW-H61 er en meget effektiv og velutstyrt tre-faset varmtvannsvasker. PW-H61 er utstyrt med et kontrollpanel med et digitalt display som varsler om det skulle oppstå en feil, noe som er med på å øke brukervennligheten på maskinen. PW-H61-serien er også gjort mer miljøvennlig. Den er produsert med opptil 60% gjenvunnet plast og i tillegg er opptil 90% av komponentene er resirkulerbare. Den har også et ECO-modus som gjør at du kan redusere dieselkostnader og utslipp med opptil 25%. PW-H61 er den perfekte maskin for landbruket, autobransjen og industrien. PW-H61 serien har en saktegående stempelpumpe noe som gjør den mindre støyende, lengre levetid og lavere servicekostnader. I tillegg har vi oppgradert tilbehøret til pistol og lanser med KEW hurtigkoblinger.



NÅ MED KEW HURTIGKOBLINGER

STANDARD UTSTYR

Maskinen leveres standard med 20 m høytrykkslange med skrukobling, høytrykkspistol med KEW hurtigkobling og dobbel spylelanse (med dyser) med KEW hurtigkobling og turbolanse med KEW hurtigkobling.



ANBEFALT UTSTYR

SLANGETROMMEL KIT

Slangerulle sett for montering på PW-H61. Minimerer slitasjen på slangen og letter arbeidet. Leveres uten slange. Art. nr. KTRI40235



3.170,- + mva

PUSH & PULL KEW

850 mm
Art. nr. 230224

2.150,- + mva

SKUMPÅLEGGER KEW

1 liter
Art. nr. LCPR40039

890,- + mva,



MIDDEL MOT SORT VANN M431

1 liter
Art. nr. PRCH40042

170,- + mva



PW-H61 2017 NE / 3-FAS

Trykk: 200 bar

Kapasitet: 1020 l/t

Strøm: 32 amp

Art.nr. 146734 3 x 230 volt



40.150,- eks mva

PW-H61 1719 / 3-FAS

Trykk: 170 bar

Kapasitet: 1140 l/t

Strøm: 32 amp

Art.nr. 146736 3 x 230 volt

Art.nr. 146737 3 x 400 volt



45.300,- eks mva

PW-H101 NORDIC EDITION

PW-H101 blir vår kraftigste mobile varmtvannsvasker å kommer meget velutstyrt. PW-H101 er utstyrt med sikkerhetssystemer som flammevakt, lekkasjesikring og tørrkjøringssikring for å nevne noen. Den har et kontrollpanel med et digitalt display som varsler om det skulle oppstå en feil, noe som er med på å øke brukervennligheten på maskinen. PW-H101-serien er også gjort mer miljøvennlig. Den er produsert med opptil 60% gjenvunnet plast og i tillegg er opptil 90% av komponentene er resirkulerbare. Den har også et ECO-modus som gjør at du kan redusere dieselkostnader og utslipp med opptil 25%. PW-H101 er den perfekte maskin for landbruket, autobransjen og industrien. PW-H101 serien har en saktegående stempelpumpe noe som gjør den mindre støyende, lengre levetid og lavere servicekostnader. I tillegg har vi oppgradert tilbehøret til pistol og lanser med KEW hurtigkoblinger.



NÅ MED KEW HURTIGKOBLINGER

STANDARD UTSTYR

Maskinen leveres standard med 20 m høytrykkslange med skrukobling, høytrykkspistol med KEW hurtigkobling og dobbel spylelanse (med dyser) med KEW hurtigkobling og turbolanse med KEW hurtigkobling.



ANBEFALT UTSTYR

SLANGETROMMEL KIT

Slangerulle sett for montering på PW-H101. Minimerer slitasjen på slangen og letter arbeidet. Leveres uten slange. Art. nr. KTRI40341

3.130,- + mva



PUSH & PULL KEW

850 mm
Art. nr. 230224

2.150,- + mva

SKUMPÅLEGGER KEW

1 liter
Art. nr. LCPR40039

890,- + mva



AUT. SLANGETROMMEL PW-H61/101

Slangetrommel kit med automatisk inntrekk for PW-H35/50/61/100/101. 20 meter høytrykkslange er inkludert. Art. nr. KTRI40670

11.080,- + mva

PW-H101 1721 / 3-FAS

Trykk: 170 bar
Kapasitet: 1260 l/t
Strøm: 32 amp
Art.nr. 146740 3 x 230 volt
Art.nr. 146741 3 x 400 volt



48.750,- eks mva

PW-H101 2021 / 3-FAS

Trykk: 200 bar
Kapasitet: 1260 l/t
Strøm: 32 amp
Art.nr. 146742 3 x 230 volt
Art.nr. 146743 3 x 400 volt



53.200,- eks mva

PW-H101 2515 NE

Trykk: 250 bar
Kapasitet: 900 l/t
Strøm: 32 amp
Art.nr. 146744 3 x 230 volt
Art.nr. 146745 3x 400 volt



53.850,- eks mva



MLC-C

MLC-C er en brukervennlig og kompakt kaldtvannsvasker som kan monteres rett på vegg. Passer perfekt til rengjøring av biler, garasjeanlegg, maskiner og overflater. MLC-C er utstyrt med hovedbryter med motorvern, automatisk start-stopp system, inntaksfilter med høy kapasitet og termostatventil som beskytter pumpen mot overoppheting. Høytrykks stempelpumpe fra IPC med messing pumpetopp og keramiske stempler. Kan bygges om til å gå på varmtvann.

STANDARD UTSTYR

Maskinen leveres standard med 10 m høytrykkslange med skrukobling, høytrykkspistol med startlanse og enkel spylelanse med høytrykksdyse.



ANBEFALT UTSTYR

VARMTVANNSKIT 85°C 1310/1915
 Art. nr. KTRI40479

4.550,- + mva

VARMTVANNSKIT 85°C 1813
 Art. nr. KTRI40478

4.550,- + mva

VARMTVANNSKIT 85°C 2117
 Art. nr. KTRI40336

4.550,- + mva



MLC-C 1310 / 1-FAS

Art.nr. 146230

Trykk: 130 bar

Kapasitet: 600 l/t

Strøm: 16 amp

Vekt: 31 kg

Spenning: 1 x 230 volt



16.450,- eks mva

MLC-C 1813 / 3-FAS

Trykk: 180 bar

Kapasitet: 800 l/t

Strøm: 25 amp

Vekt: 40 kg

Art.nr. 146234 – 3 x 230 volt

Art.nr. 146231 – 3 x 400 volt



16.990,- eks mva

MLC-CD 1915 / 3-FAS

Trykk: 190 bar

Kapasitet: 900 l/t

Strøm: 32 amp

Vekt: 45,2 kg

Art.nr. 146235 – 3 x 230 volt

Art.nr. 146232 – 3 x 400 volt



18.050,- eks mva

MLC-C D 2117 3X230V

Trykk: 30 - 200 bar

Kapasitet: 1000 ltr/time

Strøm: 32 amp

Vekt: 50,2 kg

Art.nr. 146236 – 3 x 230 volt

Art.nr. 146233 – 3 x 400 volt



20.050,- eks mva



ML-C

ML-C er et moderne og effektivt stasjonært høytrykksanlegg med fleksible muligheter. ML-C har en saktegående stempelpumpe med keramiske stempler som sørger for maksimal effekt i lang tid. ML-C kan ha fjernbetjening. Passer også perfekt i sammen med skuminjektor/skumblokk for pålegging av vaskemidler. Dette er den optimale vasker for næringsmiddelindustrien, vaskehaller, entreprenører, bilverksteder, bensinstasjoner og bilutleie. Maskinen leveres i rustfri utførelse. Vegg- eller gulvstativ må bestilles separat. Kan også bygges om til å gå med varmtvann.

ML-C 1515 / 3-FAS

Trykk: 150 bar	
Kapasitet: 900 l/t	
Strøm: 16 amp	
Vekt: 85 kg	
Art.nr. 120298 – 3 x 230 volt	
Art.nr. 146181 – 3 x 400 volt	

48.450,- eks mva

ML-C 1521 / 3-FAS

Trykk: 150 bar	
Kapasitet: 1260 l/t	
Strøm: 32 amp	
Vekt: 90 kg	
Art.nr. 120238 – 3 x 230 volt	
Art.nr. 146182 – 3 x 400 volt	

49.550,- eks mva

STANDARD UTSTYR

Maskinen leveres standard med 10 m høytrykkslange med skrukobling, høytrykkspistol med startlanse og enkel spylelanse med høytrykksdyse.



ANBEFALT UTSTYR

FJERNSTYRING

Fjernbetjening for å skru maskinen av og på pluss 1 såpevalg. Effektiviser arbeidsdagen og minimer støyen ved å montere en fjernstyring. Leveres uten kabel mellom fjernbetjening og maskin.

Art. nr. KTRI75367

8.560,- + mva



VARMTVANNSKIT 85°

(for 1515 og 1521 Interpump)
Art. nr. KTRI49930

VARMTVANNSKIT 85°

(for 1515 og 1521 Udor pumpe)
Art. nr. KTRI40634



4.890,- + mva

GULVSTATIV

ML-C
Art. nr. KTRI39250



7.330,- + mva

SKUMBLOKK

for pålegging av vaskemidler
Art. nr. 123601



14.610,- + mva



IPC
BY TENNANT COMPANY

STASJONÆRE - KALDTVANN



SML-C

SML-C er et moderne og effektivt stasjonært høytrykksanlegg med fleksible muligheter. SML-C har en saktegående stempelpumpe med keramiske stempler som sørger for maksimal effekt i lang tid. SML-C kan ha fjernbetjening. Passer også perfekt i sammen med skuminjektor/skumblokk for pålegging av vaskemidler. Dette er den optimale vasker for næringsmiddelindustrien, vaskehaller, entreprenører, bilverksteder, bensinstasjoner og bilutleie. Maskinen leveres i rustfri utførelse. Vegg eller gulvstativ må bestilles separat. Kan også bygges om til å gå med varmtvann.

STANDARD UTSTYR

Maskinen leveres standard med 15 m høytrykkslange med skrukobling, høytrykkspistol med startlanse og enkel spylelanse med høytrykksdyse.



ANBEFALT UTSTYR

UNDERSPYLERLANSE

Underspylerlanse i rustfritt stål med høytrykkspistol, 2x 60mm hjul i hardplast og 3 dyseholdere. Dette er et utmerket redskap for å spyle under biler og andre kjøretøy på en effektiv og ergonomisk korrekt måte. Leveres uten dyser. Dysene må ha 1/8" utvendige gjenger og en spredningsvinkel på 25°.



Art. nr. 230217

5.780,- + mva,

GULVSTATIV

SML-C
Art. nr. KTRI75369



9.800,- + mva,

VARMTVANNSKIT 85°

(for 2021 Interpump pumpe)
Art. nr. KTRI49930

VARMTVANNSKIT 85°

(for 2021 Udor pumpe)
Art. nr. KTRI40634



4.890,- + mva,

FJERNSTYRING

for fjernstyring av
SML-C (tilkoblingskabel
kommer i tillegg)
Art. nr. KTRI39246



4.880,- + mva,

SML-C 2021 / 3-FAS

Trykk: 200 bar
Kapasitet: 1260 l/t
Strøm: 32 amp
Vekt: 120 kg
Art.nr. 120570 – 3 x 230 volt
Art.nr. 146187 – 3 x 400 volt



63.250,- eks mva

SML-C 1530 / 3-FAS

Trykk: 150 bar
Kapasitet: 1800 l/t
Strøm: 32 amp
Vekt: 120 kg
Art.nr. 121236 – 3 x 230 volt
Art.nr. 146186 – 3 x 400 volt



77.100,- eks mva



IWD-H

IWD er et høykvalitets varmtvannsanlegg med mange funksjoner og sikkerhetsannordninger for et effektivt og trygt resultat. IWD har en saktegående stempelpumpe med keramiske stempler som sørger for maksimal effekt i lang tid. IWD kan monteres på vegg eller gulvstativ og tilkobles ekstern dieselforsyning og kjemi. Passer perfekt for bilvask, storbilvask, industri og landbruket. Med sitt gode arbeidstrykk i kombinasjon med høy vannmengde samt en god arbeidstemperatur oppnår du et perfekt vaskeresultat på kortere tid.

STANDARD UTSTYR

Maskinen leveres standard med 15 m høytrykkslange med skrukobling, høytrykkspistol med startlanse og enkel spylelanse med høytrykksdyse.



IWD-H 1521 / 3-FAS

Trykk: 150 bar	
Kapasitet: 1260 l/t	
Strøm: 32 amp	
Vekt: 186 kg	
Art.nr. 120545 – 3 x 230 volt	
Art.nr. 146173 – 3 x 400 volt	

87.700,- eks mva

IWD-H 2021 / 3-FAS

Trykk: 200 bar	
Kapasitet: 1260 l/t	
Strøm: 32 amp	
Vekt: 210 kg	
Art.nr. 120542 – 3 x 230 volt	
Art.nr. 146174 – 3 x 400 volt	

94.950,- eks mva

ANBEFALT UTSTYR

GULVSTATIV

Gulvstativ i lakkert stål for montering av IWD-H på gulv. Gulvstativet har et oppsamlingskar med drenering for å hindre vannsøl på gulvet og kan også brukes til å sette såpekanner på. Gummiføtter på alle 4 ben forminske vibrasjon og støy.

For IWD-H og E
Art. nr. KTRI48111

8.000,- + mva,



VEGGBRACKET

For IWD-H og E
Art. nr. KTRI48110



2.400,- + mva,

FJERNSTYRING

For IWD-H
Art. nr. KTRI48114



8.340,- + mva,

RUSTFRI SLANGETROMMEL

25 meter slangetrommel med svingbart veggfeste
Art. nr. 230316



16.650,- + mva,



BULL

2 BRUKER ANLEGG

Bull er et stasjonært høytrykksanlegg med 2 brennermoduler. Det er utstyrt med en industriell stempelpumpe og 2 rustfrie brennkammer samt 1x kontrollpanel. Bull har ramme i lakkert stål med lydisolering og deksler i rustfritt stål. Med alle sine sikkerhetsfunksjoner og innovative løsninger er dette en av markedets råeste stasjonære varmtvannsanlegg. Passer til vask av kjøretøy i alle størrelser og industriell rengjøring. Brukes gjerne i kombinasjon med slange-tromler, skinneanlegg eller røranlegg.

BULL 30.200/2 / 3-FAS		Art.nr. 121296
Trykk: 200 bar		
Kapasitet: 2 x 900 l/t		
Strøm: 32 amp		
Spenning: 3 x 400 volt		
235.050,- eks mva		

BULL 42.200/2 / 3-FAS		Art.nr. 146298
Trykk: 200 bar		
Kapasitet: 2 x 1260 l/t		
Strøm: 32 amp		
Spenning: 3 x 400 volt		
240.850,- eks mva		

ANBEFALT UTSTYR

SLANGETROMMEL RUSTFRI M/SLANGE 18M

Slangetrommel i rustfritt stål med automatisk inntrekk. Trommelen leveres med svivel i rustfritt stål som har Viton tetninger og svingbart vegg/tak feste. Art. nr. 230310



11.950,- + mva,

SKUMBLOKK - 2 SÅPEVALG

Skumblokk er en liten høytrykksskumdispenser i rustfritt stål med en kapasitet på 70 m² i minuttet. Passer til alle høytrykksvaskere (maks 200 bar). Kombinert med skumlansen er det ekstremt økonomisk, med minimal bruk av såpe. Kan monteres på alle overflater. Leveres med dyseinsatser og 2 stk. 1,5 meter kjemi sugeslange. Art. nr. 123602



15.480,- + mva,

FJERNBETJENING KOMPLETT

For fjernstyring for opp til 6 valg Art. nr. 123593



36.860,- + mva,





PW-E101

PW-E101 er en moderne varmtvannsvasker som har elektrisk brenner og har derfor ikke noen avgasser. Den har et helt nytt digitalt kontrollpanel med et brukervennlig LED display som gir fullstendig oversikt over driften samt feilkoder og servicevarsling. PW-E101 har en 3-trinns høyeffektiv brenner konstruert i AISI 316 rustfritt stål og svertefrie hjul og høytrykkslange slipper man stygge merker på gulvet. Dette er den perfekte vasker for brukere som ønsker en miljøvennlig varmtvannsvasker uten utslipp.

STANDARD UTSTYR

Maskinen leveres standard med 10 m svertefri høytrykkslange med skrukobling, høytrykkspistol med start-lanse og enkel spylelanse med høytrykksdyse.



ANBEFALT UTSTYR

AVKALKINGSVÆSKE, 10 LITER

Foma Avkalkingsvæske er spesielt utviklet for fjerning av kalkbelegninger i varmtvannsvaskere og andre installasjoner. Virker korrosjonsbeskyttende på metalleder.

Dosering: 20 - 200 ml. pr. time
(1000 ltr. vann.)
Art. nr. PRCH40040

1.590,- + mva,



**HØYTRYKKS LANGE
5/16 SVERTEFRI 20M**
Art. nr. TBAP39123



3.390,- + mva,

**SLANGETROMMEL
PW-H100/E100**
Art. nr. KTRI40341



3.130,- + mva,

PW-E101 NE1710 12KW / 3-FAS	Art.nr. 131148
Trykk: 170 bar	
Kapasitet: 600 l/t	
Strøm: 32 amp	
Maks temp.: 32°C	
Spenning: 3 x 400 volt	

58.250,- eks mva

PW-E101 NE1712 24KW / 3-FAS	Art.nr. 131149
Trykk: 170 bar	
Kapasitet: 720 l/t	
Strøm: 63 amp	
Maks temp.: 44°C	
Spenning: 3 x 400 volt	

60.450,- eks mva

PW-E101 NE1712 36KW / 3-FAS	Art.nr. 131156
Trykk: 170 bar	
Kapasitet: 720 l/t	
Strøm: 63 amp	
Maks temp.: 58°C	
Spenning: 3 x 400 volt	

62.950,- eks mva

**IWD-E 1712 24 KW / 3-FAS**

Art.nr. 131147

Trykk: 170 bar

Kapasitet: 720 l/t

Strøm: 63 amp

Maks temp.: 44°C

Spenning: 3 x 400 volt

**86.250,-** eks mva**IWD-E 1712 36KW / 3-FAS**

Art.nr. 131157

Trykk: 170 bar

Kapasitet: 720 l/t

Strøm: 63 amp

Maks temp.: 58°C

Spenning: 3x400 volt

**89.650,-** eks mva**IWD-E 1721 2X33KW / 3-FAS**

Art.nr. 131160

Trykk: 170 bar

Kapasitet: 1260 l/t

Strøm: 125 amp

Maks temp.: 72°C

Spenning: 3x400 volt

**100.450,-** eks mva

IWD-E

IWD-E100 er en moderne stasjonær varmtvannsvasker som har elektrisk brenner og har derfor ikke noen avgasser. Den har en robust konstruksjon og en god driftsikkerhet som blant annet automatisk start/stopp funksjon, mikrolekkasjekontroll, nivåkontroll av avkalkningsvæske og såpe. IWD-E100 har saktegående stempel-pumpe med keramiske stempler og messing pumpetopp, som sørger for maksimal effekt i lang tid. Pumpekonstruksjonen gir maskinen et meget lavt støynivå. IWD-E100 er utstyrt med en 3-trinns høy effektiv brenner konstruert med AISI 316 rustfritt stål og deksel i rustfritt stål. Dette er den perfekte vasker for brukere som ønsker en miljøvennlig varmtvannsvasker uten utslipp. Passer til bruk i flere sektorer som f.eks. industri, oljenæringen, fiske næringen, sjøfartsnæringen, autobransjen, stat og kommune, landbruk og alle andre "grønne" bransjer.

STANDARD UTSTYR

Maskinen leveres standard med 10 m svertefri høytrykkslange med skrukobling, høytrykkspistol med startlanse og enkel spylelanse med høytrykksdyse.

ANBEFALT UTSTYR**RUSTFRI 18M**

Slangetrommel i rustfritt stål med automatisk inntrekk.

Art.nr. 230310

11.950,- + mva**GULVSTATIV****LAKKERT IWD-H/E**

For IWD-H og E

Art. nr. KTRI48111

**8.000,-** + mva**FJERNSTYRING**

For IWD-E

Art. nr. KTRI40536

**8.710,-** + mva


HONDA BEN SIN MOTOR

REDUKSJONSGIR PÅ L-MODELL


FLEX-KOBLING PÅ H-MODELL

BENZ

Benz er en robust og allsidig høytrykksvasker som driftes av en luftkjølt firetakts Honda bensinmotor. Den er enkel å transportere rundt med den solide stålrammen og store luftfylte hjul. Benz er den perfekte høytrykksvaskeren for rengjøring der det ikke finnes strøm og trykkvann som f.eks. vask av båt, brygger, landbruksmaskiner, hytter og m.m.

STANDARD UTSTYR

Maskinen leveres standard med 10 m høytrykkslange med skrukobling, høytrykkspistol med startlanse og enkel spylelanse med multiregdyse og kjemiinjektor.



ANBEFALT UTSTYR

SLANGE FOR SLAMSUGING

Slamsuger fjerner vann, steiner (opptil 20 mm), gjørm, slam, sand, alger og sediment. Passer til alle høytrykksvaskere som har et driftstrykk på minimum 80 bar ved 7 l / min. Lengden på slangen er 3-3,5 meter. Bruk en dysetabell for å finne dyse som passer til høytrykksvaskeren. Leveres uten dyse
Art. nr. KTRI29366

2.090,- + mva



SLANGETROMMEL
for PW-Benz
Art. nr. KTRI40186



3.690,- + mva

SANDBLÅSERSAND
25 kg
Art. nr. PRCH40041



270,- + mva

SANDBLÅSER SETT
med sandspyd for 2013
Art. nr. LCPR14858

3.260,- + mva

SANDBLÅSER SETT
med sandspyd for 2021
Art. nr. LCPR14860

3.260,- + mva



BENZ H1809	Art.nr. 142180
Trykk: 180 bar	
Kapasitet: 540 l/t	
Kraft: 6,5 hk	
Vekt: 46 kg	
Bensintank: 3,1 liter	
16.800,- eks mva	

BENZ H2013	Art.nr. 142179
Trykk: 200 bar	
Kapasitet: 800 l/t	
Kraft: 9 hk	
Vekt: 62 kg	
Bensintank: 3,1 liter	
27.450,- eks mva	

BENZ H1811	Art.nr. 142181
Trykk: 180 bar	
Kapasitet: 660 l/t	
Kraft: 6,5 hk	
Vekt: 47 kg	
Bensintank: 3,1 liter	
19.900,- eks mva	

BENZ L2021	Art.nr. 142178
Trykk: 200 bar	
Kapasitet: 1260 l/t	
Kraft: 13 hk	
Vekt: 85 kg	
Bensintank: 3,1 liter	
32.600,- eks mva	

BENZ-C L DL1230PI P	Art.nr. 142204
Trykk: 30-120 bar	
Kapasitet: 450-1800 l/t	
Kraft: 13 hk	
Vekt: 85 kg	
Bensintank: 3,1 liter	
Med turtallsregulator	
42.250,- eks mva	

BENZ DL2021	Art.nr. 142203
Trykk: 200 bar	
Kapasitet: 1260 l/t	
Kraft: 13 hk	
Vekt: 75,4 kg	
Bensintank: 3,1 liter	
Med turtallsregulator	
34.950,- eks mva	

BRUKE VANN FRA EN EKSTERN KILDE?

SUGESLANGE 1/2" PR. METER

Forsterket PVC lavtrykkslange i klar utførelse.
Industriell versjon.
Art. nr. 230702



70,- + mva,

SUGEFILTER MED TILBAKESLAGSVENTIL

Sugefilter med tilbakeslagsventil. Sugefilter brukes ved selvsuging fra vannbeholder, sjø, brønn m.m. hvor det er stor risiko for urenheter i vannet. Filteret monteres på sugeslangen. Husk å bestille slangeklemme.
Art. nr. 122175



440,- + mva,

Foma produserer egne høytrykkstilhengere som dekker de fleste rengjøringsbehov. Vi benytter Tysse tilhengere til alle våre modeller. Høytrykkssenhetene driftes enten av en Honda eller Kubota motor og alle leveres standard med 500 liter vanntank og slangetrommel. Skumsystem og frostsikringssystem kan bestilles i tillegg.



COLUMBIA 2021 COLD	Art.nr. 121417
Trykk: 200 bar	
Kapasitet: 1260 l/t	
Kraft: 13 hk	
Vekt: 351 kg	
Vanntank: 500 liter	
Kontakt oss for tilbud	

MISSOURI 2021 HOT	Art.nr. 121425
Trykk: 200 bar	
Kapasitet: 1260 l/t	
Kraft: 18 hk	
Vekt: 825 kg	
Vanntank: 500 liter	
Kontakt oss for tilbud	




DIESELMOTOR

PW-SKID HW

PW-SKID HW er en meget solid varmtvannsvasker med Kubota diesel-motor og Interpump stempelpumpe. Vaskeren kan monteres på en tilhenger, lasteplan eller i en varebil. Perfekt for rengjøring der det ikke er tilgang på strøm f.eks. brygger, parkeringshus, osv.

STANDARD UTSTYR

Maskinen leveres standard med: 15 meter h.t.slange, spylepistol og enkel rustfri spylelanse



PW-SKID HW2015	Art.nr. 121158
Trykk: 200 bar	
Kapasitet: 900 l/t	
Kraft: 10,5 hk	
Vekt: 300 kg	
Dieseltank: 35,0 liter	

225.650,- eks mva

PW-SKID HW2021	Art.nr. 160120
Trykk: 200 bar	
Kapasitet: 1260 l/t	
Kraft: 18 hk	
Vekt: 330 kg	
Dieseltank: 35,0 liter	

312.200,- eks mva

PW-SKID HW3018	Art.nr. 160118
Trykk: 300 bar	
Kapasitet: 1060 l/t	
Kraft: 18 hk	
Vekt: 330 kg	
Dieseltank: 35,0 liter	

315.250,- eks mva

ANBEFALT UTSTYR

SLANGETROMMEL 50M – MED SLANGE

Slangetrommel i rustfritt stål med automatisk inntrekk. Til bruk for trykkluft, kjemi, frostvæske, spylevæske, adblue, vann og olje.

Kan monteres på vegg eller i tak. Trommelen leveres med svivel i rustfritt stål som har Viton tetninger og fast vegg/tak feste. Art. nr. 121383

28.300,- + mva,



VANNTANK

Solid 500 liter vanntank
Art. nr. 160811



9.970,- + mva,

SKUMSYSTEM COMPACT

Skumsystem Compact er et meget kompakt og ekstremt pålitelig skumsystem som monteres rett på utgangen på høytrykksvaskeren. Dette gjør at høytrykksvaskeren kan brukes både som en høytrykksvasker og et skumsystem Art. nr. 400020

12.810,- + mva,





FIRE BOX

Fire box er en varmemodul som brukes der hvor det kreves veldig varmt vann for rengjøring. Disse brukes ofte i kombinasjon med en kaldtvannsvasker og varmer opp kaldt vann til 140°C. Fire box krever kun 1-faset spenning og har sikkerhetsanordninger som sikkerhetsventil og tørrkjøring sikring.

STANDARD UTSTYR

Maskinen leveres standard med 2,3 m høytrykkslange med skrukobling, M22 kobling med utvendig 3/8" gjenger.



En-faset motor koblet til vifte og dieselpumpe.



Hjul med parkeringsfunksjon
Elektrisk kontrollpanel med på/av-bryter og termostat.

FIRE BOX 21/175	Art.nr. 121233
Trykk: 175 bar	
Kapasitet: 1260 l/t	
Spenning: 1x230 volt	
Vekt: 108 kg	
Dieseltank: 108 liter	

34.950,- eks mva

FIRE BOX 21/200	Art.nr. 121232
Trykk: 200 bar	
Kapasitet: 1260 l/t	
Spenning: 1x230 volt	
Vekt: 111 kg	
Dieseltank: 18 liter	

36.750,- eks mva

FIRE BOX 21/350	Art.nr. 121238
Trykk: 350 bar	
Kapasitet: 1260 l/t	
Spenning: 1x230 volt	
Vekt: 112 kg	
Dieseltank: 18 liter	

35.100,- eks mva

VISTE DU AT

alle våre maskiner trenger vedlikehold, dette kan vi hjelpe deg med. Vi kan utføre service på maskinen som dere bruker på din arbeidsplass. Trenger du å få montert et nytt vaskeanlegg, slangetromler, etc. så må du gjerne kontakte oss.

Service i dag gir lavere driftskostnader i morgen!

Trond F.

HØYTRYKKSPISTOL MV925 med servoavtrekk, M22 svivel mot slange og med 1/4" gjengetilkobling mot spylelanse eller skumlanse.

MV925 M22-1/4"
Art.nr. 151173
Trykk: 310 bar
Vannmengde: 25 l/t
Vekt: 526 g
870,- eks mva



HØYTRYKKSPISTOL MV925 med servoavtrekk, 3/8" svivel mot slange og med 1/4" gjengetilkobling mot spylelanse eller skumlanse.

MV925 3/8"-1/4"
Art.nr. 151174
Trykk: 310 bar
Vannmengde: 25 l/t
Vekt: 526 g
870,- eks mva



HØYTRYKKSPISTOL MV925 med servoavtrekk, M22 svivel mot slange og med KEW hurtigkobling mot spylelanse eller skumlanse.

MV925 M22-KEW
Art.nr. 151175
Trykk: 250 bar
Vannmengde: 30 l/t
Vekt: 766 g
1.050,- eks mva



HØYTRYKKSPISTOL MV925 med servoavtrekk, 3/8" svivel mot slange og med KEW hurtigkobling mot spylelanse eller skumlanse.

MV925 3/8"-KEW
Art.nr. 151176
Trykk: 250 bar
Vannmengde: 30 l/t
Vekt: 766 g
1.050,- eks mva



NYHET

HØYTRYKKSPISTOL ML969 M22-KEW INOX er en høykvalitetspistol med svivel, mekanisme og KEW-kobling i rustfritt stål i tillegg til keramisk kule og Viton tetninger. Den er også utstyrt med komfortgrep og servoavtrekk for bedre ergonomi. Pistolen passer perfekt til bruk for vask av kjøretøy, i vaskeanlegg, industrien eller landbruket.

ML969 M22-KEW INOX
Art.nr. 122825
Trykk: 400 bar
Vannmengde: 40 l/t
Vekt: 657 g
2.360,- eks mva



NYHET

HØYTRYKKSPISTOL ML969 3/8-KEW INOX er en høykvalitetspistol med svivel, mekanisme og KEW-kobling i rustfritt stål i tillegg til keramisk kule og Viton tetninger. Den er også utstyrt med komfortgrep og servoavtrekk for bedre ergonomi. Pistolen passer perfekt til bruk for vask av kjøretøy, i vaskeanlegg, industrien eller landbruket.

MV925 3/8"-KEW
Art.nr. 122824
Trykk: 400 bar
Vannmengde: 40 l/t
Vekt: 657 g
2.360,- eks mva



HØYTRYKKSPISTOL ST2300 er av industriktvalitet og passer til de fleste høytrykksanlegg. Ventilen i pistolen er laget av messing og rustfritt stål. Leveres med svislet 3/8" slangetilkobling og KEW hurtikobling mot høytrykkslanse eller skumlanse.

ST2300 3/8"-KEW
Art.nr. 230259
Trykk: 310 bar
Vannmengde: 45 l/t
Vekt: 830 g
1.230,- eks mva



HØYTRYKKSPISTOL ST2600 har LTF (Low Trigger Force) og er av industriktvalitet. Passer til de fleste høytrykksanlegg. Ventilen i pistolen er laget av messing og rustfritt stål. Leveres med svislet M22 eller 3/8" slangetilkobling.

ST2600 3/8"-1/4"
Art.nr. 230191
Trykk: 310 bar
Vannmengde: 45 l/t
Vekt: 670 g
1.230,- eks mva



HØYTRYKKSPISTOL ST2600 har LTF (Low Trigger Force) og er av industriktvalitet. Passer til de fleste høytrykksanlegg. Ventilen i pistolen er laget av messing og rustfritt stål. Leveres med svislet M22 eller 3/8" slangetilkobling og KEW hurtikobling mot høytrykkslanse eller skumlanse.

ST2600 3/8"-KEW
Art.nr. 230193
Trykk: 310 bar
Vannmengde: 45 l/t
Vekt: 830 g
1.630,- eks mva



HØYTRYKKSPISTOL ST2600 har LTF (Low Trigger Force) og er av industriktvalitet. Passer til de fleste høytrykksanlegg. Ventilen i pistolen er laget av messing og rustfritt stål. Leveres med svislet M22 eller 3/8" slangetilkobling.

ST2600 M22-1/4"
Art.nr. 230192
Trykk: 310 bar
Vannmengde: 45 l/t
Vekt: 670 g
1.230,- eks mva



HØYTRYKKSPISTOL ST2635 er av industriktvalitet og har en ekstremt slitestrek kule laget av karbid, ventil og sete i rustfritt stål. I tillegg har den LTF (Low Trigger Force) som gir en "softstart" på pistolen. Leveres med svislet og KW-kobling i rustfritt stål. Ekstremt robust pistol til bruk for rengjøring av kjøretøy og maskiner i industrien.

ST2635 3/8"-KEW
Art.nr. 149085
Trykk: 400 bar
Vannmengde: 35 l/t
Vekt: 830 g
1.890,- eks mva



HØYTRYKKSPISTOL ST2635 er av industriktvalitet og har en ekstremt slitestrek kule laget av karbid, ventil og sete i rustfritt stål. I tillegg har den LTF (Low Trigger Force) som gir en "softstart" på pistolen. Leveres med svislet i rustfritt stål. Ekstremt robust pistol til bruk for rengjøring av kjøretøy og maskiner i industrien.

ST2635 3/8"-1/4"
Art.nr. 149084
Trykk: 400 bar
Vannmengde: 35 l/t
Vekt: 670 g
1.480,- eks mva



LAVTRYKKSPISTOL ML310 til bruk for påføring av kjemi.

ML310 10mm-1/4"
Art.nr. 230187
Trykk: 24 bar
Vannmengde: 25 l/t
Vekt: 250 g
250,- eks mva



LAVTRYKKSPISTOL LP12 i plast med svivel mot slange

LP12 1/2"
Art.nr. 148468
Trykk: 12 bar
Tetninger: EPDM
Vekt: 420 g
1.120,- eks mva



LAVTRYKKSPISTOL ST-1200 i plast og messing med justerbar sprayvinkel

ST1200 1/2"
Art.nr. 148180
Trykk: 24 bar
Vannmengde: 100 l/t
Vekt: 980 g
1.120,- eks mva



LAVTRYKKSPISTOL LPX24 i plast

LPX24 1/2"
Art.nr. 148467
Trykk: 24 bar
Tetninger: EPDM
Vekt: 670 g
4.250,- eks mva



LAVTRYKKSPISTOL 750MM med rustfri lanse.

L.t. pistol m/lanse 1/4"
Art.nr. 121675
Trykk: 16 bar
Vannmengde: 70 l/t
Lengde: 750 cm
990,- eks mva



LAVTRYKKSPISTOL med vinklet rør for påfylling av f.eks. spylevæske på bil. Laget i plast og AISI 316 med Viton tetninger.

Påfyllingspistol 1/4"
Art.nr. 230218
Trykk: 25 bar
Vannmengde: 30 l/t
Vekt: 196 g
390,- eks mva



ENKEL RUSTFRI SPYLELANSE med 1/4" utv. gjenger mot høytrykkspistol til rengjøring på trange steder, og områder hvor det kreves en lengre rekkevidde. Spylelansen utstyres med dyse som har 1/4" utv.gjenger etter behov. Passer på h.t.pistol 151173 og 151174

ENKEL RUSTFRI SPYLELANSE KEW med ventilert grep og KEW hurtigkobling mot høytrykkspistol.

Trykk: 350 bar	Vannmengde: 45 l/t	Vekt: 588-1364 g
----------------	--------------------	------------------

700 MM
Art.nr. 110728
720,- eks mva



900 MM
Art.nr. 110729
870,- eks mva



1200 MM
Art.nr. 110730
1.050,- eks mva



1500 MM
Art.nr. 110731
1.140,- eks mva



1700 MM
Art.nr. 110727
1.230,- eks mva



2000 MM
Art.nr. 110732
1.350,- eks mva




Trykk: 200 bar
Vannmengde: 40 l/t
Materiale: Rustfritt stål

500 MM
Art.nr. 180008
670,- eks mva



700 MM
Art.nr. 180010
850,- eks mva



900 MM
Art.nr. 180011
890,- eks mva



1200 MM
Art.nr. 180012
1.050,- eks mva




ENKEL RUSTFRI SPYLELANSE med M22 mot høytrykkspistol til rengjøring på trange steder, og områder hvor det kreves en lengre rekkevidde. Spylelansen utstyres med dyse som har 1/4" utv.gjenger etter behov. Passer til h.t.pistoler med M22.

VINKELANSE på 900mm med M22 tilkobling mot pistol. Passer for rengjøring på vriene steder som takrenner, under bilen, osv. Leveres uten dyse(1/4").

500 MM
Art.nr. 148268
Trykk: 350 bar
Vannmengde: 40 l/t
Vekt: 500 g
620,- eks mva



900 MM
Art.nr. LCPR29360
Trykk: 350 bar
Vannmengde: 40 l/t
Vekt: 500 g
650,- eks mva






BY TENNANT COMPANY

TILBEHØR - DOBLE LANSER

DOBDEL RUSTFRI SPYLELANSE MED M22 skrukobling mot start lanse som har mulighet for trinnløs regulering av spyletrykket. Derved kan f.eks. vaskemiddel utlegges uten å skifte arbeidsgrep. Spylelansen utstyres med dyser som har 1/4" utv. gjenger etter behov.

M22
Art.nr. LCPR40199
Trykk: 280 bar
Vannmengde: 40 l/t
Lengde: 300 mm
740,- eks mva



DOBDEL RUSTFRI SPYLELANSE MED 1/4" utv.gjenger mot spy-lepistol som har mulighet for trinnløs regulering av spyletrykket. Derved kan f.eks. vaskemiddel utlegges uten å skifte arbeidsgrep. Spylelansen utstyres med dyser som har 1/4" utv. gjenger etter behov.

1/4"
Art.nr. 142189
Trykk: 310 bar
Vannmengde: 40 l/t
Lengde: 1000 mm
1.630,- eks mva



DOBDEL RUSTFRI SPYLELANSE M22 skrukobling mot start lanse som har mulighet for trinnløs regulering av spyletrykket. Derved kan f.eks. vaskemiddel utlegges uten å skifte arbeidsgrep. Spylelansen utstyres med dyser som har 1/4" utv. gjenger etter behov.

M22
Art.nr. 230207
Trykk: 280 bar
Vannmengde: 40 l/t
Lengde: 600 mm
1.070,- eks mva



DOBDEL RUSTFRI SPYLELANSE MED KEW hurtigkobling mot høytrykkspistol som har mulighet for trinnløs regulering av spyletrykket. Derved kan f.eks. vaskemiddel utlegges uten å skifte arbeidsgrep. Spylelansen utstyres med dyser som har 1/4" utv. gjenger etter behov.

KEW
Trykk: 400 bar
Vannmengde: 40 l/t
Vekt: 1,5 kg

980 mm regulering på side
Art.nr. 230209
2.450,- eks mva



980 mm regulering på topp
Art.nr. 230247
Veil pris: 4.595,- eks mva
2.330,- eks mva



DOBDEL RUSTFRI SPYLELANSE med rustfri reguleringsventil og M22 skrukobling mot start lanse som har mulighet for trinnløs regulering av spyletrykket. Derved kan f.eks. vaskemiddel utlegges uten å skifte arbeidsgrep. Spylelansen utstyres med dyser som har 1/4" utv. gjenger etter behov.

M22
Art.nr. LCPR40084
Trykk: 400 bar
Vannmengde: 40 l/t
Lengde: 600 mm
2.090,- eks mva





PUSH & PULL LANSE i rustfritt stål med dysebeskytter er en justerbar lanse. Vinkelen på dysehodet kan justeres fra 20° til 140° slik at man enkelt kan rengjøre steder som er vrøne å komme til. Brukes f. eks. til å vaske containere, under kjøretøy, takrenner og tak. Leveres uten dyse.

Trykk: 210 bar	Vannmengde: 130 l/t	Temperatur: 150°C
----------------	---------------------	-------------------

550 mm 1/4"	
Art.nr. 230251	
1.710,- eks mva	

850 mm 1/4"	
Art.nr. 230220	
1.960,- eks mva	

1000 mm 1/4"	
Art.nr. 230221	
2.450,- eks mva	

1500 mm 1/4"	
Art.nr. 230222	
2.830,- eks mva	



PUSH & PULL KEW LANSE i rustfritt stål med dysebeskytter er en justerbar lanse. Vinkelen på dysehodet kan justeres fra 20° til 140° slik at man enkelt kan rengjøre steder som er vrøne å komme til. Brukes f. eks. til å vaske containere, under kjøretøy, takrenner og tak. Leveres uten dyse.

Trykk: 210 bar	Vannmengde: 130 l/t	Temperatur: 150°C
----------------	---------------------	-------------------

550 mm KEW	
Art.nr. 230223	
2.090,- eks mva	

850 mm KEW	
Art.nr. 230224	
2.220,- eks mva	

1000 mm KEW	
Art.nr. 230225	
2.830,- eks mva	

1500 mm KEW	
Art.nr. 230226	
3.070,- eks mva	

UNDERSPYLERLANSE I RUSTFRITT STÅL MED HØYTRYKSPISTOL, 2x 60mm hjul i hardplast og 3 dyseholdere. Dette er et utmerket redskap for å spyle under biler og andre kjøretøy på en effektiv og ergonomisk korrekt måte. Leveres uten dyser. Dysene må ha 1/8" utvendige gjenger og en spredningsvinkel på 25°



1700 MM	
Art.nr. 230217	
Trykk: 210 bar	
Materiale: Rustfritt stål	
Tilkobling: 3/8" innv.gjenger	
Lengde: 1700 mm	
5.780,- eks mva	



TELESKOP HØYTRYKKSLANSE
Solid teleskoplanse med lav vekt



198-549 CM	
Art.nr. LCLC40011	
Trykk: 275 bar	
Vannmengde: 30 l/min	
Vekt: 3,9 kg	
3.320,- eks mva	

274-732 CM	
Art.nr. LCLC40012	
Trykk: 275 bar	
Vannmengde: 30 l/min	
Vekt: 4,8 kg	
3.940,- eks mva	

VINKELLANSE FOR TELESKOPLANSE

Vinkellanse til å koble på teleskoplanse for rengjøring av takrenner m.m.

Art.nr. 151166	
300,- eks mva	



BÆRESTROPP FOR TELESKOPLANSE

Art.nr. 151167	
360,- eks mva	



Adapter, dyseholder og dyse må bestilles separat.

dyseholder 1/4" innv.gj.	
Art.nr. 151170	
90,- eks mva	



adapter mot slange M22	
Art.nr. 151171	
150,- eks mva	



adapter mot slange 3/8"	
Art.nr. 151172	
130,- eks mva	




SKUMPISTOL 1,5

Passer til h.t. pumper fra
11 til 18 l/min. 1,5mm dyse

SKUMPISTOL 1,5
Art.nr. 121677
Trykk: 310 bar
Tilkobling: M22
Lengde: 400 mm
2.450,- eks mva


SKUMPISTOL 1,9

Passer til h.t. pumper fra
18 til 23 l/min. 1,9mm dyse

SKUMPISTOL 1,9
Art.nr. 121683
Trykk: 310 bar
Tilkobling: 3/8" innv.gjenger
Lengde: 400 mm
2.450,- eks mva


SKUMPISTOL 1,8

Passer til h.t. pumper fra
15 til 21 l/min. 1,8mm dyse

SKUMPISTOL 1,8
Art.nr. 121679
Trykk: 310 bar
Tilkobling: M22
Lengde: 400 mm
2.450,- eks mva


SKUMLANSE M22

Høytrykk skumlanse med M22 utv. gjenger.
Passer til høytrykksvasker/anlegg med såpeinjektor. Gir et tykt og fint skum.

SKUMLANSE M22
Art.nr. LCPR74721
Trykk: 220 bar
Vannmengde: 25 l/min
Dyse: 1,8
2.170,- eks mva



SKUMLANSE M22
Art.nr. 122924
Trykk: 220 bar
Vannmengde: 25 l/min
Dyse: 2,1
2.170,- eks mva


RUSTFRI SKUMLANSE KEW 900 MM

Rustfri skumlanse med KEW hurtigkobling mot
høytrykkspistol. Skumlansen leveres med dyse som
har 3/8" utv. gjenger.

RUSTFRI SKUMLANSE KEW
Art.nr. 123108
Trykk: 200 bar
Vekt: 900 g
Dyse: 2,1 mm
3.940,- eks mva


RUSTFRI SKUMLANSE KEW 500 MM

Rustfri skumlanse med KEW hurtigkobling mot høytrykkspistol.
Skumlansen leveres med dyse som har 3/8" utv. gjenger.

RUSTFRI SKUMLANSE KEW
Art.nr. 123117
Trykk: 200 bar
Vekt: 515 g
Dyse: 1,5 mm
3.600,- eks mva



RUSTFRI SKUMLANSE KEW
Art.nr. 123115
Trykk: 200 bar
Vekt: 500 g
Dyse: 1,8 mm
3.600,- eks mva



RUSTFRI SKUMLANSE KEW
Art.nr. 123114
Trykk: 200 bar
Vekt: 900 g
Dyse: 2,3 mm
3.940,- eks mva



RUSTFRI SKUMLANSE KEW
Art.nr. 123105
Trykk: 200 bar
Vekt: 500 g
Dyse: 2,1 mm
3.600,- eks mva



RUSTFRI SKUMLANSE KEW
Art.nr. 123106
Trykk: 200 bar
Vekt: 500 g
Dyse: 2,3 mm
3.600,- eks mva



HØYTRYKKSBLANGE 3/8" dobbelt armert. Brukes standard på profesjonelle maskiner, og til å forlenge eksisterende slanger. Slangene leveres med 2 stk. 3/8" innvendige nipler. Maks. temperatur 150°C og maks. arbeidstrykk 400 bar.

Trykk: 400 bar	Armering: 2 x stål	Temperatur: 150°C
10 METER	15 METER	20 METER
Art.nr. 158005	Art.nr. 158006	Art.nr. 158007
1.910,- eks mva	2.510,- eks mva	3.070,- eks mva
		



HØYTRYKKSBLANGE M22 Høytrykksblange 3/8", dobbelt armert. Brukes standard på profesjonelle maskiner, og til å forlenge eksisterende slanger. Slangene leveres med 2 stk. M22 skrukoblinger. Maks. temperatur 150°C og maks. arbeidstrykk 400 bar.

Trykk: 400 bar	Armering: 2 x stål	Temperatur: 150°C
10 METER	15 METER	20 METER
Art.nr. 158052	Art.nr. 158053	Art.nr. 158054
1.910,- eks mva	2.510,- eks mva	3.070,- eks mva
		



HØYTRYKKSBLANGE 3/8" SVART Høytrykksblange 3/8", dobbelt armert. Brukes standard på profesjonelle maskiner, og til å forlenge eksisterende slanger. Slangene leveres med 2 stk. 3/8" innvendige nipler. Maks. temperatur 150°C og maks. arbeidstrykk 400 bar.

Trykk: 400 bar	Armering: 2 x stål	Temperatur: 150°C
10 METER	15 METER	20 METER
Art.nr. 158106	Art.nr. 158108	Art.nr. 158109
1.910,- eks mva	2.510,- eks mva	3.070,- eks mva
		



HØYTRYKKSBLANGE M22 SVART Høytrykksblange 3/8", dobbelt armert. Brukes standard på profesjonelle maskiner, og til å forlenge eksisterende slanger. Slangene leveres med 2 stk. M22 skrukoblinger. Maks. temperatur 150°C og maks. arbeidstrykk 400 bar.

Trykk: 400 bar	Armering: 2 x stål	Temperatur: 150°C
10 METER	15 METER	20 METER
Art.nr. 158206	Art.nr. 158208	Art.nr. 158209
1.910,- eks mva	2.510,- eks mva	3.070,- eks mva
		



GULVVASKER 210 BAR Gulvvasker med roterende dyser til rengjøring av store gulvflater hvor sprut skal unngås. Spesielt egnet til rengjøring i lagerrom, verksteder osv. Gulvvaskeren har 2 høytrykksdyser og leveres med forlenger med M22 skrukobling. Meget robust modell i kompositt materiale.

Trykk: 210 bar
Vannmengde: 15 l/min
Vaskebredde: 300 mm

035 DYSE
Art.nr. LCLC49492
1.960,- eks mva



045 DYSE
Art.nr. LCLC49493
1.960,- eks mva




055 DYSE
Art.nr. LCLC49494
1.960,- eks mva



GULVVASKER RC301VA/M22

Solid rustfri gulvvasker med en vaskebredde på 300 mm. Kobles direkte på spylepistol med M22 skrukobling. RC301 har 3 svingbare hjul noe som gjør den svært enkelt å jobbe med, samtidig holder man en fast avstand til gulvet å får et jevnt resultat. Leveres med h.t.dyser.

RC301VA/M22
Art.nr. 121680
Trykk: 250 bar
Vannmengde: 15 l/min
Vekt: 3,5 kg
4.180,- eks mva



GULVVASKER RC421VA/M22

Solid rustfri gulvvasker med en vaskebredde på 400 mm. Kobles direkte på spylepistol med M22 skrukobling. RC421 har 4 svingbare hjul noe som gjør den svært enkelt å jobbe med, samtidig holder man en fast avstand til gulvet å får et jevnt resultat. Leveres med h.t. dyser.

RC421VA/M22
Art.nr. 121681
Trykk: 250 bar
Vannmengde: 19 l/min
Vekt: 6,8 kg
4.920,- eks mva



GULVVASKER RC521VA/M22

Solid rustfri gulvvasker med en vaskebredde på 500 mm og håndtak. Kobles direkte på spylepistol med M22 skrukobling. RC521 har 3 store svingbare hjul noe som gjør den svært enkelt å jobbe med, samtidig holder man en fast avstand til gulvet å får et jevnt resultat. Leveres med h.t. dyser.

RC521VA/M22
Art.nr. 121682
Trykk: 275 bar
Vannmengde: 22 l/min
Vekt: 16 kg
11.560,- eks mva



VEGGVASKER MOSMATIC Profesjonell rustfri veggvasker med mulighet for tilkobling av støv/vann suger. Veggvaskeren har en rustfri svivel som er beregnet for høyt turtall. I tillegg har den et selvsmørende rustfritt

kulelager som sørger for et høyt ytende og holdbart produkt. Ideell for bruk på overflater av betong, murstein, kalkstein og tre. Leveres med 2 x 1503 h.t.dyser og 1 x h.t.pistol.

MOSMATIC 200 MM
Art.nr. 148346
Vaskebredde: 200 mm
Trykk: 350 bar
Materiale: Rustfritt stål
Tilkobling: 3/8" innv.gjenger
10.550,- eks mva



MOSMATIC 300 MM
Art.nr. 148345
Vaskebredde: 200 mm
Trykk: 350 bar
Materiale: Rustfritt stål
Tilkobling: 3/8" innv.gjenger
11.610,- eks mva



GULVVASKER MOSMATIC 300 MED HJUL

Multifunksjonell og lav-vektig gulvvasker for alle flate overflater. Gulvvaskeren har et justerbart ledd mellom lanssen og gulvvaskeren slik at man får en ergonomisk korrekt arbeidsstilling. Svivelen har forsterket, selvsmørende kulelager i rustfritt stål. Dette garanterer en lang brukstid under krevende forhold. Består av 2x dyser, 3x hjul, gulvvasker, lanse og pistol.

MOSMATIC 300 MM
Art.nr. 148487
Vaskebredde: 300 mm
Trykk: 275 bar
Temperatur: 120°C
13.210,- eks mva



TAKVASKER MOSMATIC

Takvasker 520 er et industrielt kvalitetsverktøy som kan brukes raskt og effektivt mens operatøren står trygt på taket. Sikkerhet, stabilitet og rengjøringsresultat er hovedfokus ved takrengjøring. Denne rustfrie enheten gir optimal ytelse under tøffe forhold. Dekkhøyde og hjulbredde er justerbare, noe som gir deg en fordel når du rengjør forskjellige typer tak. Takvasker 520 er utstyrt med et manometer for å sikre deg at riktig arbeidstrykk benyttes på de forskjellige typer tak materialer. Med den påmonterte kuleventilen kan man enkelt skru av og på vanntrykket. Den rustfrie svivelen, beregnet for høyt turtall, har et selvsmørende rustfritt kulelager som sørger for et høyt ytende og robust produkt. Leveres uten dyser.



GULVVASKER 520

Industriell rustfri gulvvasker med mulighet for tilkobling av støv/vann suger. Den rustfrie svivelen, beregnet for høyt turtall, har et selvsmørende rustfritt kulelager som sørger for et høyt ytende og holdbart produkt. Leveres med 2 x 1503 / 3 x 1503 h.t.dyser og 1 x h.t.pistol.

3/8" KOBLING
Art.nr. 148321
Vaskebredde: 520 mm
Trykk: 350 bar
Temperatur: 120°C
33.530,- eks mva



M22 KOBLING
Art.nr. 230461
Vaskebredde: 640 mm
Trykk: 275 bar
Vaskehøyde: 195-228 mm
29.610,- eks mva



VEGGSTATIV PAPIR

Veggstativ til papirrull. Passer alle våre papirruller.

Art.nr. 222230
Materiale: Lakkert metall
Maks bredd rull: 40 cm
660,- eks mva


HVITT PAPIR

Middels stor papirrull med 2-lags papir. Brukes til vindusvask og interiørvask. (2 stk.)

Art.nr. 222271
Antall lag: 2
Antall ark: 808
930,- eks mva


BLÅTT PAPIR

Stor papirrull med 2-lags blått papir. En kraftig tørkeklut med en grov og en fin side. Passer utmerket til grovere avtørring og vannbasert rengjøring. Brukes til vindusvask, interiør og håndtørk. (2 stk.)

Art.nr. 222232
Antall lag: 2
Antall ark: 859
1.120,- eks mva


VAFFEL SVAMP

Stor profesjonell vaskesvamp for utvendig vask av bil. Kommer til de fleste steder der en vanlig svamp ikke klarer. 28 stk. i kartong.

Art.nr. 122869
Størrelse: 170x60x110 mm
50,- eks mva


VASKESVAMP

Art.nr. 230692
Størrelse: 209x109x70mm
50,- eks mva


GULVSTATIV

Gulvstativ til papirrull. Passer alle våre papirruller.

Art.nr. 222233
Materiale: Lakkert metall
680,- eks mva


HVITT PAPIR

Stor papirrull med 2-lags standard hvit papir. Et våtsterkt og klorfritt tørkepapir for tørking av alle slags væsker. (2 stk.)

Art.nr. 222234
Antall lag: 2
Antall ark: 977
930,- eks mva


NYHET
WATER MAGNET TØRKEHÅNDKLE 60 X 100

Water Magnet er et tykt, stort og ultraabsorberende tørkehåndkle for bil. Den består av svært myke fibre og absorberer vann som en magnet, noe som sikrer et ripe- og stripefritt resultat på glatte overflater. Dette dobbeltsidige tørkehåndkle er perfekt for bruk i bilindustrien. Bare plasser den på bilens karosseri og stryk den over overflaten. Takket være den solide strukturen blir bilen helt tørr uten å vri opp håndkle.

Art.nr. 148807
Størrelse: 60x100 cm
Kapasitet: 1200 g/m ²
250,- eks mva


NAL - 1 BLAD

Tørker kjøretøy 3 ganger raskere enn håndklær eller vaskeputer. Laget av myk silikon som ikke lager riper.

Art.nr. 148818
Materiale: Silikon
160,- eks mva


EKTE PUSSESKINN

Ekte pusseskin for effektiv tørking av bil og vinduer.

Art.nr. 122913
Størrelse: 73x48 mm
Materiale: Naturlig skinn
320,- eks mva



**TELESKOPSKAFT PRO**

Teleskopskaft PRO er laget av dels aluminium og dels glassfiber noe som gjør den ekstremt solid og av lav vekt. Skrukobling mot børste er i metall. Passer til QUADRO børster.

2 X 1,20 METER

Art.nr. 148805

Materiale: Aluminium/glassfiber

420,- eks mva**TELESKOPSKAFT PRO H2O**

Teleskopskaft PRO med vanntilkobling er laget av aluminium noe som gjør den ekstremt solid. Skrukobling mot børste er i metall og hurtigkobling mot vannslange med av/på bryter.

2 X 1,20 METER

Art.nr. 148809

Materiale: Aluminium


650,- eks mva**TELESKOPSKAFT MI-PRO H2O**

Teleskopskaft MI-PRO med vanntilkobling er laget i aluminium noe som gjør den ekstremt solid. Skrukobling mot børste er i metall og hurtigkobling mot vannslange med kran for å lukke/åpne vannet.

2 X 0,9 METER


Art.nr. 123941

Materiale: Aluminium

430,- eks mva**2 X 1,50 METER**

Art.nr. 148808

Materiale: Aluminium/glassfiber

450,- eks mva**2 X 1,50 METER**

Art.nr. 148810

Materiale: Aluminium

710,- eks mva**HOLDER FOR VASKEBØRSTE**

Vaskebørsteholder i rustfritt stål. Passer alle typer vaskebørster med og uten lanse.

Art.nr. 230360

Materiale: Rustfritt stål

Størrelse: 9x25x10 cm

490,- eks mva**VASKEBØRSTE QUADRO**

Fjærfibre i QUADRO-børsten skaper en veldig myk, tett overflate, som ikke vil skade delikate overflater på kjøretøyer. Kraftig tetthet (mer enn 50 000 fibre) gjør QUADRO til en langvarig børste.

25 CM

Art.nr. 148804

Bredde: 250 mm

Materiale: Fjærfiber

270,- eks mva**VASKEBØRSTE QUADRO PREMIUM**

Fibre i Quadro Premium-børsten skaper en veldig myk og tett overflate for effektiv rengjøring, som ikke vil ripe selv det mest skjøre karosseriet. Utmerket motstand mot kjemikalier og høye temperaturer. Hver børste har mer enn 50 000 fibre som resulterer i en veldig lang levetid.

33 CM

Art.nr. 123939

Bredde: 330 mm

Materiale: Fiber

520,- eks mva**LANSEHOLDER 3 LANSER**

Lanseholderne er montert på en rustfri stålskinne på 50 cm. Plass til 3 lanser. Lanser med forskjellige diametre kan festes (9-35 mm).

50 CM

Art.nr. 123940

Materiale: Rustfritt stål

Bredde: 50 cm

330,- eks mva**MATTEKLØPE**

Mattekløper i rustfritt stål, for montering på vegg. Meget robust utførelse.

Art.nr. 148151

Materiale: Rustfritt stål

Høyde: 30 cm

800,- eks mva**VEGGPLATE MATTEKLØPER**

Rustfri veggplate for mattekløper.

Art.nr. 222281

Materiale: Rustfritt stål

Dimensjon: 1,5m x 1,5m

6.770,- eks mva



GULVVNAL

Gulvnal til fjerning av vann på gulv. Skaft må bestilles separat.

45 CM
Art.nr. 230725
Materiale: Polypropylen
Bredder: 45 cm
130,- eks mva



75 CM
Art.nr. 230727
Materiale: Polypropylen
Bredder: 75 cm
200,- eks mva



55 CM
Art.nr. 230726
Materiale: Polypropylen
Bredder: 55 cm
150,- eks mva



GULVBØRSTE

Gulvbørste med kokosnøtt bust og support i tre. Skaft må bestilles separat.

60 CM
Art.nr. 230718
Materiale: Tre/Kokosnøtt
Bredder: 60 cm
400,- eks mva



80 CM
Art.nr. 230719
Materiale: Tre/Kokosnøtt
Bredder: 80 cm
500,- eks mva



PICKER SØPPELPLUKKER 2 ARMER

90 CM
Art.nr. 230699
Bredder: 90 cm
Vekt: 301 gram
460,- eks mva



TILBEHØR - VASKEHALL



GULVBØRSTE

Gulvbørste med PVC bust og support i tre. Skaft må bestilles separat.

60 CM
Art.nr. 230708
Materiale: Tre/PVC
Bredder: 60 cm
310,- eks mva



80 CM
Art.nr. 230709
Materiale: Tre/PVC
Bredder: 80 cm
440,- eks mva



TRESKAFT

Solid treskaft for bruk sammen med gulvbørster og gulvnal. Leveres i 2 forskjellige lengder



130 CM
Art.nr. 230706
Materiale: Tre
Bredder: 130 cm
90,- eks mva



150 CM
Art.nr. 230707
Materiale: Tre
Bredder: 150 cm
100,- eks mva





VASKEFORHENG FOR VASKEHALL

Leveres ferdig montert med alle deler. Anlegget består av vaskeforheng (valgfri farge) med innsydd dobbel blylinje, vogner s-kroker, og skinner med skinnefester montert i tak. Inkludert festemateriell. Eventuelt vindu i vaskeforheng kommer i tillegg. Finnes i følgende farger: hvit, lys grå, grå, blå, grønn og sort. For montering på vegg vil kostnad for veggbraketter tilkomme.

Pr. m² ferdig montert

Leveres komplett inkludert montering og festemateriell.

Priser gjelder kun for montering i Norge.

Reise, kost og losji kommer i tillegg.

Frakt kan komme i tillegg.

1.490,- eks mva
Ferdig montert

PRISEKSEMPLER

6 x 3 meter = 18m² = **26.820,- + mva**

SKINNEANLEGG



Et skinneanlegg brukes i en vaskehall til å vaske biler, varebiler og lastebiler. Fordelen med et skinneanlegg er at man bruker kortere tid på vaskeoperasjonen. Med et skinneanlegg unngår man at slangen kommer i kontakt med vaskeoverflaten og det blir mindre slitasje på slanger og utstyr. Her har vi laget en pakke med en fantastisk god pris som inkluderer alt av materiell, spylertstyr og montering. Skinneanlegg er en perfekt løsning for bilklargjøring, bilutleie, storbilvask og selvvask.



SKINNEANLEGG FOR VASKEHALL

Leveres ferdig montert med alle deler. Anlegget består av h.t.slang, h.t.pistoler, spylelanser, h.t.dyser, galvaniserte vogner og skinner med slangefester montert på vegg med veggkonsoler. Inkludert festemateriell. Slang mellom skinnanlegg og eventuelt slang mellom skinnanlegg og maskinrom kommer i tillegg.

Pris pr. meter skinnanlegg høytrykk

Leveres komplett inkludert montering, festemateriell og brukerstyr.



*Priser gjelder kun for montering i Norge.
Reise, kost og losji kommer i tillegg.
Frakt kan komme i tillegg.*

2.950,- eks mva
Ferdig montert

PRISEKSEMPLER

6 + 6 meter = **35.400,- + mva**

9 + 9 meter = **53.100,- + mva**

12 + 12 meter = **70.800,- + mva**

PRIS FOR SKINNEANLEGG FOR SKUM

Forutsetter kjøp av skinnanlegg høytrykk.

Leveres ferdig montert med alle deler. Anlegget består av h.t.slang, h.t.pistoler, skumlanser og slangefester. Inkludert festemateriell. Slang mellom skinnanlegg og eventuelt slang mellom skinnanlegg og maskinrom kommer i tillegg.

Pris pr. meter skinnanlegg skum

Leveres komplett inkludert montering, festemateriell og brukerstyr.



*Priser gjelder kun for montering i Norge.
Reise, kost og losji kommer i tillegg.
Frakt kan komme i tillegg.*

1.460,- eks mva
Ferdig montert

PRISEKSEMPLER

6 + 6 meter = **17.520,- + mva**

9 + 9 meter = **26.280,- + mva**

12 + 12 meter = **35.040,- + mva**

PRIS FOR SKINNEANLEGG FOR AVFETTING

Forutsetter kjøp av skinnanlegg høytrykk.

Leveres ferdig montert med alle deler. Anlegget består av h.t.slang, h.t.pistoler, lanser og slangefester. Inkludert festemateriell. Slang mellom skinnanlegg og eventuelt slang mellom skinnanlegg og maskinrom kommer i tillegg.

Pris pr. meter skinnanlegg avfetting

Leveres komplett inkludert montering, festemateriell og brukerstyr.



*Priser gjelder kun for montering i Norge.
Reise, kost og losji kommer i tillegg.
Frakt kan komme i tillegg.*

1.460,- eks mva
Ferdig montert

PRISEKSEMPLER

6 + 6 meter = **17.520,- + mva**

9 + 9 meter = **26.280,- + mva**

12 + 12 meter = **35.040,- + mva**



HYDRO FOAMER

Lett, håndholdt skumpålegger for enkel og praktisk rengjøring. Hydro Foamer produserer et vått rikt skum for lang virketid. Gir en enkel og automatisk innblanding med full kontroll over hvor og hvordan løsningen påføres. HydroFoamer eliminerer tiden og vanskeligheten ved å blande konsentrater manuelt - øker arbeidsproduktiviteten og konsentrerer ytelsen fordi løsningene er konsekvent blandet. Konsentrater blir bare blandet som de er påført, så man vil til en hver tid få maksimal kraft og minimalt med svinn. HydroFoamer brukes ofte i kommersielle kjøkken, dyrehus og bilrengjøringstjenester. Med et bredt spekter av applikasjoner, er dette produktet et populært valg!



HYDRO FOAMER

Art.nr. 148248

Vannmengde: 8 l/min

Tankvolum: 2,8 l

Tilkobling: 3/4" innv. gjenger

2.220,- eks mva



NYHET

VEMA SKUMSYSTEM

Vema skumsystem er et komplett vaskesystem som legger på skum og vann. Systemet trenger kun å tilkobles vannkran. Bytt enkelt mellom skumlanse og spyledyse, begge med hurtigkobling. Man kan regulere såpeinnblandingen med medfølgende dyser. Et perfekt system der man ikke har strøm eller ikke ønsker et høyt trykk. Passer utmerket for husvask, bilvask, sykkelvask, vask av storkjøkken, m.m. Leveres med 15 meter slange m/pistol, rustfri injektor m/sugeslange, skumlanse og spyledyse.



VEMA SKUMSYSTEM

Art.nr. 123637

Trykk: 2-8 bar

Temperatur: 50°C

15.280,- eks mva





1 LITER

Skumpålegger med justering av såpeinnblanding som gir et meget tykt og fint skum. 1 liters beholder følger med.

SKUMPÅLEGGGER 1L M22
Art.nr. LCPR40040
Trykk: 200 bar
Vannmengde: 20 l/min
Dysetørrelse: 1,25 mm
1.050,- eks mva



SKUMPÅLEGGGER 1L KEW
Art.nr. LCPR40039
Trykk: 200 bar
Vannmengde: 20 l/min
Dysetørrelse: 1,25 mm
890,- eks mva




2 LITER

Skumpålegger med 5-trinns justering av såpeinnblanding og justerbart strålebildet. Injektoren er i rustfritt stål og skumpåleggeren meget kjemiresistent. Gir et meget tykt og fint skum. 2 liters beholder følger med.

SKUMPÅLEGGGER 2L M22
Art.nr. 123541
Trykk: 300 bar
Vannmengde: 9-15 l/min
Dysetørrelse: 1,25 mm
1.230,- eks mva



SKUMPÅLEGGGER 2L KEW
Art.nr. 123548
Trykk: 300 bar
Vannmengde: 9-15 l/min
Dysetørrelse: 1,25 mm
1.350,- eks mva



NORDIC KIT

Nordic kit består av 1 stk. skumpålegger med 1 liter beholder og et hurtigkoblingssett bestående av 1 x hunn M22 og 3 x hann M22 koblinger. Passer til alle IPC Foma sine høytrykksvaskere og gjør det enkelt å skifte mellom vaskelanse, turboduse og skumpålegger. Med skumpåleggeren kan bredden på skumstrålen justeres og det kan også justeres mellom vått og tørt skum samt mengde innblanding av vaskemiddel. Passer perfekt til pålegging av alkaliske vaskemidler, slik som F40-serien vår.

Art.nr. 420017
Trykk: 200 bar
Vannmengde: 20 l/min
Dysetørrelse: 1,25 mm
1.490,- eks mva



SKUMPÅLEGGGER 2L KEW
Art.nr. 123549
Trykk: 300 bar
Vannmengde: 17 l/min
Dysetørrelse: 1,50 mm
1.350,- eks mva



SKUMPÅLEGGGER 2L M22
Art.nr. 123547
Trykk: 300 bar
Vannmengde: 21 l/min
Dysetørrelse: 1,80 mm
1.490,- eks mva



SKUMPÅLEGGGER 2L KEW
Art.nr. 123567
Trykk: 300 bar
Vannmengde: 21 l/min
Dysetørrelse: 1,80 mm
1.670,- eks mva



SKUMSYSTEM COMPACT

Skumsystem Compact er et meget kompakt og ekstremt pålitelig skumsystem som monteres rett på utgangen på høytrykksvaskeren. Dette gjør at høytrykksvaskeren kan brukes både som en høytrykksvasker og et skumsystem. Skumsystemet aktiveres ved å vri på hendelen til skum og bytte fra høytrykkslanse til skumlanse. Man får den ønskede innblanding ved å skifte dyseinsats. Fordelen med en fast dyse er at man får kontroll på kjemiforbruket og at man sikrer korrekt innblanding til en hver tid. FS 1 Compact gir maksimalt resultat med minimalt vaskemiddel.

SKUMSYSTEM COMPACT

Art.nr. 400020

Trykk: 100-200 bar

Vannmengde: 10-30 l/min

Inngang/utgang M22 gjenger

12.810,- eks mva





SKUMPUMPE PREMIUM

Skumanlegg er noe en hver vaskeplass trenger. Å skumlegge et kjøretøy eller utstyr, går på sekunder med vårt skumanlegg. I tillegg er det enklere å komme til på høyere kjøretøy. Anlegget kan enkelt kobles til en fjernbetjening eller en betalingsautomat. Blandingsforholdet er justerbart. Anlegget består av et 27 liters blandingskar i rustfritt stål, hydrominder og IPC motor/pumpe. Perfekt for bilvask, storbilvask, industrivask og landbruket.

1310
Tank: 27 ltr.
Trykk: 90 bar
Kapasitet: 600 l/t
Strøm: 16 amp
Vekt: 42 kg
Art.nr. 148177 1 x 230 volt
32.550,- eks mva



1813
Tank: 27 ltr.
Trykk: 100 bar
Kapasitet: 780 l/t
Strøm: 16 amp
Vekt: 40 kg
Art.nr. 149211 3 x 230 volt
Art.nr. 149212 3 x 400 volt
32.550,- eks mva



1915
Tank: 27 ltr.
Trykk: 120 bar
Kapasitet: 900 l/t
Strøm: 16 amp
Vekt: 42 kg
Art.nr. 149214 3 x 230 volt
Art.nr. 149263 3 x 400 volt
34.700,- eks mva





KJEMISYSTEM KOMPLETT		Art.nr. 230651
Trykk: 2-10 bar		
Kapasitet: 150 l/t		
Dosering: 0-11,5 %		
Slange: 20 m		
4.510,- eks mva		

SPRAYMIC

Komplett kjemipåføringssystem for utblanding og pålegging av kjemi. Foma Spray Mic er en enkel rimelig løsning med lavtrykk injektor for montering direkte på vannkran. Injektoren har 2 meter sugeslange og hurtigkobling mot Gardena krankobling. Leveres komplett med 20 meter slange, pistol, 1200mm lanse og lavtrykksdyse.



KJEMISYSTEM KOMPLETT		Art.nr. 150186
Trykk: 4,5 bar		
Kapasitet: 40 l/min		
Strøm: 10 amp		
Spenning: 1 x 230 volt		
7.710,- eks mva		

LAVTRYKKSPUMPE CASA MED TIMER

Lavtrykkspumpen Casa er beregnet for pumping av alle typer vaskemidler, ikke syrer. Egner seg meget bra til tapping av frostvæske og ferdigblandet spylevæske. Ideel for pumping av vaskemidler gjennom slange/slangetrommel til vaskemiddelpistol. Pumpen har en bryter med timer som kan justeres. Den kan stå på fat eller henge på vegg. Slange og vaskemiddelpistol kommer i tillegg.



SKUMSYSTEM KOMPLETT	Art.nr. 148138
4,5 bar	
Kapasitet: 2400 l/t	
Dosering: 1:1 - 100:1	
Tank str.: 10 liter	
18.530,- eks mva	

P50 PUMPE MED BLANDEKAR

Lavtrykkspumpen P50 er beregnet for pumping av alle typer vaskemidler, ikke syrer. Egner seg meget bra til tapping av vaskemidler og ferdigblandet spylevæske. Pumpen er montert på et blandekar i syrefast stål sammen med en Hydro Minder blandingsventil. Blandingsforholdet er justerbart mellom 1:1 og 1:100 ved å bytte til forskjellige fargede adaptere som følger med i settet. Holder konstant nivå på ferdigblandet væske via justerbar flottør og ventil. Egner seg godt også for mikroemulsjoner.



HYDROMASTER 208

Hydro Master blandingsventil er beregnet for direkte montering på vegg eller fat. Blandingsventilen blander inn riktig forhold mellom vann og vaskemiddel. Blandingsforholdet er justerbart mellom 1:1 og 1:110 ved å bytte til forskjellige fargede adaptore som følger med i settet. Åpnes/stenges med medfølgende kulekran. Egner seg godt også for spylevæske.

HYDROMASTER 208	Art.nr. 148112
Vannmengde: 10 l/min	
Innblanding: 1:1 - 100:1	
Passer til.: Personbil	
2.730,- eks mva	



HYDROMASTER 206

Hydro Master blandingsventil er beregnet for direkte montering på vegg eller fat. Blandingsventilen blander inn riktig forhold mellom vann og vaskemiddel. Blandingsforholdet er justerbart mellom 4:1 og 180:1 ved å bytte til forskjellige fargede adaptore som følger med i settet. Åpnes/stenges med medfølgende kulekran. Egner seg godt også for spylevæske.

HYDROMASTER 206	Art.nr. 148442
Vannmengde: 22 l/min	
Innblanding: 4:1 - 180:1	
Passer til: Varebil/lastebil	
2.460,- eks mva	

ANBEFALT UTSTYR

DYSEINNSATS

Sett med dyseinnsatser for Hydro Minder og Hydro Master
Art. nr. 149157



250,- + mva

KOMPLETT SLANGE SUGESIDE

Sugeslange til blandingsventiler.
Lengde 270-280 cm.
Art. nr. 122167



1.060,- + mva

KOMPLETT SLANGE TAPPEIDE

Tappeslange til blandingsventiler.
Lengde 60 cm.
Art. nr. 122168



230,- + mva

FILTER MED TILBAKESLAGSVENTIL

Filter med tilbakeslagsventil. Passer til 122167
Art. nr. 122169



330,- + mva



BLANDINGSTABELL FOR VEMA INJEKTORER

Fargekode på dyse	Blandingsforhold	% innblanding	Dysehull i mm
Rød	12:1	7,80 %	1,32080
Hvit	18:1	5,30 %	1,09220
Blå	20:1	4,60 %	1,01600
Lysebrun	27:1	3,50 %	0,88900
Grønn	35:1	2,75 %	0,71120
Oransj	50:1	2,00 %	0,63500
Brun	64:1	1,50 %	0,58420
Gul	80:1	1,25 %	0,50800
Lyseblå	100:1	1,00 %	0,45720
Lilla	150:1	0,70 %	0,35560
Rosa	300:1	0,30 %	0,25400
Transparent		0,00 %	0,00000

Blandingsforhold og % innblanding er regnet ut ved et tilgangstrykk på vannet inn på 2,75 bar og med kjemikalier som har en viskositet lik vann.

BLANDINGSTABELL FOR HYDRO MASTER 206

Fargekode på dyse	Blandingsforhold	% innblanding	Dysehull i mm
Uten dyse	4,5:1	22,2 %	4,75
Grå	5:1	20,0 %	3,25
Svart	6:1	16,7 %	2,49
Beige	9:1	11,1 %	1,78
Rød	20:1	5,0 %	1,32
Hvit	24:1	4,2 %	1,09
Blå	26:1	3,8 %	1,02
Gyllenbrun	31:1	3,2 %	0,89
Grønn	50:1	2,0 %	0,71
Orange	70:1	1,4 %	0,63
Brun	90:1	1,1 %	0,57
Gul	100:1	1,0 %	0,51
Fiolett	200:1	0,5 %	0,34
Rosa	400:1	0,3 %	0,25

Blandingsforhold og % innblanding er regnet ut ved et tilgangstrykk på vannet inn på 2,75 bar og med kjemikalier som har en viskositet lik vann.

BLANDINGSTABELL FOR HYDRO MINDER 511

Fargekode på dyse	Blandingsforhold	% innblanding	Dysehull i mm
Uten dyse	3:1	33,3 %	4,75
Grå	3,5:1	28,6 %	3,25
Svart	4:1	25,0 %	2,49
Beige	8:1	12,5 %	1,78
Rød	16:1	6,3 %	1,32
Hvit	24:1	4,2 %	1,09
Blå	28:1	3,6 %	1,02
Gyllenbrun	32:1	3,1 %	0,89
Grønn	48:1	2,1 %	0,71
Orange	64:1	1,6 %	0,63
Brun	72:1	1,4 %	0,57
Gul	100:1	1,0 %	0,51
Fiolett	200:1	0,5 %	0,34
Rosa	400:1	0,3 %	0,25

Blandingsforhold og % innblanding er regnet ut ved et tilgangstrykk på vannet inn på 2,75 bar og med kjemikalier som har en viskositet lik vann.

BLANDINGSTABELL FOR HYDRO MASTER 208

Fargekode på dyse	Blandingsforhold	% innblanding	dl pr.ltr. Innblanding	Dysehull i mm
Uten dyse	1:1	100,0 %	0,02	4,75
Grå	1,3:1	76,9 %	0,04	3,25
Svart	2:1	50,0 %	0,08	2,49
Beige	3,5:1	28,6 %	0,16	1,78
Rød	6:1	16,7 %	0,23	1,32
Hvit	9:1	11,1 %	0,31	1,09
Blå	10:1	10,0 %	0,47	1,02
Gyllenbrun	13:1	7,7 %	0,62	0,89
Grønn	18:1	5,6 %	1,09	0,71
Orange	25:1	4,0 %	1,25	0,63
Brun	30:1	3,3 %	1,64	0,57
Gul	37:1	2,7 %	2,50	0,51
Fiolett	55:1	1,8 %	5,00	0,37
Rosa	110:1	0,9 %	10,00	0,25

Blandingsforhold og % innblanding er regnet ut ved et tilgangstrykk på vannet inn på 2,75 bar og med kjemikalier som har en viskositet lik vann.

BLANDINGSTABELL FOR HYDRO MINDER 515

Fargekode på dyse	Blandingsforhold	% innblanding	Dysehull i mm
Uten dyse	1:1	100,0 %	4,75
Grå	1,2:1	83,3 %	3,25
Svart	2:1	50,0 %	2,49
Beige	4:1	25,0 %	1,78
Rød	6:1	16,7 %	1,32
Hvit	9:1	11,1 %	1,09
Blå	10:1	10,0 %	1,02
Gyllenbrun	13:1	7,7 %	0,89
Grønn	21:1	4,8 %	0,71
Orange	26:1	3,8 %	0,63
Brun	30:1	3,3 %	0,57
Gul	38:1	2,6 %	0,51
Fiolett	50:1	2,0 %	0,34
Rosa	100:1	1,0 %	0,25

Blandingsforhold og % innblanding er regnet ut ved et tilgangstrykk på vannet inn på 2,75 bar og med kjemikalier som har en viskositet lik vann.

CECCATO BILVASKEMASKIN

NYHET



Vurderer du å bytte ut eller investere i en ny bilvaskemaskin?


Foma har innledet et samarbeid med Ceccato, et italiensk firma som er et av de ledende på bilvaskemaskinmarkedet i verden og med over 60-års fartstid.

En bilvaskemaskin er en investering i å spare tid og penger samtidig som man får fornøyde kunder.

Vi tilbyr rask levering, finansieringsløsning, service og reservedeler.

Ta kontakt med en av våre selgere, klikk deg inn på vår hjemmeside eller send en epost til post@foma.no hvis du har spørsmål eller ønsker et tilbud.

foma.no/produkter/bilvaskemaskiner/



Vi forbeholder oss retten til å endre sortiment og tekniske spesifikasjoner uten varsel. Alle priser er eks. mva. Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil.



CT5 B28	Art.nr. 178135
Arb.bredde: 280 mm	
Driftstid: 50 min	
Tankstr.: 5/5 ltr.	
Vekt: 19 kg	
1 børste	
16.600,- eks mva	

LEIEPRIS

 Skann koden for å beregne
 leiefinansiering av maskinen.


CT5 B28 LI-ION

CT 5 er en mini-gulvvasker med god ytelse. Rengjøringskraften til diskbørsten og perfekt tørking i alle retninger gjør CT5 ideell for rengjøring av små og mellomstore områder. Designet, lav vekt og enkel manøvrering gjør at CT5 møter behovene i daglig rengjøring spesielt i små og trange lokaler. Perfekt for HO.RE.CA., rengjøringsfirmaer, kontorer, butikker og små verksteder. Vasker opp til 900 m².

STANDARD UTSTYR


Gulvbørste



36V batteri



Sugenalder



Batterilader

ANBEFALT UTSTYR

**LI-ION BATTERI 36V
8,25 AH**
Art. nr. KTRI06044



6.540,- + mva

PADHOLDER FOR CT5
Art. nr. SPPV02582



860,- + mva

GULVPAD 280 MM - 11"
Hvit - Art. nr. 178418
Rød - Art. nr. 178369
Blå - Art. nr. 178372
Grønn - Art. nr. 178366
Brun - Art. nr. 178365



120,- + mva

CT15 C35

CT15 C35 er en profesjonell gulvvaskemaskin fra IPC Foma. Den er enkel å bruke og lett å manøvrere. Den har ekstremt lav kostnad per kvadratmeter, og krever lite vedlikehold. Den er satt sammen av materialer som er svært rustbestandige, og tankene og karosseriet er av polyetylenplast. Bøstesift kan utføres uten bruk av verktøy. CT15 C35 leveres med 15 meter kabel. Maskinens konstruksjon gjør den meget enkel å betjene. 22 kg vekt på børstehodet sørger for riktig børstetrykk til enhver tid. Sammen med sugenalen, vasker og tørker maskinen alle typer gulvflater svært godt. Eks. betonggulv, marmor, keramikkfliser, linoleum, gummi og tregulv. CT15 C35 er en super maskin for barer, kantiner, restauranter, butikker, kontorer, skoler, hoteller, kirker, rengjøringsbyråer, industribedrifter, osv. Rengjøringskapasiteten er velegnet for mindre til mellomstore arealer.



STANDARD UTSTYR



Gulvbørste



Sugenaler

CT15 C35

Art.nr. 178145

Arb.bredde: 350 mm

Spenning: 230 volt

Tankstr.: 16/19 ltr.

Vekt: 47 kg

1 børste


24.150,- eks mva

LEIEPRIS

 Skann koden for å beregne
 leiefinansiering av maskinen.


ANBEFALT UTSTYR

SPRUTLIST

Art. nr. MPVR05950


670,- + mva

STØVSUGERKIT

 for vått og tørt avfall
 Art. nr. KTRIO2257

1.120,- + mva

PADHOLDER FOR CT15

Art. nr. SPPV02664


1.030,- + mva

GULVPAD 342 MM - 13,5"

Hvit - Art. nr. 178436

Rød - Art. nr. 178441

Blå - Art. nr. 178440

Grønn - Art. nr. 178442

Brun - Art. nr. 178438


150,- + mva



CT15 B35 LI-ION	Art.nr. 178142
Arb.bredde: 350 mm	
Driftstid: 90 min	
Tankstr.: 16/19 ltr.	
Vekt: 43 kg	
1 børste	
34.350,- eks mva	

LEIEPRIS

Skann koden for å beregne
leiefinansiering av maskinen.



CT15 B35 LI-ION

CT15 B35 Li-ION er en profesjonell gulvvaskemaskin fra Foma. Den er enkel å bruke og lett å manøvrere. Den har ekstremt lav kostnad per kvadratmeter, og krever lite vedlikehold. Den er satt sammen av materialer som er svært rustbestandige, og tankene og karosseriet er av polyetylen plast. Børstesift kan utføres uten bruk av verktøy. CT15 B35 Li-ION leveres med et 24 volts litium batteri som gir en meget lang driftstid i forhold til andre maskiner. Den elektroniske batteriladeren sørger for sikker og optimal ladesyklus. Maskinens konstruksjon gjør den meget enkel å betjene. 25 kg vekt på børstehodet sørger for riktig børstetrykk til enhver tid. Sammen med sugenalen, vasker og tørker maskinen alle typer gulvflater svært godt. Eks. betonggulv, marmor, keramikkfliser, linoleum, gummi og tregulv. CT15 B35 Li-ION er en super maskin for barer, kantiner, restauranter, butikker, kontorer, skoler, hoteller, kirker, rengjøringsbyråer, industribedrifter, osv. Rengjøringskapasiteten er velegnet for mindre til mellomstore arealer.

STANDARD UTSTYR


Gulvbørste



24V batteri



Sugenaler



Batterilader

ANBEFALT UTSTYR
SPRUTLIST

Art. nr. MPVR05950


670,- + mva

HEPA FILTER KIT

Får du kontroll på luft-
kvaliteten der du vasker.
Art. nr. KTRI06616


4.120,- + mva

PADHOLDER FOR CT15

Art. nr. SPPV02664


1.030,- + mva

GULVPAD 342 MM - 13,5"

Hvit - Art. nr. 178436
Rød - Art. nr. 178441
Blå - Art. nr. 178440
Grønn - Art. nr. 178442
Brun - Art. nr. 178438


150,- + mva

CT30 B45 LI-ION	Art.nr. 178163
Arb.bredde: 450 mm	
Arbeidstid pr. opplading: 90 min	
Tankstr.: 28/30 ltr.	
Vekt med batterier: 60 kg	
1 børste	
50.650,- eks mva	

CT30 B45 LI-ION - SUGENAL BAK	Art.nr. 178164
Arb.bredde: 450 mm	
Arbeidstid pr. opplading: 90 min	
Tankstr.: 28/30 ltr.	
Vekt med batterier: 60 kg	
1 børste	
54.150,- eks mva	

LEIEPRIS

Skann koden for å beregne
leiefinansiering av maskinen.



CT30 B45 LI-ION / CT30 B45 LI-ION - SUGENAL BAK

CT30 B45 er en profesjonell gulvvaskemaskin som er enkel å bruke og lett å manøvrere. Den har ekstremt lav kostnad per kvadratmeter, og krever lite vedlikehold. 25 kg vekt på børstehodet sørger for riktig børstetrykk til enhver tid. Sammen med sugenalen, vasker og tørker maskinen alle typer gulvflater svært godt.

CT30 B45 Li-ION leveres med et 24 volts litium batteri som gir en meget lang driftstid i forhold til andre maskiner med Gel eller syre batterier. Den elektroniske batteriladeren sørger for sikker og optimal ladesyklus.

STANDARD UTSTYR

Gulvbørste



Batteri 2 stk.



Sugenaler



Batterilader

ANBEFALT UTSTYR

**FLEKSIBEL
PÅFYLLINGSSLANGE**
Art. nr. TBBP00516

**410,-** + mva

PADHOLDER FOR CT30
Art. nr. SPPV02671

**2.090,-** + mva

SPRUTLIST CT30
Art. nr. MPVR05966

**700,-** + mva

GULVPAD 457MM - 18"
Hvit - Art. nr. 178434
Rød - Art. nr. 122122
Blå - Art. nr. 122121
Grønn - Art. nr. 122123
Brun - Art. nr. 122125

**220,-** + mva



CT45 B50	Art.nr. 178119
Arb.bredde: 500 mm	
Driftstid: 150 min	
Tankstr.: 40/45 ltr.	
Vekt: 100 kg	
1 børste	

49.200,- eks mva

CT45 BT50	Art.nr. 178125
Arb.bredde: 500 mm	
Driftstid: 150 min	
Tankstr.: 40/45 ltr.	
Vekt: 105 kg	
1 børste	

55.400,- eks mva

LEIEPRIS

Skann koden for å beregne
leiefinansiering av maskinen.



CT45 B50/BT50

CT 45 gå-bak gulvvasker har et kompakt design og enestående ytelse. Med denne profesjonelle maskinen har du en gulvvaskemaskin som passer i miljøer som skoler, kontorer, butikker eller mindre lagerlokaler. Den høye produktiviteten (1750 m²/t), stor tankkapasitet og lang driftstid gjør at du kan rengjøre gulvet uten avbrudd.

STANDARD UTSTYR



Gulvbørste



Batteri 2 stk.



Batterilader



Sugenaler

ANBEFALT UTSTYR

KJEMIDOSERING KIT

Passer kun til CT45 B50.
Art. nr. KTRIO2140



9.080,- + mva

SPRUTLIST

Art. nr. MPVR06072



960,- + mva

GULVPAD 508 MM - 20"

Hvit - Art. nr. 178406
Rød - Art. nr. 178404
Blå - Art. nr. 178402
Grønn - Art. nr. 178403
Brun - Art. nr. 178401



270,- + mva

PADHOLDER FOR CT45

Art. nr. SPPV01335



770,- + mva



CT46 B50/BT50

CT 46 gå-bak gulvvasker har et kompakt design og ytelsen til en større maskin. Med denne profesjonelle maskinen har du en gulvvaskemaskin som passer i miljøer som skoler, kontorer, butikker eller verksteder. Den høye produktiviteten (1750 m²/t), stor tankkapasitet og meget lang driftstid gjør at du kan rengjøre gulvet uten avbrudd.

CT46 B50	Art.nr. 178122
Arb.bredde: 500 mm	
Driftstid: 180 min	
Tankstr.: 40/45 ltr.	
Vekt: 104 kg	
1 børste	

55.200,- eks mva

CT46 BT50	Art.nr. 178123
Arb.bredde: 500 mm	
Driftstid: 180 min	
Tankstr.: 40/45 ltr.	
Vekt: 111 kg	
1 børste	

66.950,- eks mva

LEIEPRIS

Skann koden for å beregne
leiefinansiering av maskinen.



STANDARD UTSTYR



Gulvbørste



Batteri 2 stk.



Batterilader



Sugenaler

ANBEFALT UTSTYR

KJEMIDOSERING KIT

Art. nr. KTRIO4804



6.360,- + mva

FLEKSIBEL PÅFYLINGSSLANGE

Art. nr. TBBP00516



410,- + mva

PADHOLDER FOR CT46

Art. nr. SPPV01335



770,- + mva

GULVPAD 508 MM - 20"

Hvit - Art. nr. 178406

Rød - Art. nr. 178404

Blå - Art. nr. 178402

Grønn - Art. nr. 178403

Brun - Art. nr. 178401



270,- + mva

NYHET

CT40 MK2 B50
Art.nr. 178131
Arb.bredde: 500 mm

Driftstid: 150 min

Tankstr.: 42/42,5 ltr.

Vekt u/batt: 67,5 kg

1 børste

49.200,- eks mva

CT40 MK2 BT50
Art.nr. 178132
Arb.bredde: 500 mm

Driftstid: 130 min

Tankstr.: 42/ 42,5 ltr.

Vekt u/batt: 86 kg

1 børste

58.650,- eks mva

LEIEPRIS

 Skann koden for å beregne
leiefinansiering av maskinen.


CT40 MK2 B50/BT50

CT40 MK2 er en oppgradert modell fra vår tidligere trofaste CT40. CT40 MK2 er en liten 40-liters gulvvaskemaskin designet med en enkelt start-stopppknapp for rask og enkel betjening, Gulmerkede vedlikeholdspunkter, Parabolsk naldesign og standard Linatex®-naler for utmerket vannopptak, 50cm vaskebredde og over 2 timer batteritid. Passer perfekt der det er mange forskjellige brukere av gulvvaskeren og som krever minimalt av opplæring da CT40 MK2ver en meget brukervennlig maskin som bidrar til mer effektiv rengjøring. Anbefales til kontorlandskap, butikker, skoler, etc. med en størrelse opp til 2000m².

STANDARD UTSTYR


Gulvbørste



Batteri 2 stk.



Batterilader



Sugenalder

ANBEFALT UTSTYR
**FLEKSIBEL
PÅFYLLINGSSLANGE**
Art. nr. TBBP00516

410,- + mva

PADHOLDER FOR CT46
Art. nr. SPPV01335

770,- + mva

GULVPAD 508 MM - 20"
Hvit - Art. nr. 178406
Rød - Art. nr. 178404
Blå - Art. nr. 178402
Grønn - Art. nr. 178403
Brun - Art. nr. 178401

270,- + mva





Enkel i bruk



Oversiktlig betjeningspanel

STANDARD UTSTYR



Gulvbørste



Batteri 2 stk.



Batterilader



Sugenaler

ANBEFALT UTSTYR

KJEMIDOSERING KIT Art. nr. KTRI04846



9.520,- + mva

SPRUTKAPPE 55CM Art. nr. KTRI05244



1.440,- + mva

PADHOLDER CT51 for B55/BT55 Art. nr. SPPV01348



2.430,- + mva

GULVPAD 533 MM - 21" Hvit - Art. nr. 178435 Rød - Art. nr. 178371 Blå - Art. nr. 178374 Grønn - Art. nr. 178368 Brun - Art. nr. 178363



310,- + mva

CT51 B55/BT55

Vår nye CT51 serie er designet for total kontroll av rengjøringen din. CT51 er meget stillegående med kun 54dB i eco modus. Dette gjør maskinen meget godt egnet til f.eks skoler, sykehus, sykehjem m.fl. Takket være de mange funksjonene og ergonomien sikrer denne industrielle gulvvaskemaskin maksimal produktivitet på opptil 2475 m²/t, mens 3,5 timers driftstid gjør at du kan arbeide kontinuerlig og uten avbrudd. Alle daglige servicepunkter er merket gult slik at det er enkelt å utføre det daglige vedlikeholdet.

CT51 B55	Art.nr. 178129
Arb.bredde: 550 mm	
Driftstid: 210 min	
Tankstr.: 50/53 ltr.	
Vekt: 169 kg	
1 børste	
57.650,- eks mva	

CT51 BT55	Art.nr. 178126
Arb.bredde: 550mm	
Driftstid: 150 min	
Tankstr.: 50/53 ltr.	
Vekt: 177 kg	
1 børste	
67.950,- eks mva	

LEIEPRIS

Skann koden for å beregne leiefinansiering av maskinen.




**ECO
SELECT**

MINDRE ENERGI – BEDRE PRODUKTIVITET - MINDRE STØY

Med Eco Select kan du redusere energiforbruket og øke oppetiden med inntil 20 % ved daglig bruk. Støynivået er lavere enn 2 dB slik at du kan rengjøre selv på steder hvor det kreves stillhet. Programmert vedlikeholdstid er lengre med påfølgende kostnadsreduksjon.

ECOSELECT UTEN ECOSELECT



ENERGI

uten

+20 % – med



VANN
KUN FOR CT51 – CT71 – CT80 – CT81

uten

-2 dB – med





CT51 XP55 ROLLER	Art.nr. 178069
Arb.bredde: 550 mm	
Driftstid: 210 min	
Tankstr.: 50/53 ltr.	
Vekt: 195 kg	
2 børste	
82.400,- eks mva	

LEIEPRIS

Skann koden for å beregne
leiefinansiering av maskinen.



CT51 XP55 ROLLER

Vår nye CT51 XP55 ROLLER er designet for å gjøre rengjøringen så enkel som mulig. CT51 er meget stillegående, har elektronisk hev/senk av børsten og justerbart børstetrykk. CT51 ROLLER er meget godt egnet til f.eks lager, verksteder, fabrikklokaler og garasjer. Roller versjoner gjør det enklere å plukke opp større partikler som skruer, grus, pallerester osv. og samler de i en egen avfallsskuff.



Enkel i bruk

STANDARD UTSTYR

Gulvbørste 2 stk.



Batteri 2 stk.



Batterilader



Sugenaler

ANBEFALT UTSTYR**KJEMIDOSERING KIT**

Art. nr. KTRIO4846

**9.520,-** + mva**IPC FLO 170**

Sterkt konsentrert universalkemiddel med frisk duft for rengjøring av alle vaskbare overflater. IPC FLO 170 er et vaskemiddel med høy ytelse, lite skumdannende og avfettende for alle typer vaskbare overflater. For bruk i gulvvaskemaskiner og til vanlig rengjøring. 10 liter
Art. nr. 148706

1.170,- + mva**FLEKSIBEL PÅFYLNINGSSLANGE**

Art. nr. TBBP00516

**410,-** + mva



CT71 BT60/XP70

Vår nye CT71 serie er designet for total kontroll av rengjøringen din. CT71 er meget stillestående med kun 54dB i eco modus. Dette gjør maskinen meget godt egnet til f.eks skoler, sykehus, sykehjem m.fl. Takket være de mange funksjonene og ergonomien sikrer denne industrielle gulvvaskemaskin maksimal produktivitet på opptil 3150 m²/t, mens 3,5 timers driftstid gjør at du kan arbeide kontinuerlig og uten avbrudd. Alle daglige servicepunkter er merket gult slik at det er enkelt å utføre det daglige vedlikeholdet.

CT71 BT60	Art.nr. 178066
Arb.bredde: 600 mm	
Driftstid: 210 min	
Tankstr.: 70/70 ltr.	
Vekt: 185 kg	
2 børste	

75.650,- eks mva

CT71 XP70	Art.nr. 178059
Arb.bredde: 700 mm	
Driftstid: 210 min	
Tankstr.: 70/70 ltr.	
Vekt: 189 kg	
2 børste	

77.550,- eks mva

LEIEPRIS

Skann koden for å beregne leiefinansiering av maskinen.



STANDARD UTSTYR



Gulvbørste 2 stk.



Batteri 2 stk.



Batterilader



Sugenaler

ANBEFALT UTSTYR

KJEMIDOSERING KIT

Art. nr. KTRIO4846



9.520,- + mva

IPC FLO 170

Sterkt konsentrert universalvaskemiddel med frisk duft for rengjøring av alle vaskbare overflater. IPC FLO 170 er et vaskemiddel med høy ytelse, lite skumdannende og avfettende for alle typer vaskbare overflater. For bruk i gulvvaskemaskiner og til vanlig rengjøring. 10 liter
Art. nr. 148706

1.170,- + mva




FLEKSIBEL PÅFYLNINGSSLANGE

Art. nr. TBBP00516



410,- + mva



CT71 XP55 ROLLER	Art.nr. 178064
Arb.bredde: 550 mm	
Driftstid: 210 min	
Tankstr.: 70/70 ltr.	
Vekt: 195 kg	
2 børste	

86.200,- eks mva
LEIEPRIS
 Skann koden for å beregne
leiefinansiering av maskinen.


CT71 XP55 ROLLER

Vår nye CT71 XP55 ROLLER er designet for å gjøre rengjøringen så enkel som mulig. CT51 er meget stillegående, har elektronisk hev/senk av børsten og justerbart børstetrykk. CT71 ROLLER er meget godt egnet til f.eks lager, verksteder, fabrikklokaler og garasjer. Roller versjoner gjør det enklere å plukke opp større partikler som skruer, grus, pallerester osv. og samler de i en egen avfallsskuff.

**STANDARD UTSTYR**

Gulvbørste 2 stk.



Batteri 2 stk.



Batterilader



Sugenaler

ANBEFALT UTSTYR**KJEMIDOSERING KIT**

Art. nr. KTRI04846

**9.520,-** + mva,**IPC FLO 170**

Sterkt konsentrert universalkemiddel med frisk duft for rengjøring av alle vaskbare overflater. IPC FLO 170 er et vaskemiddel med høy ytelse, lite skumdannende og avfettende for alle typer vaskbare overflater. For bruk i gulvvaskemaskiner og til vanlig rengjøring. 10 liter
Art. nr. 148706

1.170,- + mva
**FLEKSIBEL
PÅFYLINGSSLANGE**
Art. nr. TBBP00516
**410,-** + mva



CT80 BT55/70

CT80 er en sitte-på gulvvaskemaskin med høy effektivitet. Maskinen har en rentvannstank på hele 80 liter og skittenvannstank på 83 liter som gir lang operasjonstid. Den er selvgående og har trinnløs hastighetsregulering på drift forover og bakover. Med den patenterte sugenalen, vasker og tørker maskinen alle typer gulvflater svært godt. Eks. betonggulv, marmor, keramikkfliser, linoleum, gummi og tregulv. CT80 er en perfekt maskin for butikker, kontorer, skoler, hoteller, kirker, rengjøringsbyråer, industribedrifter, osv. Rengjøringskapasiteten er velegnet for mellomstore arealer.

CT80 BT55	Art.nr. 178090
Arb.bredde: 550 mm	
Driftstid: 300 min	
Tankstr.: 80/83 ltr.	
Vekt: 204 kg	
1 børste	

96.800,- eks mva

CT80 BT70	Art.nr. 178092
Arb.bredde: 700 mm	
Driftstid: 300 min	
Tankstr.: 80/83 ltr.	
Vekt: 214 kg	
1 børste	

121.100,- eks mva

LEIEPRIS

Skann koden for å beregne leiefinansiering av maskinen.



Gulvbørste(r) 1/2 stk.



Batteri 2 stk.



Batterilader



Sugenaler

KJEMIDOSERING KIT

Art. nr. KTRIO2232



9.080,- + mva

SPRUTLIST CT80BT55

Art. nr. KTRIO2249



2.210,- + mva

MOPPESTATIV KIT

Art. nr. KTRIO2235



1.670,- + mva

LOFILTER KIT

Art. nr. KTRIO2236



4.920,- + mva



CT110 BT70	Art.nr. 178053
Arb.bredde: 700 mm	
Driftstid: 240 min	
Tankstr.: 110/115 ltr.	
Vekt: 336 kg	
2 børster	

155.150,- eks mva

CT110 BT70 ROLLER	Art.nr. 178058
Arb.bredde: 700 mm	
Driftstid: 240 min	
Tankstr.: 110/115 ltr.	
Vekt: 339 kg	
2 børster	

164.050,- eks mva
LEIEPRIS
 Skann koden for å beregne
leiefinansiering av maskinen.


CT110 BT70

CT110 BT70 / CT110 BT70 ROLLER er en sitte-på gulvvaskemaskin med høy effektivitet. Maskinen har en stor rentvannstank på hele 110 liter og en skittenvanntank på 115 liter som gir lang operasjonstid. Den er selvgående, og har trinnløs hastighetsregulering på drift forover og bakover. På CT110 BT70 kan trykket på skurebørstene reguleres trinnløst. CT 110 er beregnet for rengjøring av industrigulv, varehus, verksteder og kjøpesentre og har en rengjøringskapasitet på 4550 m²/t.

STANDARD UTSTYR


Gulvbørste



Gulvbørste ROLLER



Batteri 4 stk.



Sugenaler



Batterilader

ANBEFALT UTSTYR
KJEMIDOSERING KIT

Art. nr. KTRIO1711


9.790,- + mva
FLEKSIBEL PÅFYLLINGSSLANGE

Art. nr. TBBP00516


410,- ++ mva
LOFILTER KIT

Art. nr. KTRIO2040


1.840,- + mva
ARBEIDS/VARSELLYS KIT CT110

Art. nr. KTRIO1710


2.170,- + mva

CT160 BT75 ROLLER SWEEP	Art.nr. 176728
Arb.bredde: 750 mm	
Driftstid: 210-330 min	
Tankstr.: 145/170 ltr.	
Vekt: 582 kg	
2 børster + 2 børster	
245.950,- eks mva	

LEIEPRIS

Skann koden for å beregne
leiefinansiering av maskinen.



CT160 BT75 ROLLER SWEEP

CT160 BT75 Roller er en sitte-på gulvvaskemaskin med høy effektivitet. Maskinen har stor rentvannstank på hele 145 liter og skittenvannstank på 170 liter som gir lang operasjonstid. Maskinen er selvgående og har trinnløs hastighetsregulering på drift forover og bakover. Sweep børstene i front gjør det lettere å rengjøre på trange steder. CT 160 er beregnet for rengjøring av industrigulv, lager, parkeringshus og garasjer og har en rengjøringskapasitet på 4500 m²/t.

STANDARD UTSTYR


Gulvbørste



Gulvbørste ROLLER



Batterilader



Batteri 4 stk.



Sugenaler



CT231 BT100 ROLLER SWEEP

CT231 BT100R er en sitte-på gulvvaskemaskin med høy effektivitet. Maskinen har stor rentvannstank på hele 220 liter og skittenvanntank på 230 liter som gir lang operasjonstid. Maskinen er selvgående, og har trinnløs hastighetsregulering på drift forover og bakover. Sweep børstene i front gjør det lettere å rengjøre på trange steder. På CT231 BT100R er trykket på skurebørstene fast innstilt i de 3 programmene, men dette kan reguleres i programvaren. Ettersyn av batterier, filtre og slanger er svært enkel, fordi hele karosseriet kan vippes bakover. Karosseriet er i slagfast polypropylenplast. Maskinen har som standard 3 stk. vaskeprogram:

- 1 - for rengjøring av glatte gulv som ikke er altfor skitne.
- 2 - for rengjøring av glatte gulv som er merkbart skitne.
- 3 - for svært skitne og grove betong gulv og lignende.

Under kjøring i de overnevnte programmer så kan vannmengden trinnløst reguleres. Børster, sugemotor og pålegging av vann/vaskemiddel stopper automatisk når maskinen stopper. Dette gjør maskinen meget enkel i bruk.

CT231 BT100	Art.nr. 178158
Arb.bredde: 1000 mm	
Driftstid: 300 min	
Tankstr.: 220/230 ltr.	
Vekt: 778 kg	
2 børster + 2 børster	
354.990,- eks mva	

LEIEPRIS

Skann koden for å beregne
leiefinansiering av maskinen.



STANDARD UTSTYR



Gulvbørste 2 stk.



Batteri 6 stk.



Batterilader



Sugenalder



Kjemidosering



KONTAKT OSS FOR ET GODT TILBUD



TENNANT X2 ROVR AUTONOM GULVVASKEMASKIN

Helt nye Tennant X2 ROVR Autonom gulvvaskemaskin er utviklet for å støtte de ansatte, slik at de kan fokusere på mer verdifulle, praktiske oppgaver og samtidig styrke sin faglige kompetanse. Tennant X2 ROVR gir bedre manøvrerbarhet og er spesielt designet for bruk i mindre områder. Den kompakte størrelsen, forbedret hinderdeteksjon og økt mobilitet fører til færre avbrudd, noe som gir et betydelig løft i avkastningen (ROI). X2 kan leveres med full dockingstasjon for lading, kjemikalier og tømning/fylling av vann. Med helt nye SelfPath AI kan roboten planlegge og optimalisere rengjøringsruter.

X2 ROVR	Art.nr. X2
Arb.bredde: 400 mm	
Driftstid: 120 min	
Tankstr.: 11 ltr.	
Vekt: 99 kg	
2 børster	



TENNANT X4 ROVR AUTONOM GULVVASKEMASKIN

Tennant X4 ROVR Autonom gulvvaskemaskin er utviklet for å støtte de ansatte, slik at de kan fokusere på mer verdifulle, praktiske oppgaver og samtidig styrke sin faglige kompetanse. Tennant X4 ROVR gir bedre manøvrerbarhet og er spesielt designet for bruk i mindre områder. Den kompakte størrelsen, forbedret hinderdeteksjon og økt mobilitet fører til færre avbrudd, noe som gir et betydelig løft i avkastningen (ROI).

X4-ROVR	Art.nr. X4-Rovr
Arb.bredde: 500 mm	
Driftstid: 150 min	
Tankstr.: 38 ltr.	
Vekt: 183 kg	
2 børster	

TENNANT X6 ROVR

Tennant X6 ROVR er spesialbygd for å levere maksimal rengjøringsdekning med minimal tilsyn, slik at teamet ditt kan fokusere på andre viktige oppgaver. X6 ROVRs design prioriterer effektivitet, manøvrerbarhet og brukervennlighet, samtidig som det reduserer operatørens involvering. Oppsettet er enkelt, og driften er sømløs, noe som minimerer nedetid og gir et jevnt rengjøringsnivå i ulike miljøer. Fra trange rom til store områder leverer X6 ROVR™ pålitelig rengjøringskraft.

X6 ROVR	Art.nr. X6
Arb.bredde: 835 mm	
Driftstid: 150 min	
Tankstr.: 95 ltr.	
Vekt: 264 kg	
2 børster	



T16 AMR	Art.nr. T16 AMR
Arb.bredde: 910 mm	
Driftstid: 240-300 min	
Tankstr.: 225 ltr.	
Vekt: 635/785 kg	
2 børster	



TENNANT T16 AMR

Håndter vanlige arbeidsutfordringer, reduser behovet for forhåndsfeiling, øk effektiviteten og oppretthold en høy rengjøringsstandard med Tennant T16AMR, en industriell robotløsning designet for å jobbe trygt og effektivt sammen med ansatte. Drevet av BrainOS®, en avansert kunstig intelligens og robotteknologiplattform. Reduser mengden vaskemiddel og vann som trengs med ec-H2O NanoClean®-teknologi, og velg mellom to strømkildealternativer: litiumionbatterier med høy kapasitet eller blybatterier.

M20	Art.nr. M20
Arb.bredde: 1020/1370/1420 mm	
Drift: Bensin/Diesel/LPG	
Tankstr.: 276 ltr.	
Vekt: 1.497 kg	
2 +1 børster	



TENNANT M20

Øk produktiviteten ved å levere eksepsjonell feie- og vaskeytelse med M20 Sitte-på Kombimaskin. M20 er enkel å betjene og vedlikeholde, og forbedrer raskt anleggets image ved å rengjøre i én omgang – vått eller tørt. Bruk opptil 70 prosent mindre vann og rengjør opptil tre ganger lenger på én tank med Tennants innovative ec-H2O™-teknologi. Design i førerhuset øker sikten fremover, åpne siktlinjer og kontroller montert på rattet. Sørg for en enkel fører- og vedlikeholdsupplevelse med intuitive kontroller og lett identifiserbare gule vedlikeholdspunkter.

TK510 M	Art.nr. 120297
Kapasitet: 2345 m ² /t	
Arb.bredde: 490 mm	
Vekt: 24 kg	
Tankstr.: 24 liter	
8.400,- eks mva	

LEIEPRIS

Skann koden for å beregne leiefinansiering av maskinen.


STANDARD UTSTYR

Levert med børster

TK510 M

TK 510 M er en profesjonell, kraftig feiemaskin for utendørs bruk. Avfallsbeholderen er laget i polyester og er derved rustfri. Enkel justering av side- og senterbørste for best effekt på alle underlag. Maskinen feier helt inntil kanter, og kommer enkelt gjennom smale dører. Maskinen passer godt for feiing av lagergulv, bensinstasjoner, fortau, parkeringshus, husdyrrom m.m.



1050 E

1050 E er en profesjonell, kraftig feiemaskin, som leveres i batteri versjon for innen- og utendørs bruk. Den har drift fremover og bakover og alle nødvendige betjeningsorganer for sikker og effektiv drift. Maskinen har med de doble sidebørstene en effektiv feiebredde på hele 1050 mm. Sidebørstene og hovedbørsten kan enkelt heves ved transport. Den innebygde støvsugeren kan valgfritt kobles inn hvis fint støv ønskes fjernet. 1050 E har selvjusterende hovedbørste. Maskinen har et enkelt tømmesystem for avfallsbeholder. Maskinen blir levert med 3 stk. ferdig programerte feieprodukter for lett, medium og hard feiing. Disse programmene kan også tilpasses hver enkelt bruker. 1050 E er batteridrevet, med plass inntil 4 stk. 6 volt 210 amp. batterier. Maskinen er ideel for feiing av større varehus, parkeringsplasser, fortau, lagerområder, parkeringshus, m.m. Batterier og lader bestilles separat.

TK505 ET	Art.nr. 121290
Kapasitet: 2450 m ² /t	
Arb.bredde: 500 mm	
Vekt: 75 kg	
Tankstr.: 65 liter	

37.650,-_{eks mva}

LEIEPRIS

Skann koden for å beregne leiefinansiering av maskinen.


STANDARD UTSTYR

Levert med børster, batteri og batterilader

TK505 ET

TK 505 ET er en selvgående feiemaskin som er batteridrevet og er beregnet for inne- og utendørs bruk. Trinnløs hastighetskontroll fra håndtaket gir god kontroll. Innebygget støvsuger fanger opp alt støv som virvles opp. Begge børstene er stillbare i høyde. Dette gjør totalt sett TK 505 ET til en effektiv og helsevennlig feiemaskin. Maskinen leveres med flap kontroll, elektrisk filter-rister og beskyttelsesbøyle for sidebørste.

1050 E	Art.nr. 121271
Feiebredde: 650 mm	
Feiebredde m/sidebørster: 1050 mm	
Avfallsbeholder.: 70 ltr.	
Vekt: 178 kg	
117.550,- eks mva	

LEIEPRIS

Skann koden for å beregne leiefinansiering av maskinen.



NYHET

MP 1/8 PWR

Liten, lav vekt og kraftig betegner denne nye støvsugeren fra IPC. Denne tørrstøvsugeren er spesialbygd for kravene fra rengjøringssektoren, og tilbyr eksepsjonell verdi gjennom en smart balanse mellom ytelse, tilpasningsevne og effektivitet. MP 1/8 er designet for små rom, med en lett kropp og firkantede sider for enkel håndtering. Det ergonomiske håndtaket gir komfortabel transport, og den fotbetjente av/på-pedaalen øker smidigheten til brukeren.

MP 1/8 PWR
Art.nr. 174417
Maks. effekt: 900 W

Sugeeffekt: 2379 mmVs

Luftmengde: 200 m³/t

Tankvolum: 8 ltr.

1.850,- eks mva

STANDARD UTSTYR

SF sugeslange 2m Ø32 MP, Teleskoprør krom, Håndtak m/reg Ø32 MP, Gulvmunnstykke m/dobbel børste ECO

NYHET

MP 1/12 PRO PWR

Liten, lav vekt og kraftig betegner denne nye støvsugeren fra IPC. Denne tørrstøvsugeren er spesialbygd for kravene fra rengjøringssektoren, og tilbyr eksepsjonell verdi gjennom en smart balanse mellom ytelse, tilpasningsevne og effektivitet. MP 1/12 PRO er designet for små rom, med en lett kropp og firkantede sider for enkel håndtering.

MP 1/12 PRO PWR
Art.nr. 174418
Maks. effekt: 900 W

Sugeeffekt: 2379 mmVs

Luftmengde: 200 m³/t

Tankvolum: 12 ltr.

2.300,- eks mva

STANDARD UTSTYR

SF sugeslange 2m Ø32 MP, Teleskoprør krom, Håndtak m/reg Ø32 MP, Gulvmunnstykke m/dobbel børste ECO

NYHET

MP 1/16 SIL PWR

Liten, lav vekt og kraftig betegner denne nye støvsugeren fra IPC. Denne tørrstøvsugeren er spesialbygd for kravene fra rengjøringssektoren, og tilbyr eksepsjonell verdi gjennom en smart balanse mellom ytelse, tilpasningsevne og effektivitet. MP 1/16 er egnet for mellomstore rom, med en stor tank og stillestående drift.

MP 1/16 SIL PWR
Art.nr. 174419
Maks. effekt: 900 W

Sugeeffekt: 2379 mmVs

Luftmengde: 200 m³/t

Tankvolum: 16 ltr.

2.650,- eks mva

STANDARD UTSTYR

SF sugeslange 2m Ø32 MP, Teleskoprør krom, Håndtak m/reg Ø32 MP, Gulvmunnstykke m/dobbel børste ECO

ANBEFALT UTSTYR
MIKROFIBERPOSE M-KL. MP 10PK

Art. nr. KTRI07123

159,- + mva


x 10

TURBOMUNNSTYKKE Ø32
Passer til: LP 1/12 ECO B og LP 1/16 LUX

Art. nr. SPPV02577

920,- + mva


NYHET

YS 1/27 BLACK EDITION

YS 1/27 BLACK edition er en kompakt og allsidig profesjonell våt- og tørrstøvsuger, egnet for både støv- og væskesuging. Den kan brukes i mellomstore og små miljøer takket være sine reduserte dimensjoner, mens den nyeste generasjons motor sikrer utmerket ytelse og effektiv støyreduksjon. Disse funksjonene gjør den ideell for bruk i ulike miljøer som landbruket, autobransjen og industrien. YS 1/27 er utstyrt med Ø38 tilbehør, 4,5m sugeslange, en kraftig sugemotor og munntykker for de fleste oppgaver.

YS 1/27 BLACK EDITION	Art.nr. 174420
------------------------------	-----------------------

Sugeeffekt: 2480 mmVs	
------------------------------	---

Luftmengde: 213 m ³ /t
--

Tankstr.: 27 liter

1 x 230 volt / 10 amp.

2.990,- eks mva


STANDARD UTSTYR

Fugemunnstykke plast Ø38, Rundbørste Ø38, Adapter Ø38-Ø38, Gulvmunnstykke skrå m/børste Ø38, Håndtak plast m\luftregulator Ø38, AP tube rett Ø38, Ullfilter komplett 300 C

NYHET

YS 2/62 BLACK EDITION

YS 2/62 BLACK edition er en allsidig profesjonell våt- og tørrstøvsuger med stor tank, egnet for både støv- og væskesuging. Designet for bedrifter som jobber innen industri, logistikk og bilindustrien. To høyhastighetsmotorer av ny generasjon er designet for oppsuging av store mengder væske og effektiv støyreduksjon. Motorene har uavhengige brytere med lys for å gi brukeren fleksibilitet til arbeidsoppgaven. YS 2/62 er ideelle for fjerning av væske og for tørking av gulv etter vask av overflater.

YS 2/62 BLACK EDITION	Art.nr. 174421
------------------------------	-----------------------

Sugeeffekt: 2480 mmVs	
------------------------------	---

Luftmengde: 426 m ³ /t
--

Tankstr.: 62 liter

1 x 230 volt / 10 amp.

5.290,- eks mva


STANDARD UTSTYR

Fugemunnstykke plast Ø38, Rundbørste Ø38, Adapter Ø38-Ø38, Gulvmunnstykke skrå m/børste Ø38, Håndtak plast m\luftregulator Ø38, AP tube rett Ø38, Ullfilter komplett 300 C

NYHET

YS 3/62 BLACK EDITION

YS 3/62 BLACK edition er en allsidig profesjonell våt- og tørrstøvsuger med stor tank, egnet for både støv- og væskesuging. Designet for bedrifter som jobber innen industri, logistikk og bilindustrien. Tre høyhastighetsmotorer av ny generasjon er designet for oppsuging av store mengder væske og effektiv støyreduksjon. Motorene har uavhengige brytere med lys for å gi brukeren fleksibilitet til arbeidsopp-gaven. YS 3/62 er ideelle for fjerning av væske og for tørking av gulv etter vask av overflater.

YS 3/62 BLACK EDITION

Art.nr. 174422

Sugeeffekt: 2480 mmVs

Luftmengde: 639 m³/t

Tankstr.: 62 liter

1 x 230 volt / 10 amp.


5.990,- eks mva

STANDARD UTSTYR

Fugemunnstykke plast Ø38, Rundbørste Ø38, Adapter Ø38-Ø38, Gulvmunnstykke skrå m/børste Ø38, Håndtak plast m\luftregulator Ø38, AP tube rett Ø38, Ullfilter komplett 300 C

ANBEFALT UTSTYR

MIKROFIBERPOSE
5PK

 Passer til YS 1/27
Art.nr. 147191

240,- + mva

FINFILTER

 Finfilter for beskyttelse
av sugemotor.
Passer til YS 1/27
Art.nr. FTDP41885

180,- + mva

MIKROFIBERPOSE
10PK

 Passer til YS 2/62 og
YS 3/62
Art.nr. 149141

560,- + mva,

FINFILTER

 Finfilter for beskyttelse
av sugemotor.
Passer vtil YS 2/62 og
YS 3/62
Art.nr. FTDP72237

459,- + mva

VANNFILTERPOSE
200MM

 Filterposen brukes for å
filtrere ut partikler som
sand, grus, o.l. slik at
det ikke havner i tanken.
Passer til alle modeller
Art.nr. FTDP00556

750,- + mva

NYHET

GS 1/33 W&D

GS 1/33 W&D er en kraftig og allsidig våt- og tørrstøvsuger, utstyrt med vår beste motortype av ny generasjon. Sugemotoren er testet for å sikre maksimal pålitelighet og holdbarhet, med en levetid på opptil 800 timer. Motorene har uavhengige brytere med lys for å gi brukeren fleksibilitet til arbeidsoppgaven. Takket være den 33 liters beholderen i rustfritt stål og den solide og praktiske tilbehørsvognen med 2 store faste hjul og 2 svingbare hjul, er denne støvsugeren perfekt for kontorer, verksteder og industrien.

GS 1/33 W&D	Art.nr. 174423
Sugeeffekt: 2560 mmVs	
Luftmengde: 252 m³/t	
Tankstr.: 33 liter	
1 x 230 volt / 10 amp.	
4.150,- eks mva	


STANDARD UTSTYR

Fugemunnstykke plast Ø38, Rundbørste Ø38, Adapter Ø38-Ø38, Gulvmunnstykke skrå m/børste Ø38, Håndtak plast m\luftregulator Ø38, AP tube rett Ø38, Ullfilter komplett 300 C

NYHET

GS 2/62 W&D

GS 2/62 W&D er en støv- og vannsuger for profesjonelle brukere som jobber i miljøer med store overflater utviklet spesielt for industri, bil- og logistikksektoren. To høyt ytende sugemotorer lar støvsugeren samle opp store mengder væske. Sugemotoren er testet for å sikre maksimal pålitelighet og holdbarhet, med en levetid på opptil 800 timer. Motorene har uavhengige brytere med lys for å gi brukeren fleksibilitet til arbeidsoppgaven. GS 2/62 W&D den ideelle løsningen, ikke bare for å fjerne væske, men også for å tørke store overflater mens den integrerte avløpslangen gjør at maskinen enkelt kan tømmes.

GS 2/62 W&D	Art.nr. 174424
Sugeeffekt: 2560 mmVs	
Luftmengde: 504 m³/t	
Tankstr.: 62 liter	
1 x 230 volt / 10 amp.	
6.750,- eks mva	


STANDARD UTSTYR

Fugemunnstykke plast Ø38, Rundbørste Ø38, Adapter Ø38-Ø38, Gulvmunnstykke skrå m/børste Ø38, Håndtak plast m\luftregulator Ø38, AP tube rett Ø38, Ullfilter komplett 300 C

NYHET

GS 3/78 W&D

GS 3/78 W&D er en støv- og vannsuger for profesjonelle brukere som jobber i miljøer med store overflater utviklet spesielt for verksteder, lager og industrien. Tre høytytende sugemotorer lar støvsugeren samle opp store mengder væske. Sugemotoren er testet for å sikre maksimal pålitelighet og holdbarhet, med en levetid på opptil 800 timer. Motorene har uavhengige brytere med lys for å gi brukeren fleksibilitet til arbeidsoppgaven. GS 3/78 W&D den ideelle løsningen, ikke bare for å fjerne væske, men også for å tørke store overflater mens den tiltbare tanken gjør at maskinen raskt og enkelt kan tømmes. 78 liters beholderen i rustfritt stål og den solide tilbehørsvognen med 2 store gummierte hjul og 2 svingbare hjul, gjør dette støvsugeren meget anvendelig.



GS 3/78 W&D	Art.nr. 174425
Sugeeffekt: 2560 mmVs	
Luftmengde: 756 m³/t	
Tankstr.: 78 liter	
1 x 230 volt / 10 amp.	
7.690,- eks mva	

STANDARD UTSTYR

Fugemunnstykke plast Ø38, Rundbørste Ø38, Adapter Ø38-Ø38, Gulvmunnstykke skrå m/børste Ø38, Håndtak plast m\luftregulator Ø38, AP tube rett Ø38, Ullfilter komplett 300 C

ANBEFALT UTSTYR


**MIKROFIBERPOSE
5PK**
GS 1/33 W&D
Art.nr. 147191

240,- + mva



FINFILTER
Finfilter for beskyttelse
av sugemotor.
Passer til GS 1/33 W&D
Art.nr. FTD41885

180,- + mva



**MIKROFIBERPOSE
10PK**
Passer til GS 2/62 W&D
og GS 3/78 W&D
Art.nr. 149141

560,- + mva



FINFILTER
Finfilter for beskyttelse
av sugemotor.
Passer til GS 2/62 W&D
og GS 3/78 W&D
Art.nr. FTD72237

450,- + mva



**VANNFILTERPOSE
200MM**
Filterposen brukes for å fil-
trere ut partikler som sand,
grus, o.l. slik at det ikke
havner i tanken. Passer til
alle modeller
Art.nr. FTD00556

750,- + mva

NYHET

GC 1/35 W&D TC

GC 1/35 W&D TC er en kraftig våt- og tørrstøvsuger med telekontroll og en tank laget av polyetylen som er mer motstandsdyktig mot støt og kjemikalier. Den nye generasjonens 1400W 2-steps motor sikrer høy ytelse, mens svinghjulene gir eksepsjonell manøvrerbarhet. Sugemotoren er testet for å sikre maksimal pålitelighet og holdbarhet, med en levetid på opptil 800 timer. GC 1/35 er velegnet for håndverkere og vaktmestere i tillegg til at den passer utmerket både for små og mellomstore firmaer som trenger en robust en-motors støv- og vannsuger.

GC 1/35 W&D TC	Art.nr. 174426
Sugeeffekt: 2860 mmVs	
Luftmengde: 280 m³/t	
Tankstr.: 35 liter	
1 x 230 volt / 10 amp.	
5.350,- eks mva	



STANDARD UTSTYR

SF Sugelangse forsterket 5,0M Ø38M, Fugemunnstykke plast Ø38, Rundbørste Ø38, Sugerør krom Ø38 2 deler, Gulvmunnstykke rett m/børste Ø38, Våtmunnstykke Ø38m, Sugerør plast Ø38, Finfilter 300, Ullfilter komplett 300 D, Overgang Ø38-Ø36, Adapter for el-verktøy Ø35-45/26

NYHET

GC 2/90 W&D

GC 2/90 W&D er en profesjonell våt- og tørrstøvsuger. Kompakt og kraftig, spesielt designet for rengjøring av store industriområder takket være polyetylentanken på 90 liter. Det komfortable håndtaket forenkler rengjøringen og gjør det å bevege støvsugeren mye enklere. I tillegg til dette muliggjør en avløpsslange rask tømning av tanken, og de brede gummierte hjulene garanterer maksimal manøvrerbarhet. De høytytende motorene, med uavhengige brytere med lys for å gi brukeren fleksibilitet til arbeidsoppgaven, kan nå opptil 2600 W effekt. Ideell for fjerning av store mengder væske.

GC 2/90 W&D	Art.nr. 174427
Sugeeffekt: 2860 mmVs	
Luftmengde: 560 m³/t	
Tankstr.: 90 liter	
1 x 230 volt / 10 amp.	
7.590,- eks mva	



STANDARD UTSTYR

SF Sugelangse forsterket 5,0M Ø38M, Fugemunnstykke plast Ø38, Rundbørste Ø38, Sugerør krom Ø38 2 deler, Gulvmunnstykke rett m/børste Ø38, Våtmunnstykke Ø38m, Sugerør plast Ø38, Finfilter 300, Ullfilter komplett 300 D, Overgang Ø38-Ø36, Adapter for el-verktøy Ø35-45/26

NYHET

GC 3/107 W&D

GC 3/107 W&D er en profesjonell våt- og tørrstøvsuger. Kompakt og kraftig, spesielt designet for rengjøring av store industriområder takket være polyetylentanken på 107 liter. Det komfortable håndtaket forenkler rengjøringen og gjør det å bevege støvsugeren mye enklere. I tillegg til dette muliggjør en avløpsslange rask tømning av tanken, og de brede gummierte hjulene garanterer maksimal manøvrerbarhet. De høytytende motorene, med uavhengige brytere med lys for å gi brukeren fleksibilitet til arbeidsoppgaven, kan nå opptil 3500 W effekt. Ideell for fjerning av store mengder væske.


GC 3/107 W&D
Art.nr. 174428
Sugeeffekt: 2860 mmVs

Luftmengde: 840 m³/t

Tankstr.: 107 liter

1 x 230 volt / 10 amp.

8.990,- eks mva

STANDARD UTSTYR

SF Sugelange forsterket 5,0M Ø38M, Fugemunnstykke plast Ø38, Rundbørste Ø38, Sugerør krom Ø38 2 deler, Gulvmunnstykke rett m/børste Ø38, Våtmunnstykke Ø38m, Sugerør plast Ø38, Finfilter 300, Ullfilter komplett 300 D, Overgang Ø38-Ø36, Adapter for el-verktøy Ø35-45/26

ANBEFALT UTSTYR

**ENGANGSPOSE
MIKROFIBER 5PK**

 Passer til GC 1/35
 Art.nr. KTRI04795

229,- + mva

FORFILTER PCB 300

 Passer til GC 1/35
 Art.nr. FTDP00222

349,- + mva

**ENGANGSPOSE
MIKROFIBER 5PK**

 Passer til GC 2/90
 og GC 3/107
 Art.nr. KTRI04796

240,- + mva

**FILTERKIT KONISK
W&D**

 Passer til GC 2/90
 og GC 3/107
 Art.nr. KTRI06274

879,- + mva



GS 1/41 SUB

GS 1/41 vannsuger med lensepumpe er en modell full av innovative løsninger. Maskinen kan brukes til å suge opp alt av vann avfall, lensepumpen i rustfritt stål gjør at man kan suge og tømme tanken i samme operasjon. GS 1/41 er ypperlig til tømming av baseng, tanker, siloer, oversvømte kjellere og kummer.

STANDARD UTSTYR

Superflex sugeslange Ø 38mm, 4,5 meter,
AP sugerør Ø 38mm, 50 cm, 2 stk.
Håndtak med luftregulator Ø 38mm,
Gulvmunnstykke for vått avfall Ø 38mm,
Fugemunnstykke Ø 38mm, Rundbørste
Ø 38mm og Adapter



GS 1/41 SUB	Art.nr. 131790
Sugeeffekt: 2470 mmVs	
Luftmengde: 200 m ³ /t	
Tankstr.: 41 liter	
Lensepumpe: 180 l/min	
Vekt: 20 kg	
1 x 230 volt / 10 amp.	
9.350,- eks mva	

GC 2/90 SUB

Støvsugeren GC 2/90 SUB er designet for å tømme oversvømte områder. Den nedsenkbare pumpen og de to kraftige motorene den er utstyrt med, gjør at den kan suge opp og pumpe ut væsker samtidig. Den ekstra verdien med denne modellen er den robuste tanken som er laget av polyetylenplast og de 2 høykvalitets motorene designet med den beste teknologien for å sikre maksimal pålitelighet og holdbarhet, med en levetid på opptil 800 timer.

GC 2/90 SUB	Art.nr. 174429
Sugeeffekt: 2560 mmVs	
Luftmengde: 504 m ³ /t	
Tankstr.: 90 liter	
Lensepumpe: 180 l/min	
Vekt: 26,1 kg	
1 x 230 volt / 10 amp.	
12.800,- eks mva	

STANDARD UTSTYR

SF Sugelange 5,0M Ø38M, Håndtak plast m\luftregulator Ø38,
AP tube rett Ø38, Vannmunnstykke skrå Ø38



NYHET

NYHET

GC 2/107 SUB+

Støvsugeren GC 2/107 SUB+ er designet for å tømme oversvømte områder. Den nedsenkbare pumpen i rustfritt stål og de to kraftige motorene den er utstyrt med, gjør at den kan suge opp og pumpe ut væsker samtidig. Den ekstra verdien med denne modellen er den robuste tanken som er laget av polyetylenplast og de 2 høykvalitets motorene designet med den beste teknologien for å sikre maksimal pålitelighet og holdbarhet, med en levetid på opptil 800 timer.

GC 2/107 SUB+	Art.nr. 174430
Sugeeffekt: 2560 mmVs	
Luftmengde: 101 m³/t	
Tankstr.: 504 liter	
Lensepumpe: 400 l/min	
Vekt: 39,4 kg	
1 x 230 volt / 10 amp.	
18.800,- eks mva	

STANDARD UTSTYR

SF Sugeslange 5,0M Ø38M,
Håndtak plast m\luftregulator Ø38,
AP tube rett Ø38,
Vannmunnstykke skrå Ø38


ANBEFALT UTSTYR


VANNFILTERPOSE 200MM
Filterposen brukes for å filtrere ut partikler som sand, grus, o.l. slik at det ikke havner i tanken. Passer til alle modeller
Art.nr FTDP00556

750,- + mva,



LENSESLANGE 1" PR. METER
1" lenselange for GS 1/41 SUB og 429/12 CM SUB. Husk å bestille klo-kobling og slangeklemme.
Art.nr. 158061

115,- + mva



LENSESLANGE 2" PR. METER for GC 2/107 SUB.
Husk bestille slangeklemme.
Art.nr. 158085

126,- + mva



SUGENAL KIT 90LTR
Sugenal kit 90ltr
Passer til GC 2/90
Art.nr. KTRI06192

3.890,- + mva

GS 1/33 H TC

Støvsugeren er i samsvar med sertifisering klasse H (gitig støv) og har et filtreringssystem med en effektivitet på 99,9 %. Maskinen har et manometer hvor man kan overvåke filtrerings-effekten og man kan se når filteret må byttes. Støvet/avfallet samles i oppsamlingsposen noe som sørger for en sikker avfallshåndtering og begrenser brukerens kontakt med avfallet. Maskinen har et robust rammeverk og har i tillegg en inntaksplass som gjør det trygt å flytte maskinen uten fare for å søle det oppsamlede materialet. TC modellen er utstyrt med styring for elektroverktøy.

GS 2/62 H

Støvsugeren er i samsvar med sertifisering klasse H (giftig støv) og har et filtreringssystem med en effektivitet på 99,9 %. Maskinen har et manometer hvor man kan overvåke filtrerings-effekten og man kan se når filteret må byttes. Støvet/avfallet samles i oppsamlingsposen noe som sørger for en sikker avfallshåndtering og begrenser brukerens kontakt med avfallet. Maskinen har et robust rammeverk og har i tillegg en inntaksplass som gjør det trygt å flytte maskinen uten fare for å søle det oppsamlede materialet.



GS 1/33 H TC	Art.nr. 185042
Sugeeffekt: 2470 mmVs	
Luftmengde: 210 m³/t	
Tankstr.: 33 liter	
Vekt: 12 kg	
1 x 230 volt / 10 amp.	

6.850,- eks mva



GS 2/62 H	Art.nr. 185053
Sugeeffekt: 2470 mmVs	
Luftmengde: 420 m³/t	
Tankstr.: 62 ltr.	
Vekt: 21 kg	
1 x 230 volt / 10 amp.	

8.100,- eks mva



STANDARD UTSTYR

Hepafilter 175x250, Engangspose mikrofiber m/ sikkerhetsventil, Inntaksplass Ø38, SF sugeslange 2,5m Ø38, AP tube rett Ø38, Håndtak plast m/luftregulator Ø38, Gulvmunnstykke skrå m/børste Ø38, Fugemunnstykke plast Ø38, Rundbørste Ø38, Slangekobling Ø38-Ø38



ANBEFALT UTSTYR

MIKROFIBERPOSE M/SIKKERHETS-VENTIL 1 STK

Passer til GS 1/33 H
Art.nr. FTDP00327

310,- + mva



MIKROFIBERPOSE 5PK

Klasse M mikrofiberpose.
Passer til GS 2/62 H
Art.nr. FTDP00567

2.460,- + mva



MIKROFIBERPOSE M/SIKKERHETSVENTIL 1 STK

Passer til GS 2/62 H
og GS 2/50 H TCPN
Art.nr. FTDP40008

370,- + mva



GS 3/62 3FLOW TC

GS 3/62 3FLOW TC er en meget kraftig byggstøvsuger med automatisk filterrennersystem og en 62 liters tank. GS 3/62 3FLOW TC er velegnet for håndverkere og vaktmestere. Den passer utmerket for mellom- og store firmaer som trenger en kraftig byggstøvsuger for fjerning av tørt fint støv som f.eks. gips-, slipe-, og betongstøv. Maskinen er utstyrt med 3 stk. polyesterfiltre som renses automatisk under bruk. Maskinen er levert med 2+1 motorer. 1-2 motorer brukes til støvsuging og motor nr. 3 brukes til rensing av filteret.



GS 3/62 3FLOW TC	Art.nr. 174432
Sugeeffekt: 2560 mmVs	
Luftmengde: 476 m³/t	
Tankstr.: 33 liter	
Vekt: 28 kg	
1 x 230 volt / 10 amp.	
11.450,- eks mva	

GS 3 MBAG OPT 3FLOW TC

GS 3 MBAG OPT 3Flow TC er en meget kraftig byggstøvsuger med automatisk filterrennersystem og oppsamling i Longopac® plastbag. GS 3 MBAG 3Flow er velegnet for håndverkere og vaktmestere. Den passer utmerket for mellom- og store firmaer som trenger en robust, kraftig byggstøvsuger for fjerning av tørt fint støv som f.eks. gips-, slipe-, og betongstøv. Maskinen er utstyrt med 3 stk. polyesterfiltre som renses automatisk under bruk. Maskinen er levert med 2+1 motorer. 1-2 motorer brukes til støvsuging og motor nr. 3 brukes til rensing av filteret.



GS 3 MBAG OPT 3FLOW TC	Art.nr. 174433
Sugeeffekt: 2860 mmVs	
Luftmengde: 840 m³/t	
Støvpose volum: 20 L	
Vekt: 44 kg	
1 x 230 volt / 10 amp.	
19.950,- eks mva	

ANBEFALT UTSTYR

**HEPA-FILTER
SYLINDRISK 3FLOW**
Art.nr. 129113

449,- + mva



**POLYESTERFILTER
KONISK ALUMINIUM**
Art.nr. FTDP00561

669,- + mva



**POLYCARBON
FORFILTER 3-FLOW**
Art.nr. FTDP00388

79,- + mva



MAXIBAG 20 M
asser til GS 3 MBAG
Art.nr. MISC00025

879,- + mva



NYHET

GP 1/16 EXT

GP 1/16 EXT er en kompakt og ekstremt allsidig rensemaskin og støvsuger, komplett med alt av utstyr for støvsuging av væsker, støv og faste stoffer. GP 1/16 EXT er utstyrt med en 16 liters oppsamlingsbeholder og en ekstern rentvannstank. Den er designet for å rengjøre og desinfisere tekstiloverflater som sofaer, tepper, bilseter og matter på kontorer, hjemme eller i butikker.


GP 1/16 EXT
Art.nr. 174407
Sugeeffekt: 2560 mmVs

Luftmengde: 252 m³/t

Tankstr.: 16 ltr.

Vekt: 11,6 kg

1 x 230 volt / 10 amp.

4.590,- eks mva

STANDARD UTSTYR

SF sugeslange 2m Ø36, Fugemunnstykke svart Ø36, Rundbørste svart Ø36, Møbelmunnstykke svart Ø36, Klips for sugeslange 4stk, Håndmunnstykke Ø36, Rensemunnstykke teppe/gulv Ø36, Ullfilter komplett 300 C

NYHET

GP 1/27 EXT

GP 1/27 EXT er en profesjonell og kompakt rensemaskin og støvsuger med en kraftig og høytytende 1200 W motor. Det standard antibakterielle «Sanifilteret» reduserer spredning av bakterier under støvsuging, og den integrerte indre tanken garanterer lang levetid under saneringsprosessene med vaskeemidler. Den er ideell for rengjøring av små og mellomstore tekstiloverflater som bilseter, tepper, og sofaer på kontorer, hjemmet og bilen.


GP 1/27 EXT
Art.nr. 174412
Sugeeffekt: 2560 mmVs

Luftmengde: 252 m³/t

Tankstr.: 27 ltr.

Vekt: 10,2 kg

1 x 230 volt / 10 amp.

4.850,- eks mva

STANDARD UTSTYR

SF sugeslange 2m Ø36, Klips for sugeslange 4stk, Håndmunnstykke Ø36, Rensemunnstykke teppe/gulv Ø36, Ullfilter komplett MIMO/COMBIVAC

NYHET

GS 1/33 EXT

GS 1/33 EXT er en svært profesjonell støvsuger og rensemaskin, utstyrt med en intern rengjøringsmiddelstank på 11 liter som gir stor autonomi i hver rensesoperasjon. Tanken i rustfritt stål gjør GS 1/33 EXT svært solid, og den kraftige 1200 W motoren gjør denne støvsugeren perfekt for rengjøring av mellomstore tekstiloverflater som bilseter, sofaer, tepper og matter på kontorer, i hjemmet og bilvaskefirmaer.


GS 1/33 EXT
Art.nr. 174411
Sugeeffekt: 2560 mmVs

Luftmengde: 252 m³/t

Tankstr.: 33 ltr.

Vekt: 12,6 kg

1 x 230 volt / 10 amp.

6.000,- eks mva

STANDARD UTSTYR

Sugeslange m.hydro 4,5M Ø36M, Håndmunnstykke Ø38, Rensemunnstykke plast -teppe 1 dyse Ø38

ANBEFALT UTSTYR

F74 ANTIFOAM er et spesialmiddel som motvirker skumming av rengjøringsmidler. Bør benyttes i alle typer rensemaskiner. Skumdemperen vil skåne maskinen mot overskumming og forlenge levetiden på maskinen.

1 LITER
Art.nr. 147502
180,- eks mva

F71 - TEPPERENS 1 LTR

Effektivt rengjøringsmiddel som raskt løser inngrodd fett og smuss på tekstiler, gummi, plast, vinyl, m.m. Interior cleaner etterlater en ren og fettfri overflate samtidig som den har en svak frisk duft. Brukes til rengjøring av kjøretøy, tepper og møbler. Testet og utviklet for nordiske forhold.

1 LITER
Art.nr. 307101
140,- eks mva

NYHET

GP 2/62 EXT CAR

GP 2/62 EXT CAR er en profesjonell rensemaskin med utrolig høy ytelse takket være sin kraftige 90 W innsprøytningpumpe for krevende rengjøringsoppgaver. Den er utviklet for bruk i bilvask, og er utstyrt med en sterk, fleksibel slange og en profesjonell innsprøytningssdyse for dyprengjøring av bilinteriør, som seter og matter. GP 2/62 EXT CAR er ekstremt ergonomisk takket være den brede vognen med solide hjul og avløpsslangen som gjør det enkelt å tømme tanken. Den interne rengjøringsmiddeltanken på 21 liter er enkel å fylle på og lett å trekke ut, og inkluderer en mekanisk flottør for væskekontroll. Denne modellen er utstyrt med to høyttelses sugemotorer og en 62 liters plasttank, og er den ideelle løsningen for innvendig rengjøring av kjøretøy.



GP 2/62 EXT CAR

Art.nr. 174416

Sugeeffekt: 2560 mmVs

Luftmengde: 504 m³/t

Tankstr.: 62 ltr.

Vekt: 24,6 kg

1 x 230 volt / 10 amp.


10.600,- eks mva

STANDARD UTSTYR

Håndmunnstykke Ø38, Sugelang m.hydro 5,0M Ø38M

NYHET

GS 2/62 EXT

GS 2/62 EXT er en profesjonell rensemaskin og støvsuger som er utrolig allsidig takket være den kraftige pumpen for krevende rengjøringsoppgaver. Den er utstyrt med standard antibakteriell «Sanifilter» og et bredt utvalg av tilleggsutstyr for rensing og støvsuging. GS 2/62 EXT er ekstremt robust takket være den brede vognen med integrert rengjøringsmiddeltank og en 62-liters tank i rustfritt stål. Den er i stand til kontinuerlig støvsuging av støv, smuss og væske fra tette overflater, bilinteriør og store overflater, noe som gjør den ideell for bilklaringsfirmaer.



GS 2/62 EXT

Art.nr. 174413

Sugeeffekt: 2560 mmVs

Luftmengde: 504 m³/t

Tankstr.: 62 ltr.

Vekt: 29 kg

1 x 230 volt / 10 amp.


14.490,- eks mva

STANDARD UTSTYR

Håndmunnstykke Ø38M, Sugelang m.hydro 5,0M Ø38
Rensemunnstykke -teppe 2 dyser Ø38,
Ullfilter komplett 400

RENSEVÆSKE

Foma Fibrex rensesvæske er et profesjonelt vaskemiddel spesielt utviklet for bruk på tekstiler og inneholder innovative tilsetningstoffer som fjerner alle typer flekker og smuss.

5 LITER

Art.nr. 149233

390,- eks mva

F72 - INTERIØRRENS

Proff interiør rengjøringsmiddel. Effektiv rengjøringsmiddel som raskt løser inngrodd fett og smuss på tekstiler, gummi, plast, vinyl, m.m. Interior cleaner etterlater en ren og fettfri overflate samtidig som den har en svak frisk duft. Brukes til rengjøring av kjøretøy, teppe og møbler. Testet og utviklet for nordiske forhold. Bruksanvisning Påføres med en rensemaskin, kjemipålegger eller sprayflaske. La produktet virke i et par minutter før det suges ut med en rensemaskin eller tørkes av med en mikrofiberklut. For bedre resultat påfør brukløsningen med varmt vann og bearbeid området med klut eller børste før oppsug.

10 LITER

Art.nr. 149004

1.200,- eks mva



IPC
BY TENNANT COMPANY

DAMPRENESRE

SG-20



SG-30

SG-20/30 er en damprenser med oppsug med et meget funksjonelt design. Med utallige bruksområder og et allsidig tilbehør gjør damprenseren til et effektivt og raskt verktøy. SG-20/30 kombinerer damprensing sammen med påføring av kjemikalier. Du kan velge den mest effektive funksjonen for rengjøringsoppgaven.

Du kan rense med bare damp, bare vann, damp og vann eller damp og kjemikalier. Du kan også bruke SG-20/30 til å suge opp igjen løs smuss, væske eller tørt støv. En perfekt maskin for rengjøring av kjøretøy, HO.RE.CA, matproduksjon, m.m.

SG-20 S 5008 M

Art.nr. 163705

Trykk: 5 bar

Dampmengde: 80 g/min

Arb.temperatur: 140°C

Vekt: 11,5 kg

1x230 volt / 10 amp.



13.920,- eks mva

SG-30 P 5510 M

Art.nr. 163706

Trykk: 5,5 bar

Dampmengde: 80 g/min

Arb.temperatur: 140°C

Vekt: 12 kg

1x230 volt / 10 amp.



16.250,- eks mva

(KJELE MED AUTOFYLLINGSTANK)

STANDARD UTSTYR

Damp/sugeslange med håndtak 2,5m,
tilbehørssett damp/sug SG-20/30



ANBEFALT UTSTYR

TILBEHØRSSETT DAMP

Art. nr. KTRI40275



1.840,- + mva

AVKALKNINGSETT (10 AMPULLER)

Art. nr. KTRI40269

780,- + mva



VOGN KIT SG-20/30

Art. nr. KTRI89496

5.610,- + mva





CM 05

CM 05 er en ergonomisk utformet spray-flaske med gjennomsiktig beholder og justerbar dyse, i tillegg har pumpen EPDM tetninger av høy kvalitet. EPDM tetninger gjør den egnet for påføring av sure og alkaliske rengjøringsmidler. Pumpen har dobbeltvirkende effekt ved at den pumper når triggeren presses inn og når den slippes ut.

CM 05
Art.nr. 149311
Størrelse: 0,5 liter
290,- eks mva



CM 10

CM 10 er en ergonomisk utformet spray-flaske med gjennomsiktig beholder og justerbar dyse, i tillegg har pumpen EPDM tetninger av høy kvalitet. EPDM tetninger gjør den egnet for påføring av sure og alkaliske rengjøringsmidler. Pumpen har dobbeltvirkende effekt ved at den pumper når triggeren presses inn og når den slippes ut.

CM 10
Art.nr. 149312
Størrelse: 1 liter
290,- eks mva



CM 12

CM 12 er en pumpekanne med håndtak. Den har gjennomsiktig beholder, justerbar dyse og i tillegg har pumpen EPDM tetninger av høy kvalitet. EPDM tetninger gjør den egnet for påføring av sure og alkaliske rengjøringsmidler. Tanken er utstyrt med en trykkavlastningsventil.

CM 12
Art.nr. 149249
Trykk: 3 bar
Størrelse: 1,25 liter
670,- eks mva



EX 100

EX 100 er en pumpekanne med håndtak. Den har gjennomsiktig beholder i høy-resistent plast, justerbar dyse og i tillegg har pumpen FKM+ tetninger av høy kvalitet. FKM+ tetninger gjør den egnet for påføring av løsemiddel, alkaliske og syrebaserte rengjøringsmidler. For brems- og hjulrengjøringsmiddel i tillegg til tjære og flekkfjerner.

EX 100
Art.nr. 149317
Trykk: 3 bar
Størrelse: 1 liter
700,- eks mva



PF 12

PF 12 er en pumpekanne med håndtak. Den har gjennomsiktig beholder, justerbar dyse og i tillegg har pumpen FKM tetninger av høy kvalitet. FKM tetninger gjør den egnet for påføring av avfettende, alkaliske og syrebaserte rengjøringsmidler. Tanken er utstyrt med en trykkavlastningsventil.

PF 12
Art.nr. 149318
Trykk: 3 bar
Størrelse: 1,25 liter
For syre
650,- eks mva



CM 50

CM 50 er en pumpekanne med en 50cm spraylanse og en slange i forsterket PVC. Spraylansen har en dyse med flat-stråle som er syresikker. Den har gjennomsiktig beholder og kan bæres over skulderen. CM 50 har en kraftig trykkpumpe med EPDM tetninger av høy kvalitet. EPDM tetninger gjør den egnet for påføring av sure og alkaliske rengjøringsmidler. Tanken som er på 5 liter er utstyrt med en trykkavlastningsventil.

CM 50

Art.nr. 149210

Trykk: 3 bar

Størrelse: 5 liter

Slange: 1,35 m slange

1.690,- eks mva



FM 10

FM 10 er en skumsprayer med pumpekanne som er perfekt for rengjøring av sanitære områder, svømmebaseng, storkjøkken, verksteder, maskiner eller kjøretøy. Dysen har en flat-stråle med en spredningsgrad på 110°. Den har gjennomsiktig beholder med en trykkavlastningsventil og en sikkerhetsventil. FM 10 har en kraftig trykkpumpe med FKM tetninger av høy kvalitet. FKM tetninger gjør den egnet for påføring av avfettende, alkaliske og syrebaserete rengjøringsmidler.

FM 10

Art.nr. 149313

Trykk: 3 bar

Størrelse: 1 liter

860,- eks mva



FM 50

FM 50 er en skumsprayer med pumpekanne som er perfekt for rengjøring av sanitære områder, svømmebaseng, storkjøkken, verksteder, maskiner eller kjøretøy. Dysen har en flat-stråle med en spredningsgrad på 110°. Den har gjennomsiktig beholder med en trykkavlastningsventil og en sikkerhetsventil. FM 50 har en kraftig trykkpumpe med FKM tetninger av høy kvalitet, trykkjusteringsventil og manometer. FKM tetninger gjør den egnet for påføring av avfettende, alkaliske og syre-baserte rengjøringsmidler.



FM50

Art.nr. 149314

Trykk: 3 bar

Størrelse: 5 liter

Slange: 2,5 m slange

3.070,- eks mva



STANDARD UTSTYR

Leveres med: Slange, pistol, lanse og dyse.



PRO 05

Vaskemiddelpåleggeren er fremstilt i plast materialer og med viton pakninger. Beholderen er gjennomsiktig, slik at det er enkelt å kontrollere væskemengden. Justerbar dyse. Brukes til påføring av vaskemidler i bilvask og industri. Solid utførelse og brukervennlig design. Dobbeltvirkende pumpe.



PRO 10

Vaskemiddelpåleggeren er fremstilt i plast materialer og med viton pakninger. Beholderen er gjennomsiktig, slik at det er enkelt å kontrollere væskemengden. Justerbar dyse. Brukes til påføring av vaskemidler i bilvask og industri. Solid utførelse og brukervennlig design. Dobbeltvirkende pumpe.



EPOCA 2000

Vaskemiddelpåleggeren er fremstilt i plast materialer og med viton pakninger. Etter påfylling av væske, pumpes beholderen opp til et trykk på 2 bar. Ved overtrykk vil sikkerhetsventilen tre i funksjon. Beholderen er gjennomsiktig, slik at det er enkelt å kontrollere væskemengden. Justerbar dyse og dysehode. Brukes til påføring av vaskemidler i bilvask og industri. Solid utførelse og brukervennlig design.

PRO 05
Art.nr. 149218
Størrelse: 0,5 liter
Oljebestandig
200,- eks mva



PRO 10
Art.nr. 149219
Størrelse: 1 liter
Oljebestandig
200,- eks mva



EPOCA 2000
Art.nr. 120293P
Trykk: 2 bar
Størrelse: 1,8 liter
Oljebestandig
400,- eks mva



TYPE 89

Vaskemiddelpåleggeren er fremstilt i plast materialer og med viton pakninger. Etter påfylling av væske, pumpes beholderen opp til et trykk på 3 bar. Ved overtrykk vil sikkerhetsventilen tre i funksjon. Beholderen er gjennomsiktig, slik at det er enkelt å kontrollere væskemengden. Justerbar dyse og dysehode. Brukes til påføring av vaskemidler i bilvask og industri. Solid utførelse og brukervennlig design.

TYPE 89
Art.nr. 149050
Trykk: 3 bar
Størrelse: 1,5 liter
Oljebestandig
800,- eks mva



PRO 100

Vaskemiddelpåleggeren er fremstilt i plast materialer og med viton pakninger. Beholderen er gjennomsiktig, slik at det er enkelt å kontrollere væskemengden. Justerbar dyse. Brukes til påføring av vaskemidler i bilvask og industri. Solid utførelse og brukervennlig design. Kan brukes 360°.

PRO 100
Art.nr. 120292
Trykk: 3 bar
Størrelse: 1,25 liter
Oljebestandig
550,- eks mva



NYHET

PRO 500

Vaskemiddelpåleggeren som er oljebestandig, er fremstilt i plast materiale og med viton pakninger. Den leveres komplett med påfyllingstrakt, vaskemiddelpistol i messing og en oljebestandig slange. Etter påfylling av væske, pumpes trykket opp til 3 bar. Ved overtrykk vil sikkerhetsventilen tre i funksjon. Brukes til påføring av vaskemidler i bilvask og industri. Solid utførelse og brukervennlig design.



PRO 8

Vaskemiddelpåleggeren som er oljebestandig, er fremstilt i plast materiale og med viton pakninger. Den leveres komplett med påfyllingstrakt, vaskemiddelpistol i messing og en oljebestandig slange. Etter påfylling av væske, pumpes trykket opp til 3 bar. Ved overtrykk vil sikkerhetsventilen tre i funksjon. Brukes til påføring av vaskemidler i bilvask og industri. Solid utførelse og brukervennlig design.



PRO 500

Art.nr. 149080

Trykk: 3 bar

Størrelse: 5 liter

Oljebestendig

850,- eks mva



STANDARD UTSTYR

Leveres med: Slange, pistol, lanse og dyse.

PRO 8

Art.nr. 149244

Trykk: 3 bar

Størrelse: 8 liter

Oljebestendig

1.000,- eks mva



STANDARD UTSTYR

Leveres med: Slange, pistol, lanse og dyse.

TILBEHØR - VASKEMIDDELPÅLEGGERE

SLANGE TIL PRO/CM/PF

Art.nr. 121668

140,- eks mva

Slange for pumpekanner (PRO 5, PRO 8, CM 50, CM 80, PF 50).



PISTOL TIL PRO 5/8

Art.nr. 121665

520,- eks mva

Pistol i plast for industri pumpekanner (PRO 5, PRO 8).



STANDARDLANSE MED DYSE PRO 5/8

Art.nr. 149362

230,- eks mva



405T

Vaskemiddelpåleggeren som er oljebestandig, er fremstilt i galvanisert materiale og med viton pakninger. Den leveres komplett med påfyllingstrakt, vaskemiddelpistol i messing og en oljebestandig slange. Etter påfylling av væske, pumpes trykket opp til 6 bar. Beholdertrykket kan avleses på manometeret. Ved overtrykk vil sikkerhetsventilen tre i funksjon. Brukes til påføring av vaskemidler i bilvask og industri. Solid utførelse og brukervennlig design.



405T
Art.nr. 149086
Trykk: 6 bar
Størrelse: 5 liter
Oljebestendig
3.500,- eks mva



STANDARD UTSTYR

Leveres med slange, pistol, lanse og dyse.

410T

Vaskemiddelpåleggeren som er oljebestandig, er fremstilt i galvanisert materiale og med viton pakninger. Den leveres komplett med påfyllingstrakt, vaskemiddelpistol i messing og en oljebestandig slange. Etter påfylling av væske, pumpes trykket opp til 6 bar. Beholdertrykket kan avleses på manometeret. Ved overtrykk vil sikkerhetsventilen tre i funksjon. Brukes til påføring av vaskemidler i bilvask og industri. Solid utførelse og brukervennlig design.



410T
Art.nr. 149087
Trykk: 6 bar
Størrelse: 10 liter
Oljebestendig
3.700,- eks mva



STANDARD UTSTYR

Leveres med slange, pistol, lanse og dyse.

505T

505 T er laget av rustfritt stål og tilbyr et omfattende utstyr, sikker håndtering og maksimum komfort. Leveres med Viton® tetninger og er spesielt resistente mot oljeholdige og aggressive sprøyte- og rengjøringsmidler og ekstreme temperaturer. 505 T er enkel å rengjøre, holdbar og robust - sprøytekanne i rustfritt stål har høy motstand mot støtbelastning, slitasje og korrosjon. Spraykannen har et manometer for overvåking av trykket, inntaksfilter for beskyttelse av dysen og avlastning/sikkerhetsventil.



505T
Art.nr. 149098
Trykk: 6 bar
Størrelse: 5 liter
Oljebestendig
3.700,- eks mva



STANDARD UTSTYR

Leveres med slange, pistol, lanse og dyse.

510T

510 T er laget av rustfritt stål og tilbyr et omfattende utstyr, sikker håndtering og maksimum komfort. Leveres med Viton® tetninger og er spesielt resistente mot oljeholdige og aggressive sprøyte- og rengjøringsmidler og ekstreme temperaturer. 510 T er enkel å rengjøre, holdbar og robust - sprøytekanne i rustfritt stål har høy motstand mot støtbelastning, slitasje og korrosjon. Spraykannen har et manometer for overvåking av trykket, inntaksfilter for beskyttelse av dysen og avlastning/sikkerhetsventil.



510T
Art.nr. 149099
Trykk: 6 bar
Størrelse: 10 liter
Oljebestendig
4.390,- eks mva



STANDARD UTSTYR

Leveres med slange, pistol, lanse og dyse.

505TK

505 TK er laget av rustfritt stål og tilbyr et omfattende utstyr, sikker håndtering og maksimum komfort. Leveres med Viton® tetninger og er spesielt resistente mot oljeholdige og aggressive sprøyte- og rengjøringsmidler og ekstreme temperaturer. 505 TK er enkel å rengjøre, holdbar og robust - sprøytekanne i rustfritt stål har høy motstand mot støtbelastning, slitasje og korrosjon. Spraykannen har et manometer for overvåking av trykket, inntaksfilter for beskyttelse av dysen og avlastning/sikkerhetsventil.



505TK
Art.nr. 149021
Trykk: 6 bar
Størrelse: 5 liter
Oljebestandig
4.100,- eks mva



Med trykkluft pumpenippel

STANDARD UTSTYR

Leveres med slange, pistol, lanse og dyse.

510TK

510 TK er laget av rustfritt stål og tilbyr et omfattende utstyr, sikker håndtering og maksimum komfort. Leveres med Viton® tetninger og er spesielt resistente mot oljeholdige og aggressive sprøyte- og rengjøringsmidler og ekstreme temperaturer. 510 TK er enkel å rengjøre, holdbar og robust - sprøytekanne i rustfritt stål har høy motstand mot støtbelastning, slitasje og korrosjon. Spraykannen har et manometer for overvåking av trykket, inntaksfilter for beskyttelse av dysen og avlastning/sikkerhetsventil.



510TK
Art.nr. 149020
Trykk: 6 bar
Størrelse: 10 liter
Oljebestandig
4.100,- eks mva



Med trykkluft pumpenippel

STANDARD UTSTYR

Leveres med slange, pistol, lanse og dyse.

LAKKERT STÅL, 24 L

Pneumatisk vaskemiddelpålegger med en 24 liter tank i lakkert stål. Vaskemiddelpåleggeren leveres med nivå indikator på tanken og et manometer for overvåking av trykket i tanken. Sikkerhetsventilen er satt til 8 bar. Tanken fylles 3/4 (19 liter) full med kjemi og resten med trykkluft.



LAKKERT STÅL, 24 L
Art.nr. 122632
Trykk: 8 bar
Størrelse: 24 liter
Pneumatisk
4.200,- eks mva



STANDARD UTSTYR

Leveres med 8 m slange, pistol, lanse og dyse.

PNEUMATISK VASKEMIDDEL- PÅLEGG+ 50L

Pneumatisk vaskemiddelpålegger med en 50 liter tank i lakkert stål. Innsiden av tanken har et plastlag som forhindrer at kjemien kommer i kontakt med stålet. Internt plastbelegg Dette gjør at man unngår oksidering og dannelse av rust i tanken. Vaskemiddelpåleggeren leveres med nivå indikator på tanken og et manometer for overvåking av trykket i tanken. Sikkerhetsventilen er satt til 8 bar. Tanken fylles 3/4 (38 liter) full med kjemi og resten med trykkluft.



PNEUMATISK VASKE- MIDDELPÅLEGG+ 50L
Art.nr. 122631
Trykk: 8 bar
Størrelse: 50 liter
Pneumatisk
6.450,- eks mva



STANDARD UTSTYR

Leveres med spiralslange 10 mtr og pistol med dyse og lanse 24/50l ss

RUSTFRI, 24 L

Spraykanne med 24 liters tank i rustfritt stål for bruk til å påføre kjemi på f.eks. kjøretøy, landbruksmaskiner, vegger, hus, o.l. Trykket i tanken kan oppnåes ved å koble til en kompressor. Den rustfrie pumpekannen er utstyrt med manometer og tankmåler for enkel kontroll av arbeidstrykket og mengden kjemi igjen i tanken.



RUSTFRI, 24 L
Art.nr. 122626
Trykk: 8 bar
Størrelse: 24 liter
Oljebestendig
6.400,- eks mva



STANDARD UTSTYR

Leveres med 10 m slange, pistol, lanse og dyse.

RUSTFRI, 50 L

Spraykanne med 50 liters tank i rustfritt stål for bruk til å påføre kjemi på f.eks. kjøretøy, landbruksmaskiner, vegger, hus, o.l. Trykket i tanken kan oppnåes ved å koble til en kompressor. Den rustfrie pumpekannen er utstyrt med manometer og tankmåler for enkel kontroll av arbeidstrykket og mengden kjemi igjen i tanken. Standard utstyr er 750 mm lanse, 7 m slange og dyse.



RUSTFRI, 50 L
Art.nr. 122627
Trykk: 8 bar
Størrelse: 50 liter
Oljebestendig
9.100,- eks mva



STANDARD UTSTYR

Leveres med spiralslange, pistol, lanse og dyse.

TILBEHØR - VASKEMIDDELPÅLEGGERE



PISTOL MED SLANGE

Pistol i messing med slange og slangeklemmer for pumpekanner (405, 410, 505, 510).

Art.nr. 121672
1.160,- eks mva



BÆRESELE 5 LITER

Bæresele for 5 liter kjemipåleggere. Passer til 405, 505 T, 505 TK.

Art.nr. 123960
160,- eks mva



SPIRALSLANGE 10 MTR

Spiralslange på 10 meter. Leveres med koblinger som passer på 24/50 liter kjemikaliesprøyter.

Art.nr. 121674
500,- eks mva



SPIRALSLANGE 7 MTR

Spiralslange på 7 meter. Leveres med koblinger som passer på 24/50 liter kjemikaliesprøyter.

Art.nr. 123917
340,- eks mva



STANDARDLANSE MED

DYSE 405-510 Standardlanse med dyse til Gloria vaskemiddelpålegger (405, 410, 505, 510).

Art.nr. 149361
460,- eks mva



BÆRESELE 10 LITER

Bæresele for 10 liter kjemipåleggere. Passer til 410, 510 T, 510 TK.

Art.nr. 123959
270,- eks mva



LAVTRYKKSPISTOL 750MM

Lavtrykkspistol med rustfri lanse og dyse.

Art.nr. 121675
990,- eks mva



LAVTRYKKSPISTOL 750MM

Pistol med rustfri lanse og dyse til 24 og 50 liter rustfri vaskemiddelpåleggere.

Art.nr. 123928
820,- eks mva



TELESKOPLANSE MESSING 1 M

Teleskoplanse i messing til pumpekanner (405, 410, 505, 510, PRO 5, PRO 8). Trinnløs justering av lengde.

Art.nr. 149352

730,- eks mva

TRANSPORTVOGN

For komfortabel transport av GLORIA-sprøyter, egnet for profesjonelle vaskemiddelpåleggere. Passer til 405, 410, 505 og 510.



Art.nr. 123961

1.230,- eks mva



BY TENNANT COMPANY

SLANGETROMLER - LAVTRYKK

ABS/LAKKERT 18 M

Slangetrommel i lakkert stål med ABS og automatisk inntrekk. Til bruk for trykkluft, kjemi, frostvæske, vann og olje. Kan monteres på vegg eller i tak. Trommelen leveres med 18m 3/8" slange, svivel som har viton tetninger og fast vegg/takfeste.

ABS/LAKKERT 18 M

Art.nr. 121376

Trykk: 20 bar

Viton

Lakkert stål / ABS plast

5.950,- eks mva



LAKKERT 18 M

Slangetrommel i lakkert stål med automatisk inntrekk. Til bruk for trykkluft, kjemi, vann og olje. Kan monteres på vegg eller i tak. Trommelen leveres med 18m 3/8" slange, svivel som har viton tetninger og svingbart vegg/takfeste.

LAKKERT 18 M

Art.nr. 230301

Trykk: 20 bar

Viton

Lakkert stål

7.100,- eks mva



ABS/LAKKERT 25 M

Slangetrommel i lakkert stål med ABS og automatisk inntrekk. Til bruk for trykkluft og vann. Kan monteres på vegg eller i tak. Trommelen leveres med 25m 1/2" slange, svivel som har viton tetninger og fast vegg/tak feste.

ABS/LAKKERT 25 M

Art.nr. 121366

Trykk: 20 bar

Viton

Lakkert ABS plast

9.000,- eks mva



LAKKERT 25 M

Slangetrommel i lakkert stål med automatisk inntrekk. Til bruk for trykkluft, kjemi, frostvæske, vann og olje. Kan monteres på vegg eller i tak. Trommelen leveres med 25m 3/8" slange, svivel som har viton tetninger og svingbart vegg/takfeste.

LAKKERT 25 M

Art.nr. 230305

Trykk: 20 bar

Viton

Lakkert stål

9.850,- eks mva



SLANGETROMMEL LUKKET M/SLANGE 18M 200BAR

Lukket slangetrommel i lakkert stål med automatisk inntrekk. Passer for vann frostvæske, kjemi og kan monteres på vegg eller i tak. Trommelen leveres med AISI 304 svivel som har Viton tetninger og fast vegg/tak feste. Perfekt for landbruket, bilindustrien, byggebransjen, produksjon m.m. Leveres med 3/8" slange

SLANGETROMMEL 200BAR

Art.nr. 230311

Trykk: 200 bar

Viton

Lakkert stål / ABS plast

8.750,- eks mva



ABS 18 M

Slangetrommel i ABS og lakkert stål for høytrykk. Kan monteres på vegg eller i tak med automatisk inntrekk av slangen. Til bruk for vann. Trommelen leveres med svivel som har tetninger beregnet for temperaturer opptil maks. 150°C. Leveres standard med 18m 3/8" slange.

ABS 18 M

Art.nr. 121377

Trykk: 200 bar

Viton

Lakkert stål / ABS plast

7.400,- eks mva



ABS/RUSTFRI 18 M

Slangetrommel i ABS og rustfritt stål for høytrykk. Kan monteres på vegg eller i tak med automatisk inntrekk av slangen. Til bruk for vann. Trommelen leveres med svivel som har tetninger beregnet for temperaturer opptil maks. 150°C. Leveres standard med 18m 3/8" slange.

ABS/RUSTFRI 18 M

Art.nr. 121378

Trykk: 200 bar

Viton

Rustfri stål / ABS plast

8.450,- eks mva



SLANGETROMMEL LUKKET M/SLANGE 15M 400BAR

Lukket slangetrommel i lakkert stål med automatisk inntrekk. Passer for vann frostvæske, kjemi og kan monteres på vegg eller i tak. Trommelen leveres med AISI 304 svivel som har Viton tetninger og fast vegg/tak feste. Perfekt for landbruket, bilindustrien, byggebransjen, produksjon m.m. Leveres med 3/8" slange

SLANGETROMMEL 400BAR

Art.nr. 230312

Trykk: 400 bar

Viton

Lakkert stål / ABS plast

9.250,- eks mva



LAKKERT 18 M

Slangetrommel i lakkert stål med automatisk inntrekk. Til bruk for trykkluft, kjemi, vann og olje. Kan monteres på vegg eller i tak. Trommelen leveres med svivel i rustfritt stål som har viton tetninger og svingbart vegg/tak feste. Leveres standard med 18m 3/8" slange.

LAKKERT 18 M

Art.nr. 230308

Trykk: 200 bar

Viton

Lakkert stål / ABS plast

8.500,- eks mva



RUSTFRI 18 M

Slangetrommel i rustfritt stål med automatisk inntrekk. Til bruk for trykkluft, kjemi, frostvæske, spylevæske, adblue, vann og olje. Kan monteres på vegg eller i tak. Trommelen leveres med svivel i rustfritt stål som har viton tetninger og svingbart vegg/tak feste. Leveres standard med 18m 3/8" slange.

RUSTFRI 18 M

Art.nr. 230310

Trykk: 200 bar

Viton

AISI 304 Rustfritt stål

11.950,- eks mva





BY TENNANT COMPANY

SLANGETROMLER - HØYTRYKK

ABS/LAKKERT 25 M

Slangetrommel i ABS og lakkert stål for høytrykk. Kan monteres på vegg eller i tak med automatisk inntrekk av slangen. Til bruk for vann og luft. Trommelen leveres med 25m 3/8" slange, rustfri svivel som har tetninger beregnet for temperaturer opptil maks. 130°C.

ABS/LAKKERT 25 M

Art.nr. 121367

Trykk: 200 bar

Viton

Lakkert stål / ABS plast

9.750,- eks mva

LAKKERT 25 M

Slangetrommel i lakkert stål med automatisk inntrekk. Til bruk for trykkluft, kjemi, vann og olje. Kan monteres på vegg eller i tak. Trommelen leveres med svivel i rustfritt stål som har viton tetninger og svingbart vegg/tak feste. Leveres standard med 25m 3/8" slange.

LAKKERT 25 M

Art.nr. 230314

Trykk: 200 bar

Viton

Lakkert ABS plast

10.550,- eks mva

ABS/RUSTFRI 25 M

Slangetrommel i ABS og rustfritt stål for høytrykk. Kan monteres på vegg eller i tak med automatisk inntrekk av slangen. Til bruk for vann og luft. Trommelen leveres med 25m 3/8" slange, rustfri svivel som har tetninger beregnet for temperaturer opptil maks. 130°C.

ABS/RUSTFRI 25 M

Art.nr. 121374

Trykk: 200 bar

Viton

Rustfri stål / ABS plast

12.300,- eks mva

RUSTFRI 25 M

Slangetrommel i rustfritt stål med automatisk inntrekk. Til bruk for trykkluft, kjemi, frostvæske, spylevæske, adblue, vann og olje. Kan monteres på vegg eller i tak. Trommelen leveres med 25 meter 3/8" slange, svivel i rustfritt stål som har viton tetninger og svingbart vegg/tak feste.

RUSTFRI 25 M

Art.nr. 230316

Trykk: 200 bar

Viton

AISI 304 Rustfritt stål

16.650,- eks mva

LAKKERT 30 M

Slangetrommel i lakkert stål med automatisk inntrekk. Til bruk for trykkluft, kjemi, vann og olje. Kan monteres på vegg eller i tak. Trommelen leveres med svivel i rustfritt stål som har viton tetninger og svingbart vegg/tak feste.

LAKKERT 30 M

Art.nr. 121381

Trykk: 200 bar

Viton

Lakkert stål

12.950,- eks mva



RUSTFRI 30 M

Slangetrommel i rustfritt stål med automatisk inntrekk. Til bruk for trykkluft, kjemi, frostvæske, spylevæske, adblue, vann og olje. Kan monteres på vegg eller i tak. Trommelen leveres med svivel i rustfritt stål som har viton tetninger og svingbart vegg/tak feste. Leveres standard med 30m 3/8" slange.

RUSTFRI 30 M

Art.nr. 121382

Trykk: 200 bar

Viton

AISI 304 Rustfritt stål

19.050,- eks mva



RUSTFRI 50 M

Slangetrommel i rustfritt stål med automatisk inntrekk. Til bruk for trykkluft, kjemi, frostvæske, spylevæske, adblue, vann og olje. Kan monteres på vegg eller i tak. Trommelen leveres med 50 meter 3/8" slange, svivel i rustfritt stål som har viton tetninger og fast vegg/tak feste.

RUSTFRI 50 M


Art.nr. 121383

Trykk: 200 bar

Viton

AISI 304 Rustfritt stål

28.300,- eks mva



SKJØTEKIT SLANGETROMMEL

Skjøtekit for bruk mellom slangetrommel og høytrykksvasker/pistol. Settet består av 1 x høytrykksslange, 1 x 3/8" ansats og 1 x skrukobling 3/8"-M22.



2 METER



4 METER



IPC

KJEMI - FELGVASK



F10-SERIEN



pH 13,5

F12 - FELGVASK ALKALISK

- Høyskummende
- Løser smuss, olje, vegsalt, bremsesøv og oksid
- Tyktflytende for lengre virketid
- Bra på sot



pH 7,3

F14 - FELGVASK NØYTRAL

- pH nøytralt
- Fargeendring etter påføring
- Løser raskt oksider, bremsesøv og rustflekker
- Skånsom og bra på rustflekker på lakk



pH 1,1

F16 - FELGVASK SYRE

- Fjerner raskt oksider, fett og rust
- Skader ikke bilens lakk
- Løser raskt oksider på felger

5 LITER

Art.nr. 301201

410,- eks mva



3013 0130

5 LITER

Art.nr. 301401

730,- eks mva



3013 0130

25 LITER

Art.nr. 301202

1.580,- eks mva



3013 0130

25 LITER

Art.nr. 301402

3.380,- eks mva



3013 0130

F20 - SERIEN



F24 - FORVASK PETRO

- Meget hurtigseparerende i oljeutskiller
- Lav-aromatisk
- Fjerner meget effektivt asfalt, tjære, olje, sot og fett

25 LITER

Art.nr. 302402

1.680,- eks mva



F25 - FORVASK PETRO PLUSS

- Kraftig
- Ekstremt hurtigseparerende i oljeutskiller.
- Fjerner meget effektivt asfalt, tjære, olje, sot og fett

25 LITER

Art.nr. 302502

1.819,- eks mva



F26 - FORVASK PETRO EKSTRA

- Meget kraftig
- Virker på våt overflate
- Virker ved lave temperaturer
- Fjerner meget effektivt asfalt, tjære, olje, sot og fett
- Lav-aromatisk

25 LITER

Art.nr. 302602

1.810,- eks mva



200 LITER

Art.nr. 302403

13.140,- eks mva



200 LITER

Art.nr. 302503

13.840,- eks mva



200 LITER

Art.nr. 302603

14.640,- eks mva



1000 LITER

Art.nr. 302404

62.630,- eks mva



100 LITER

Art.nr. 302504

65.830,- eks mva



100 LITER

Art.nr. 302604

70.160,- eks mva





IPC **TM**
BY TENNANT COMPANY

KJEMI - FOMA FORVASK



F30-SERIEN



pH 10-10,5

F31 - FORVASK MICRO

- Fjerner effektivt både vannløselig og fettløselig smuss.
- Skånsom mot gummi/plast
- Løsner effektivt støv, sand/jord, olje, fett, asfaltflekker og veisalt.



pH 13

F34 - FORVASK MICRO PLUSS

- Høy-konsentrert
- Luktsvak mikroemulsjon
- Løsner meget effektivt olje, fett og veisalt
- Skader ikke bilens rustbeskyttelse



pH 13,4

F38 - FORVASK MICRO EKSTRA

- Høy-konsentrert
- Meget kraftig
- Skader ikke bilens rustbeskyttelse
- Løsner meget effektivt asfalt, olje, tjære, fett, sot og veisalt

25 LITER

Art.nr. 303102

960,- eks mva



3013 0130

25 LITER

Art.nr. 303402

1.340,- eks mva



3013 0130

25 LITER

Art.nr. 303802

2.170,- eks mva



200 LITER

Art.nr. 303103

10.000,- eks mva



3013 0130

200 LITER

Art.nr. 303403

10.710,- eks mva



3013 0130

200 LITER

Art.nr. 303803

17.560,- eks mva



1000 LITER

Art.nr. 303104

48.610,- eks mva



3013 0130

1000 LITER

Art.nr. 303404

50.490,- eks mva



3013 0130

1000 LITER

Art.nr. 303804

84.520,- eks mva



F40-SERIEN



pH 13,2

F43 - SKUMVASK

- Effektiv
- Med glans- og vokseffekt
- Høytskummende
- Virker på våt overflate
- Lett parfymert

25 LITER

Art.nr. 304302

970,- eks mva



pH 13,5

F45 - SKUMVASK PLUSS

- Høykonsentrert
- Skummende
- Løser olje, fett, sot og smuss
- Lett parfymert

25 LITER

Art.nr. 304402

1.220,- eks mva



pH 13,4

F46 - SKUMVASK EKSTRA

- Til bruk på kjøretøy, landbruksredskap og anleggsmaskiner
- Meget høytskummende
- Meget effektivt mot olje, fett, sot og smuss
- Lett parfymert

25 LITER

Art.nr. 304602

1.340,- eks mva



200 LITER

Art.nr. 304403

9.440,- eks mva



200 LITER

Art.nr. 304403

9.440,- eks mva



200 LITER

Art.nr. 304603

10.730,- eks mva



1000 LITER

Art.nr. 304304

35.890,- eks mva



1000 LITER

Art.nr. 304404

44.120,- eks mva



1000 LITER

Art.nr. 304604

50.580,- eks mva




Np
 NORDIC
 PURE

F50-SERIEN



pH 12,5-13,5

F53 - FORVASK ALKALISK

- Til bruk på alle typer kjøretøy og maskiner
- Skader ikke aluminium
- Meget effektiv mot olje, fett og sot.



pH 13,3

F54 - FORVASK ALKALISK PLUSS

- Høykonsentrert og luktsvakt
- Løser olje, fett, sot, m.m.
- Virker på våt overflate. Skader ikke aluminium.
- Ekstra kraftig og effektivt produkt



pH 13,3

F56 - FORVASK ALKALISK EKSTRA

- Høy-konsentrert
- Med glans og god skumeffekt
- Løser olje, fett, sot og smuss
- Virker på våt overflate, Fungerer i hardt, mykt, varmt, kaldt og saltvann

25 LITER

Art.nr. 305302

880,- eks mva



25 LITER

Art.nr. 305402

1.160,- eks mva



25 LITER

Art.nr. 305602

1.420,- eks mva



200 LITER

Art.nr. 305303

6.720,- eks mva



200 LITER

Art.nr. 305403

8.950,- eks mva



200 LITER

Art.nr. 305603

10.900,- eks mva



1000 LITER

Art.nr. 305304

32.230,- eks mva



1000 LITER

Art.nr. 305404

41.640,- eks mva



1000 LITER

Art.nr. 305604

51.480,- eks mva



F60-SERIEN



pH 10,8

VINDUSVASK

Ekstra kraftig vindusrens
For rask og effektiv rengjøring av vinduer, speil,
bilvinduer, fliser, rustfrie overflater m.m. Fjerner
effektivt fett, oljefilm og insekter fra f.eks.
frontruten og etterlater en filmfri overflate.



pH 10,8

INSEKTSFJERNER

F62 Insektsfjerner konsentrat løser meget
effektivt insektsrester fra lakk og vindu. Middelet
er høytskummende og fungerer også som et
rengjøring- og avfettingsmiddel. Effektiv for å
løsne olje, fett, sot, veismuss og statisk trafikkfilm.

**710 ML**

Art.nr. 306300

110,- eks mva**500 ML**

Art.nr. 306200

129,- eks mva**5 LITER**

Art.nr. 306301

330,- eks mva**KONSENTRAT 5L**

Art.nr. 306201

389,- eks mva**KONSENTRAT 25L**

Art.nr. 306202

1.450,- eks mva



IPC
BY TENNANT COMPANY

KJEMI - FOMA SCREENWASH

Np
NORDIC
PURE

F60-SERIEN



FOMA SCREENWASH -20C° / READY FOR USE

Ferdigblandet vindusspylervæske

Rengjøring av alle typer glassflater på kjøretøyer.
Angriper ikke lakk og gummilister samtidig som den ikke etterlater en slørende film på frontruten.
Fjerner effektivt veisalt, trafikkfilm, m.m.
Utviklet og testet spesielt for nordiske forhold.



5 LITER

Art.nr. 149570

110,- eks mva



25 LITER

Art.nr. 149571

520,- eks mva



FOMA SCREENWASH / CONCENTRATE

Konsentrert vindusspylervæske

Rengjøring av alle typer glassflater på kjøretøyer.
Angriper ikke lakk og gummilister samtidig som den ikke etterlater en slørende film på frontruten.
Fjerner effektivt veisalt, trafikkfilm, m.m.
Utviklet og testet spesielt for nordiske forhold.



25 LITER

Art.nr. 149572

1.420,- eks mva



200 LITER

Art.nr. 149573

10.610,- eks mva



FOMA SCREENWASH / SUPER CONCENTRATE

Super konsentrert vindusspylervæske

Rengjøring av alle typer glassflater på kjøretøyer.
Angriper ikke lakk og gummilister. Balansert sammensetning av rensende stoffer, som gir den beste rengjøringssevne uten å etterlate en slørende film på frontruten. Fjerner effektivt veisalt, trafikkfilm, insekter, sot, m.m.
Utviklet og testet spesielt for nordiske forhold.



4 LITER

Art.nr. 306501

340,- eks mva



25 LITER

Art.nr. 306502

1.850,- eks mva



200 LITER

Art.nr. 306503

13.690,- eks mva



F60-SERIEN



pH 4

AVRENNING

Høykonsentrert avrenning

Vannavvisende superkonsentrert avrenningsmiddel for biler, busser, lastebiler m.m. som etterlater seg en tørr overflate. Brukes som voks- og tørkemiddel i bilvaskemaskiner, høytrykksvasker eller ved manuell rengjøring. Ved regelmessig bruk beskyttes lakken, samtidig som det letter rengjøringen ved neste vask.



pH 4,5

FOMA DRYING AGENT / EXTREME

Høykonsentrert avrenning

Vannavvisende superkonsentrert avrenningsmiddel for biler, busser, lastebiler m.m. som etterlater seg en tørr overflate. Brukes som voks- og tørkemiddel i bilvaskemaskiner, høytrykksvasker eller ved manuell rengjøring. Ved regelmessig bruk beskyttes lakken, samtidig som det letter rengjøringen ved neste vask.



pH 5

FOMA FOAMWAX / ULTRASHINE

Skummende voksmiddel

Skånsomt voksmiddel for biler, busser, lastebiler m.m. som etterlater seg en smuss og vannavvisende overflate samtidig som den gir en glansende beskyttelse på lakken. Brukes som glans, voks- og tørkemiddel i høytrykksvasker eller ved manuell rengjøring. Ved regelmessig bruk beskyttes lakken, samtidig som det letter rengjøringen ved neste vask.



5 LITER

Art.nr. 306601

830,- eks mva



5 LITER

Art.nr. 306701

900,- eks mva



5 LITER

Art.nr. 306801

420,- eks mva



25 LITER

Art.nr. 306602

3.890,- eks mva



25 LITER

Art.nr. 306702

2.530,- eks mva



25 LITER

Art.nr. 306802

1.950,- eks mva





KJEMI - RENS



IPC
BY TENNANT COMPANY

F70-SERIEN



F71 - TEPPERENS

- Løser inngrodd fett og smuss på tekstiler, tepper, m.m.
- Etterlater en ren og fettfri overflate
- Svak frisk duft
- Høytskummende



F72 - INTERIØRRENS

- Løser inngrodd fett og smuss på tekstiler, gummi, plast, vinyl, m.m.
- Etterlater en ren og fettfri overflate
- Svak frisk duft
- Høytskummende



1 LITER

Art.nr. 307101

140,- eks mva



5 LITER

Art.nr. 149001

610,- eks mva



10 LITER

Art.nr. 149004

1.200,- eks mva



25 LITER

Art.nr. 149002

2.680,- eks mva





IPC
BYTENNANT COMPANY

KJEMI - VASK



F80-SERIEN



F82 - SYREVASK

- Sterkt surt og et ekstra effektivt rengjøringsprodukt
- Fjerner tykk kalk, løser opp overflaterust
- Effektiv på gjenstridig smuss



25 LITER

Art.nr. 308002

2.190,- eks mva



pH 10

F82 - AGROVASK

- For rengjøring av husdyrrom
- Effektivt mot fett og smuss
- Skånsom og lett parfymert

25 LITER

Art.nr. 308202

1.110,- eks mva



200 LITER

Art.nr. 308203

8.500,- eks mva



1000 LITER

Art.nr. 308204

41.100,- eks mva



pH 14

F83 - AGROVASK EKSTRA

- Utmerket for desinfisering og rengjøring av husdyrrom
- Høyskummende
- Virker på våt overflate
- Meget kraftig og effektiv

25 LITER

Art.nr. 308302

1.870,- eks mva



200 LITER

Art.nr. 308303

14.640,- eks mva



1000 LITER

Art.nr. 308304

71.810,- eks mva





IPC **BY TENNANT COMPANY**

KJEMI - VASK



F80-SERIEN

F84 pH 13,3

F84 - NÆRINGSMIDDELVASK

- For rengjøring i fiskeindustrien
- Effektivt mot animalsk fett og smuss
- Skånsomt

25 LITER

Art.nr. 308402

1.260,- eks mva



F85 pH 14

F85 - NÆRINGSMIDDELVASK EKSTRA

- Utmerket for desinfisering og rengjøring av fiskeri, fiske-mottak, slakteri, m.m.
- Høyskummende
- Virker på våt overflate
- Meget kraftig og effektiv

25 LITER

Art.nr. 308502

1.810,- eks mva



200 LITER

Art.nr. 308403

10.080,- eks mva



200 LITER

Art.nr. 308503

14.640,- eks mva



1000 LITER

Art.nr. 308404

48.990,- eks mva



1000 LITER

Art.nr. 308504

71.810,- eks mva



1000 liter

NYHET

KRYSTAL ULTRA - PROFESJONELL VINDUSVASK

KRYSTAL ULTRA er en smart, bruksklar løsning som samler alle viktige verktøy i ett komplett sett for profesjonell vindusvask. Designet for å forbedre brukerens opplevelse, definerer det bekvemmelighet og ytelse gjennom et fullt integrert system bygget rundt reelle brukerbehov. Det nye Pulex-settet representerer en særegen utvikling innenfor IPCs produktportefølje.

KRYSTAL ULTRAS design setter operatørkomfort i første rekke, med berøringsfølsomme håndtak og en stor bøtte med svingbare hjul, sikrer overlegen ergonomi og uanstrengt manøvrering, selv under langvarig bruk.

Settet inneholder en 22-liters bøtte med hjul komplett med sil og integrerte kroker for å holde verktøyene pent organisert, en komplett Technolite-vindusnal og T-stang, en hylse, en sikkerhetsskrape med blader og en mikrofiberklut.

Enten du er en profesjonell vindusvasker eller bare ønsker resultater på profesjonelt nivå, forvandler Krystal Ultra den daglige vindusvasken til en smartere, jevnere og mer behagelig opplevelse.



Innhold



22l bøtte
og sett med hengere



Plastikksil



Technolite nal 35 cm



Technolite T-Bar
35 cm



Micro Plus Maxi
mikrofiberklut



Microtiger mop
35 cm



Skraperverktøy og
Eske med 5 blader



Svingbare hjul til
bøtte

Art.nr. KTRI70088

779,- eks mva



90%

mindre utslipp

NYHET



MECLEAN HØYTRYKKSTILHENGER

**Den nye standarden
innen bærekraftig
rengjøring**

Nye Trailerjet- og Trailerpack-serie:

High-end mekanisk teknologi uten unødvendig elektronikk. Kan anvendes med fosilfritt drivstoff (HVO100, biodiesel, GTL) som gir opp til 90 % mindre utslipp. Selges med dieseldrift eller batteridrevet. Dette gjør at man er meget konkurransedyktig for å få rengjøringskontrakter i byer og andre steder hvor støy og utslipp skal være et minimum.

Alle tilhengere kan oppgraderes med 3 tilleggfunksjoner:

SteamPLUS - er en patentert rengjøringsfunksjon som gir hele 17.000 liter damp per minutt. Brukes der hvor kjemikalier ikke kan brukes og overflaten ikke kan skades.

AquaPLUS - er en rengjøringsfunksjon mellom tradisjonell høytrykk og SteamPLUS®. Den balanserte blandingen av overopphetet vann og damp drar fordel av begge nevnte funksjoner, slik at ingen kjemikalier er nødvendig for perfekte rengjøringsresultater.

WeedPLUS - ugressbekjempelse med varmt vann. WeedPLUS® fungerer med rent vann, og ingen plantevernmidler/kjemikalier trengs. Perfekt å bruke der mennesker, dyr og insekter ferdes som f.eks. barnehager, parker, lekeplasser, gågater, m.m.

**Vi tilbyr rask levering,
finansieringsløsning,
service og reservedeler.**

Ta kontakt med en av våre selgere,
klikk deg inn på vår hjemmeside
eller send en epost til post@foma.no
hvis du har spørsmål eller ønsker et tilbud.

foma.no/produkter/hoytrykkstilhengere/





IPC | **FOMA**®

BY TENNANT COMPANY



Kvalitet koster - hos oss koster det bare mindre!

Vi forbeholder oss retten til å endre sortiment og tekniske spesifikasjoner uten varsel. Alle priser er eks. mva. Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil.



Scann QR-koden for digital versjon av høstkampanjen 2026



IPC | **FOMA**
BY TENNANT COMPANY

Foma Norge AS

Haugenveien 1

1423 Ski

Telefon: 64 91 70 00

E-post: post@foma.no

Internett: www.foma.no